



Последствия употребления наркотиков

Виды наркотиков и последствия их употребления

- По своему виду наркотические вещества делятся на легкие и тяжелые. По своей сущности отравляющими свойствами обладают и те, и другие.**
- Но с точки зрения медицины существенной разницей есть то, что тяжелые наркотики вызывают патологические изменения за более короткий срок.**

Последствия подразделяются на 3 вида

1. **Медицинские**
2. **Психологические**
3. **Социальные**



Медицинские:

- ▣ Депрессия
- ▣ Передозировка
- ▣ Судороги
- ▣ Воспаление вен из-за нестерильных шприцов
- ▣ Заражение крови



Медицинские:

- ▣ Легочная эмболия
- ▣ Бактериальный
эндокардит
- ▣ Гепатит
- ▣ Врожденные дефекты
и уродство
- ▣ СПИД



Психологические:

- ▣ Привыкание
- ▣ Страх
- ▣ Самоубийство



Социальные:

- ▣ Домашние скандалы
- ▣ Потеря друзей
- ▣ Потеря работы
- ▣ Арест
- ▣ Кражи
- ▣ Побои



Причины употребления наркотиков

- ▣ Влияние друзей и знакомых
- ▣ Любопытство
- ▣ Приятные ощущения
- ▣ Желание уйти от проблем



Виды психотропных веществ

- ▣ Насвай
- ▣ Экстази
- ▣ ЛСД




Насвай (насыбай, нас)

- ▣ Это никотиносодержащий продукт. Представляет из себя маленькие зелёные шарики, либо «палочки», сухой порошок со специфическим запахом и вкусом. Побочные эффекты: потливость, головокружение, темнеет в глазах, обморочное состояние, развитие онкологических заболеваний, заболевания зубов, слизистой пищевода.



Экстази («Икс», «Е», «Икс-Ти-Си», «Адам»)

- ▣ **Наркотик на основе амфетамина, продающийся в виде таблеток. Побочные эффекты вызывает нервное истощение, повреждает нервные клетки, некоторые участки мозга.**
- ▣ **Нарушение функционирования организма**



ЛСД

- ▣ Продаётся в форме таблеток, кубиков, как сахар, тоненьких квадратиков желатина (оконное стекло), как промокательная бумага (листы бумаги пропитанные ЛСД, покрытые цветными раскрасками) Побочные эффекты: острое беспокойство, депрессия, психоз, рождение детей с наследственными заболеваниями, самоубийство, смерть от передозировки.

