

Добро
пожаловать в
детский сад!



АДАПТАЦИЯ

Приспособительная реакция,
основанная на инстинкте
самосохранения



Прогноз адаптации (ПА)

- Медицинский – составляется медиком, может отражаться в мед. карте;
- Психолого – педагогический – составляется педагогами группы и психологом.



Неблагоприятные факторы ПА

- Частые заболевания матери;
- Несоответствие режимов;
- Вредные привычки ребенка;
- Недостаточное эмоциональное общение в 1-й год жизни;
- Резкие отношения между родителями;
- 2 и 3 группа здоровья ребенка;
- Отставание в НПР.



Прогноз адаптации

- Благоприятный – отсутствие невротических реакций;
- Условно – благоприятный – легкие невротические реакции в течение 1 – 2 недель;
- Неблагоприятный – длительные невротические реакции.



Виды адаптации

- Легкая;
- Средней тяжести;
- Тяжелая;
- Домашний ребенок.



Адаптация закончена, если:

- У ребенка стабильное положительное психо-эмоциональное состояние;
- Ребенок не болеет;
- Прибавляет в весе;
- У ребенка наблюдается динамика развития.



Подготовка к детскому саду:

- Положительный настрой;
- Частые прогулки;
- Изменения мест прогулок;
- Стараться ходить в гости;
- Играть в детский сад;
- Гулять на участках детского сада;
- Соблюдать дома режим детского сада;
- Соблюдать график адаптации;
- Давать с собой игрушку в группу;
- Терпение к капризам;
- Нечего не менять в жизни ребенка.



УДАЧИ!!!



Психическое развитие

- Зрит.восприятие;
- Зрит. память;
- Слух.восприятие;
- Слух.память;
- Внимание;
- Память;
- Воображение;
- Мышление;
- Волевая сфера;
- Общение;
- Эмоциональная сфера.

