

*Вино губит телесное здоровье
и
умственные способности,
губит благосостояния семей
и, что ужаснее всего, губит
душу людей и их потомство*
Л.Н. Толстой


АЛКОГОЛИЗМ

Подготовила
Студентка 5 курса 4 п/г
ЛД
Жапуева Карина



Актуальность

- Во всем мире злоупотребление алкоголем представляет серьезную проблему, приводящую к гибели миллионов людей.
- Самые разнообразные проблемы, связанные с алкоголем могут иметь тяжелейшие последствия для индивидов, их семей и серьезно влиять на жизнь общества.
- Алкоголь относится не только к причинным факторам многих заболеваний, но и является предвестником травм, насилия, преступности, дорожно-транспортных происшествий, убийств, самоубийств, разрушения семей, детской беспризорности, алкоголизации детей и подростков, снижения рождаемости и многих других негативных последствий.



Цель исследования

- Цель - изучение проблемы алкоголизма в России



Потребление алкогольных напитков

- Потребление
алкогольных
напитков
варьируется от
долей процента
литров чистого
алкоголя в год на
душу населения.



Потребление алкоголя в России

60% алкоголиков в России — люди в возрасте от 24 до 30 лет.

20 млн человек в России больны алкоголизмом. Это почти каждый седьмой житель.

200 мл «сухого» вина подавляет интеллект на 18–20 дней.


80% убийств совершаются в состоянии опьянения.

11 лет проходит от приобщения человека к алкоголю до деградации.



Алкоголизм в России

- Распространенность алкоголизма в России в последние годы имеет стабильно высокий уровень.
- В 2013 году зарегистрировано более 2 миллионов больных алкоголизмом (1478,14 на 100 тысяч населения), из них более 100 тысяч (70,9 на 100 тысяч населения) – с алкогольными психозами.
- Число больных алкоголизмом женщин составило 417,5 тысяч (547,41 на 100 тысяч женского населения), из них более 19 тысяч (25,99 на 100 тысяч женского населения) – с алкогольными психозами.






АЛКОГОЛЬ
ЕЖЕГОДНО
УБИВАЕТ
700 000
РОССИЯН


Заболевание алкоголизмом

- **Алкоголизм** – заболевание, имеющее выраженные социальные последствия для больного и его окружения, и, следовательно, дальнейшее распространение алкоголизма в обществе будет сопровождаться не только утяжелением медицинских проблем болезни, но и может негативно воздействовать на общество в целом и в социальном плане.
- **Круг медицинских и социальных последствий алкоголизма** чрезвычайно широк.



Диагноз «алкоголизм»

- Чтобы поставить предварительный диагноз «алкоголизм», достаточно убедиться в присутствии хотя бы одного из нижеперечисленных симптомов:
 - Отсутствует рвотная реакция после приема большого количества алкоголя;
 - Человек все реже и реже может отказаться от продолжения выпивки после приема небольшой дозы алкоголя.
 - Количество выпиваемого алкоголя растет и становится в несколько раз больше, чем раньше. При этом эффект от большой дозы выпиваемого не меняется.
 - Возникают провалы в памяти в период алкогольного опьянения.
 - Возникают эпизоды многодневного потребления алкоголя.
 - Формируются признаки похмелья и облегчение их после приема дозы спиртного.
 - Появляются безуспешные попытки уменьшить частоту потребления или количество выпиваемого алкоголя.




Клинические проявления


- У любителей пива формируется так называемое бычье сердце, или пивное сердце;
- учащается частота сердечных сокращений, возникают аритмии, часто наблюдается повышение артериального давления.
- на лице расширяются сосуды, оно становится обрюзгшим, одутловатым, с характерными «мешками» под глазами.
- приступы тахикардии, одышка
- расширение границ сердца, нарушение сердечных тонов, изменения на ЭКГ.



Ущерб от потребления алкоголя

- Ущерб от потребления алкоголя в России огромен и колоссально недооценивается российским обществом. По оценкам специалистов, около трети всех смертей в России составляют прямые и не прямые потери в результате потребления алкоголя.
- Это значит, что соотношение процент алкогольных смертей и процента регулярно крепко выпивающих россиян приближается к 1:1.





- Болезнь одного из членов семьи нарушает внутрисемейные взаимоотношения.
- Жены больных алкоголизмом, матери, взрослые дочери часто страдают депрессиями, гипертонической болезнью, язвенной болезнью, головными болями и др., часто употребляют транквилизаторы.
- Детей больных алкоголизмом называют группой "множественного риска".



Этапы лечения алкоголизма

- медикаментозное купирование алкогольного похмельного синдрома;
- психотерапия и психокоррекция, направленная на помощь больному в преодолении патологического влечения к алкоголю, колебаний настроения, привычных деструктивных форм поведения и взаимодействия с окружающими людьми;
- Мероприятия, направленные на психолого-социальную реабилитацию больных зависимостью от психоактивных веществ, а именно: восстановление умений по решению всех социальных и психологических проблем, в том числе с помощью программы сообществ самопомощи «12 шагов» (АА, АН, АлАнон и т.д.).
- Алкоголизм в настоящее время приобрел характер "семейной болезни", что создает необходимость вовлечения всей семьи в лечебный процесс на основе объединения опыта и усилий самых различных служб, имеющих отношение к социальной и медицинской помощи.



Заключение

- Одним из наиболее эффективных инструментов профилактики алкоголизации граждан является раннее выявление людей с алкогольной зависимостью.
- Естественно, для всего этого требуется комплексный подход к разработке соответствующих профилактических и медикаментозных мер.



**Спасибо за
внимание**

