



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ МОУ «АКАДЕМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ»



АЛЛЕРГИЯ

ВЫПОЛНИЛА: БАБИНЦЕВА ЕЛЕНА ПРОВЕРИЛ: СОРОКИН В.А.



ВВЕДЕНИЕ
АЛЛЕРГИЯ
ВИДЫ АЛЛЕРГИИ
ОТЛИЧИЯ АЛЛЕРГИИ ОТ ПРОСТУДЫ
НА ЧТО БЫВАЕТ АЛЛЕРГИЯ

- •АЛЛЕРГИЯ НА ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ
- •АЛЛЕРГИЯ НА ПЫЛЬ
- •АЛЛЕРГИЯ НА ПЫЛЬЦУ РАСТЕНИЙ
- •АЛЛЕРГИЯ НА УКУСЫ НАСЕКОМЫХ
- •ПИЩЕВАЯ АЛЛЕРГИЯ
 - АЛЛЕРГИЯ НА МОЛОКО
 - АЛЛЕРГИЯ НА ФРУКТЫ, ОВОЩИ И ОРЕХИ
- •ЛЕКАРСТВЕННАЯ АЛЛЕРГИЯ
- •АЛЛЕРГИЯ НА СОЛНЦЕ
- •ХОЛОДОВАЯ АЛЛЕРГИЯ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ЛИТЕРАТУРА

ТЕМАТИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ

ВВЕДЕНИЕ

 Широкая распространенность аллергических заболеваний (более 20% населения планеты) превратили проблему аллергии в глобальную медико-социальную проблему.


Можно говорить об эпидемии аллергии.

 За последние 30 лет, распространенность аллергических заболеваний удваивается повсеместно каждые 10 лет.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в настоящее время около 5% взрослого населения планеты и 15% детского страдают аллергическими заболеваниями.



АЛЛЕРГИЯ



Аллергия — повышенная
 чувствительность организма к
 воздействию некоторых факторов
 окружающей среды, называемых
 аллергенами.











ВИДЫ АЛЛЕРГИИ по симптомам



ОТЛИЧИЯ АЛЛЕРГИИ ОТ ПРОСТУДЫ

Симптом	Простуда	Аллергия
Зуд в глазах		+
Температура	+	
Боль в горле	+	
		+
Выделения из носа	+	(обычно
		прозрачные)
Болезненность	+	
		Проявляются
Продолжительнос	Длятся около	круглогодично или в
ть симптомов	недели	определенное
		время года

На что бывает аллергия



АЛЛЕРГИЯ НА ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

- Начальной мерой лечения должно стать избавление от животного как от источника аллергенов.
- Это необходимо, пока лечение не создаст условия для возвращения животного в дом.





• Даже если животное удалено из дома, приступы аллергии все равно могут повторяться, т.к. аллергены все еще содержаться на деталях мебели, в коврах и т.д. Поэтому необходимо проведение тщательных повторных уборок.

АЛЛЕРГИЯ НА ПЫЛЬ

- Следует принять за правило хорошо проветривать постель.
- Даже если в спальне созданы идеальные условия и там прохладно и сухо, следует непременно проветривать простыни, по крайней мере, дважды в неделю, и выбивать одеяла и подушки, а также чистить матрас пылесосом.
- Регулярно стирайте одеяла, покрывала и занавески, особенно в спальне. Особое внимание уделяйте полам, креслам, диванам, занавескам и гардинам.







- В период пыления держите закрытыми окна автомобиля;
- Избегайте поездок на пикники и походов;
- Отдыхайте у моря, где пыльцы намного меньше.
- Перед тем, как принимать поездки или прогулки, выезд на отдых, неплохо заглянуть в календарь пыления.

Берегитесь меда: мед может содержать в себе пыльцевые





КАК ЛЕЧИТЬСЯ

- Специалисты убеждены: к трудному сезону можно и нужно готовиться заранее. Один из последних и наиболее эффективных метод специфической гипосенсибилизации, заключающийся в введении в период затишья болезни небольших доз аллергена под кожу или под язык. Благодаря такой «прививке» в организме страдающего аллергией человека формируется устойчивость к раздражителю.
- Об эффективности лечения методом гипосенсибилизации свидетельствует и современная медицинская практика. После такой процедуры выздоровление наблюдается в восьми из десяти случаев.

АЛЛЕРГИЯ НА УКУСЫ НАСЕКОМЫХ

- Не позволяйте детям играть около стволов деревьев или пней (они часто служат гнездами для ос).
- Не ходите *босиком* по траве, так как пчелы могут собирать нектар с мелких цветков, а некоторые живут семьями на уровне земли.
- Избегайте пикников, не ешьте фруктов и не пейте сладких напитков на открытом воздухе.
- Не принимайте *солнечных ванн*, если только что вышли *из*

воды или кожа

покрыта *кремом* для загара, так как это может привлечь насекомых.
• Не носите одежды *ярких* расцветок.

- Сохраняйте *спокойствие* и не делайте резких движений, если вблизи



ПИЩЕВАЯ АЛЛЕРГИЯ АЛЛЕРГИЯ НА МОЛОКО

- Лечение аллергии на молоко состоит в его исключении и замене на соевое или козье молоко.
- Но часто непереносимость коровьего молока сочетается с непереносимостью его возможных заменителей. В этом случае следует использовать белковые гидролизаты, аллергенная активность которых ниже.





ПИЩЕВАЯ АЛЛЕРГИЯ АЛЛЕРГИЯ НА ФРУКТЫ, ОВОЩИ И ОРЕХИ



Наиболее аллергенны: яблоки, груши, косточковые фрукты, грецкий орех, арахис, каштан и миндаль. Овощи: шпинат, петрушка, сельдерей, и помидоры. Даже хранение и нарезание может вызвать аллергическую реакцию.





Аллергены многих фруктов и овощей разрушаются при *кулинарной обработке*.





ЛЕКАРСТВЕННАЯ АЛЛЕРГИЯ

- Если замечена непереносимость того или иного лекарства, поставьте в известность своего врача, чтобы он заменил этот препарат на другой, не вызывающий у Вас аллергии.
- Следует записывать: когда, где и вследствие чего развилась та или иная реакция на карточке и носить ее вместе с паспортом.







АЛЛЕРГИЯ НА СОЛЬ

 Людям, страдающим этим видом аллергии, следует избегать (или по возможности снижать время) пребывания на солнце, использовать солнцезащитные средства, принимать антигистаминные препараты.









- Одевайтесь всегда тепло, не переохлаждайтесь.
- Перчатки или варежки желательны из натурального материала. Не пренебрегайте шапкой, широким шарфом, свитером с высоким горлом.
- Но не слишком утепляйтесь.
 Перед выходом на улицу постойте 3 минуты у форточки,
 привыкая к холодному воздуху.
- Спустившись на первый этаж, не выходите сразу на улицу.
- Дышать нужно только через нос, прикрываясь шарфом или рукавицей.
 Это согреет воздух, и он свободно пройдет через бронхи.









ЗАКЛЮЧЕНИЕ

- Стать аллергиком может кто угодно и в любом возрасте.
- Основным принципом лечения аллергии является исключение контакта с аллергеном.
- Весьма часто это оказывается непростой задачей, а иногда практически невозможным условием (например, избежать контакта с пыльцой).
- Несмотря на это, почти всегда возможно уменьшить концентрацию аллергенов (как в случае с домашней пылью) или вообще удалить их (контактные аллергены).



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!





- Малая медицинская энциклопедия. М.: Медицинская энциклопедия.
 1991г.
- Первая медицинская помощь. М.: Большая Российская Энциклопедия.
 1994 г.
- Энциклопедический словарь медицинских терминов. М.: Советская энциклопедия. 1982г.
- http://www.allergosite.ru/
- http://www.diagnos.ru/diseases/cutis/allergy
- http://nabchelny.ru/executive_committee/s_1549/p_12592/
- http://immunar.ru/allergy/pishhevaya-allergiya/
- http://drbartley.com/lechenie-allergii-narodnymi-sredstvami.php
- http://sci-lib.com/article412.html http://www.kontakt-st.pl/shellfish-allergy-rash&page=2
- http://immuninfo.ru/allergologiya/allergiya/allergiya/
- http://ru.wikipedia.org/wiki/
- http://slovari.yandex.ru/
- http://healthoutloud.areavoices.com/2011/01/28/what-no-more-peanuts/
- http://www.toksinam.net/ru/Stati v Internet/Allergija na vodu
- http://medpravda.com/kak-vylechit-allergiyu/





Аллергия — повышенная чувствительность организма к воздействию некоторых факторов окружающей среды, называемых аллергенами.

Аллерген — вещество или другой агент, вызывающий аллергию.

Аллергенный — вызывающий аллергическую реакцию **Гидролизаты** — белки, подвергшиеся частичному разрушению.

Сенсибилизация — повышение чувствительности организма к воздействию раздражителей.

Гипосенсибилизация — состояние пониженной чувствительности организма к аллергену, а также комплекс мероприятий, направленных на снижение этой чувствительности.

Антигистаминные препараты — группа веществ, способных подавлять действие свободного гистамина — биологически активного вещества, содержащегося в клетках и

