

Анаконда



Выполнила:

учитель МБОУ СОШ №2

г. Туапсе

Давыдова Валентина

Николаевна

Анаконда



- Анаконда, или зелёная анаконда (лат. Анаконда, или зелёная анаконда (лат. *Eunectes murinus*) — вид Анаконда, или зелёная анаконда (лат. *Eunectes murinus*) — вид змей Анаконда, или зелёная анаконда (лат. *Eunectes murinus*) — вид змей из подсемейства удавов (*Boinae*). В старой литературе можно встретить название водяной удав.

- Самая крупная змея на нашей планете обитает в тропиках Южной Америки и в Тринидаде. Ее любимые места — это реки, заводи, озера, встречается в заболоченных низинах рек Амазонки и Ориноко.

Анаконда

Её средняя длина — 5—6 метров, а нередко встречаются экземпляры по 8—9 метров. Основная окраска туловища анаконды серовато-зеленая с крупными темно-бурыми пятнами округлой формы, чередующимися в шахматном порядке. По бокам располагаются светлые пятна, окруженные черными полосами. Такая окраска эффективно скрывает змею, когда она затаивается в тихой воде, покрытой бурными листьями и пучками водорослей.

Анаконда не ядовита. Самки намного крупнее и сильнее самцов.



Анаконда



Питается анаконда различными млекопитающими Питается анаконда различными млекопитающими, подстерегая их у воды. Она ловит тапиров, пекари, агути, агути, капибар, агути, капибар и т. д. Не раз описывались случаи, когда анаконда пожирала даже ягуара. На обед анаконде часто попадают водоплавающие птицы, агути, капибар и т. д. Не раз описывались случаи, когда анаконда пожирала даже ягуара. На обед анаконде часто попадают водоплавающие птицы, небольшие кайманы, агути, капибар и т. д. Не раз описывались случаи, когда анаконда пожирала даже ягуара. На обед анаконде часто попадают водоплавающие птицы, небольшие кайманы, черепахи, а также змеи.



идает добычу,
еносным
кимает её и
Как и все без
добычу целой,
гу.

Анаконда

Самка вынашивает приплод в течение 6—7 месяцев. Во время вынашивания она сильно теряет в весе, часто худея почти вдвое. Анаконда яйцеживородящая (детёныши покидают яичную оболочку ещё в теле матери и после этого рождаются). Самка приносит от 28 до 42 змеёнышей длиной 50—80 см, но изредка может откладывать яйца. На свободе детеныши, тотчас после рождения отправляются в воду, но еще долго держатся вместе.

Анаконды живут недолго, всего 5-7 лет, в неволе могут жить больше — до 20 лет.



Спасибо за внимание!

