

# Антитромбин-3 человеческий

Выполнила студентка группы 233-3Ф  
Кузнецова Евгения

# Антитромбин-3 человеческий

Международное непатентованное  
название: Антитромбин-3

Торговое название: Антитромбин-3  
человеческий.



- Фармакотерапевтическая группа- Антикоагулянт прямого действия.
- Форма выпуска- Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий: рыхлая, твердая масса или порошок, капсулы, таблетки.

# Основные фармакотерапевтические эффекты

- Является естественным ингибитором свертывания крови, действуя преимущественно путем ингибирования тромбина.
- При совместном применении с гепарином ингибирующее действие антитромбина-3 усиливается.

# Показания к применению

- С целью профилактики тромботических и тромбоэмболических осложнений.
- Отсутствие или незначительный клинический эффект при терапии гепарином.
- Хирургические вмешательства, беременность и роды у больных с врожденным дефицитом антитромбина-3.
- Наличие или риск тромбоза у больных с нефротическим синдромом или воспалительными заболеваниями мочевого пузыря.
- Кровотечения у больных с выраженной печеночной недостаточностью, особенно у пациентов, получающих концентраты факторов свертывания.

# Основные побочные эффекты

- Анафилактический шок
- Рвота
- Тошнота
- Удушье
- Лихорадка

# Основные противопоказания

- Повышенная чувствительность к компонентам препарата.
- Возраст до 6 лет.
- В период беременности и грудного вскармливания Антитромбин-3 человеческий можно назначать только по жизненным показаниям.

# Аналоги по основному применению

- Гепарин
- Прадакса
- Лепирудин(рефлюдан)