

БАЛАЛАРДА ТЕЗ ДАМИТЫН АГРЕССИВТІ ПАРОДОНТИТІ. ЭТИОЛОГИЯСЫ, ПАТОГЕНЕЗИ, ЕМДЕУ ӘДІСТЕРІ.

Тобы: СТК – 002

Дайындаған: Байташева. С

Қабылдаған: Сиздиқов. М

Түркістан 2014 жыл

Жоспар

1. Агресивті пародонтиттің себептері
2. Тәуекел топ
3. Ауру ерекшеліктері
4. Классификация
5. Емі
6. Кешенді ем
7. Болжам
8. Қорытынды

Агресивті пародонтиттің формалары аздаған тіс шөгінділерінің тіс бетіне жинақталуымен сипатталады. Бірақ бұл қабыну процесі жылдам өтеді, қызылиекті зақымдап және олардың тіндерінде өте терең, 10 миллиметрге дейінгі пародонтальды қалталардың пайда болуына септігін тигізеді. Мамандардың айтуынша пародонтиттің формалары 1жылдан 5жыл аралығында дамиды.

АГРЕСИВТІ ПАРОДОНТИТТІҢ ДАМУ СЕБЕБІ



Ауру ауыртатын бактериялардың әсерінен дамиды. Микроағзалардың белгілі бір топтары ғана агрессивті пародонтиттің формасын шақырады.

ТӘУЕКЕЛ ТОП



Ауру тек жасөспірімдік шақта ғана белгі бермейді,сонымен қатар ересектерде де кездеседі,30 жасқа толған адам. Балалардағы ағымы күрек тістердің зақымдануымен,немесе алтыншы тұрақты тістерді зақымдайды. Бұған қарамастан балаларда ешбір симптом, зақымданған тіс қатты қозғалмалы болғанша байқалмайды. Сондықтан стоматолгқа қаралып тұруға тырысу керек,ауру ағымын ертерек анықтау үшіе және тісті жұлуды алдын алу үшін.

АУРУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ



Агресивті пародонтиттің формасын осы аурудың басқа формаларынан айыру үшін бірнеше ерекшелеліктері бар. Олар:

- Пародонт зақымдануының генерализденген түрі;
- Кейбір жүйелік әсер етулердің бар болуы – салмақ тастау, депрессия;
- Иммунитеттің төмендеуі.

КЛАССИФИКАЦИЯ



Агресивті пародонтиттің формаларына келесі аурулардың түрлері жатады:

1. Ересектерде дамидын пародонтиттің созылмалы түрі
2. Тез дамидын пародонтит
3. Пародонтоз
4. Ерте пайда болатын пародонтит
5. Жаралы-некротикалық гингивит және пародонтит
6. Тип А
7. Тип В
8. Рефрактерлі пародонтит
9. Жүйелік аурулармен қосылған пародонтит

EMI



Көбіне емдеу процессі ұзақ мерзімге созылады, қабыну процессін жою үшін антибиотиктер қолданады. Бұл кезде міндетті түрде қатаң гигиена сақтау қажет және табиғи компоненттер негізінде мпаста таңдау қажет, қабынуды тоқтату үшін. Жалпы, емдеу курсы бірнеше этапқа бөліп қарастыруға болады.

Бірінші этап – тіс тазалаудан, тіс бетіндегі жабындыларды алып тастау және тастарды тазалаудан басталады. Бірінші этап аяқталғаннан кейін қансырау, ашу сияқты сиптомдар жоғалып кетеді. Ал тістер болса қатайып, беті тегістеледі. Бұл емдеу әдісі көбіне пародонтиттің жеңіл түрінде қолданылады.

Шинирлеу

Егер тістер өте қозғалмалы болса шинирлеу әдісімен бекітеміз. Оны екі әдіспен жүргізуге болады:

1. Уақытша
2. Тұрақты

Шинирлеудің тұрақты түрі сенімдірек болады.

Екінші этап

Бұл этапта пародонталды қалталар тереңдігі өлшенеді, керек болса тістесімді дұрыстайды. Пародонталды қалталар тереңдігі 5мм жетіп тұрса хирургиялық ем қолданылады.

Үшінші этап

Агресивті пародонтитті емдеудің бұл сатысында міндетті түрде өткізілетін шаралар:

1. Әрдайым профилактикадан өту
2. Күнделікті тіс тазалауды қадағалау
3. Ауыз қуысының иммунитетін стимулдеу
4. Кәсіби тіс тазалаудан өту үшін дәрігер стоматологқа қаралып тұру. 3 айда бір рет.

КЕШЕНДІ ЕМ

Агрессивті пародонтитті емдеуде тек бір жолды таңдамай, кешенді түрде де емдеу жүргізіледі.



Ортодонтиялық ем

Көбіне аурудың ағымы мынадай мәнбірлердің барын күрделендіреді:

1. Тістердің болмауы
2. Көптүрлік кариес
3. Тістің дұрыс емес орналасуы
4. Кариестің асқынуы


Бұл жағдайларда тістесімді дұрыстап, тістерді емдеу қажет.

Протездеу

Келесі мәнбірлердің болуы тұрақты протездеуге өте маңызды:

1. Жұмсақ тіс қағының, тіс тастарының және қабынудың болмауы
2. Ауыз қуысының қатаң гигиенасы
3. Тіс айналасында тығыз қызыл иетің пайда болуы
4. Кариес және басқа да асқынулардың толықтай емдеу

БОЛЖАМ



Дәрігер, толық тексерулерге сүйене отырып, аурудың ары қарай дамуын болжайды. Әрбір болжам науқасты тексеруден кейін ғана жасалады.

ҚОРЫТЫНДЫ



Пародонтиттің агрессивті түрі тез дамиды, сол себепті мүмкіндігінше тезірек білікті маманға қаралған дұрыс. Аурудың қаупі – барлық ағзаға дамиды. Пародонтиттің айтылмыш түрін келесі жағдайларда емдеу мүмкін.

1. Емдеуші дәрігердің барлық ұсыныстарын қатаң сақтау
2. Емдік курсты толықтай жүргізу
3. Ауыз қуысының гигиенасын сақтау
4. Дәрігер стоматологқа мезгілімен қаралу

Пайдаланган әдебиеттер:

1. Stomgid.ru сайты
2. Wikipedia
3. Флис П.С Детское зубное протезирование: учебник
4. Стоматология детского возраста - Персин, Елизарова, Дьякова
5. Терапевтическая стоматология - Е. В. Боровский

