

*Бауыр аурулары және  
жүктілік*


Орындаған: Сегизбаева Н.К  
Тексерген: Медельбекова М.Б

# Жоспар

- Кіріспе
- Негізгі бөлім
- Жүктілік кезіндегі бауыр аурулары
- HELLP синдромы
- Гепатиттердің жүктілік ағымына әсері
- Бауыр циррозы жүктілік ағымына әсері
- Қорытынды
- Пайдаланылған әдебиеттер

# Кіріспе

Бауыр көмірсу ,протеин, липидтердің және аминқышқылдардың метаболизмін қамтамасыз етеді ,токсикалық заттарды зиянсыз заттарға айналдырады .Бауырдың қызметінің арқасында плазмада глюкозаның деңгейі сақталады , протеиндер және көптеген ұю факторларының синтезі өтеді



# Бауыр ішілік холезтаз

- Бауыр ішілік холезтаз III-триместрде дамиды және босанғаннан кейін бірнеше күннен кейін қалпына келеді .БІХ дамуында негізгі рөлді эстрагеннің холестатикалық әсеріне жоғары сезімталдық жатыр. Ауру жүктіліктің 28-30 аптасында басталады

## Клиникалық көрінісі

- Қышу
- Сарғаю
- Жүрек айну ,құсу
- Емі
- Холестарамин 10-12г тәуліктік дозасы , 3-4 рет
- Урсосан

# Экламсия және преэкламсия кезіндегі бауырдың зақымдалуы

- ❖ Преэкламсия –жүктіліктің II –триместрінде дамидын жүйелі ауру .Преэкламсия триадасы
- ❖ АГ
- ❖ Протеинурия
- ❖ Ісінулер
- ❖ Преэкламсия кезінде бауыр жасушаларының некрозына және жыртылуына дейін әкелуі мүмкін
- ❖ Преэкламсияның асқынуы ретінде HELLP – синдромы дамуы мүмкін



# HELLP-синдромы



- Соңғы жылдары HELLP синдромы бауыр зақымдалуымен ,тромбоцитопения, гемолитикалық анемиямен көрінетін гестациялық гипертензияның ауыр түрі болып табылады .Тән белгілері
- Эпигастриалды аймақта ауру сезімі
- Дискомфорт
- Жүрек айну
- Құсу ,АлаТ,АсаТ жоғарлауы
- Тромбоциттер саны  $45-58 \cdot 10^9$  г/л дейін төмендейді
- Нь-90 г/л дейін төмендейді
- HELLP синдромын міндетті түрде анықтап , тез арада босандыру қажет

# Гепатит А

- Аурудың қоздырғышы құрамында –РНК бар вирус ,фекальді-оральді механизм бойынша жұғады .Бұл ауру жиі жеңіл түрде өтеді ,бірақ жүкті әйелдерде А гепатиті ағымы тез өтеді .Бұл ауруда ұрықтың дамуының ақаулары дамымайды.Ауру адамда сарғаю пайда болғанша эпидемиологиялық қауіпті болып саналады . Вакцинация және инкубация кезеңінде иммуноглобулин енгізу аурудан сақтауы мүмкін

# Гепатит В

- Вирустық гепатит В- бұл қауіпті ауру , созылмалы түрге айналып бауырдың циррозына әкелуі мүмкін . Барлық жүкті әйелдерді әйелдер кеңесіне есепке алғаннан кейін вирустық В гепатитіне зерттейді . Жүктілердегі клиникалық көрінісі
- Жалпы әлсіздік , температураның көтерілуі
- Тәбеттің төмендеуі
- Жүрек айну, құсу
- Іштегі және буындардағы ауру сезімі
- Сарғаю
- Зәрдің түсінің қоңырлануы , нәжістің түссізденуі
- Бауырдың ұлғаюы



- **Гепатит В кезінде балаға әсері**
- 85-90 % жағдайда құрсақтағы бала инфицирленеді яғни плацента арқылы немесе бала босану жолдары арқылы өткенде және инфицирленген бөліністерді жұтып қойғанда, ана сүтімен емізу арқылы жұғады. Егер анасы жүктіліктің I-II триместрінде ауратын болса балаға жұғу қаупі 10% құрайды , ал III- триместрде 70% . Гепатит В мен ауыратын жүкті әйелде баласының кемшілікпен туылу қаупі өспейді, бір мүмкін болатын жағдай ол мерзімінен бұрын босану

# Емі



- Диета
- Су –электролиттік балансты қалпына келтіру
- Төсектік режим
- Егер коаголопатия дамыса плазма құйылады
- Жанадан туылған нәрестеге алғашқы 12 сағат ішінде «Гепатект » иммуноглобулинi енгізіледі
- 1айдан кейін жаңа туылған нәрестені қайта тексеру қажет

# Бауыр циррозы

- Бауыр циррозымен ауратын әйел жүктілікті жоспарлау қажет және оған организмді алдын ала дайындау керек . Бауыр циррозы жүктілік кезінде әйел және балаға зиянды әсер жөнінде айту үшін біз аурудың стадиясын білуіміз қажет . Активті емес компенсация сатысындағы цирроз жүктілік ағымына және анасының өміріне қауіп тудырмайды .Активті декомпенсация сатысындағы цирроз жүктілік ағымына әсері көп,яғни жалпы жағдай 20% дейін нашарлауы мүмкін және бұл кезде ана мен бала өміріне қауіп жоғары. Бұл жағдайда біз жүктілікті үзіге мәжбүр боламыз.

# Қорытынды

- Біз әйелдерге жүктілікті жоспарлау жөнінде толық ақпарат беруіміз қажет . Егер әйелдің қосымша аурулары болса оларды емдеп , пайдалы дәрумендермен әйел организімін қамтамасыз етіп дайындау керекпіз . Бұндай дайындық жүктілік ағымының жақсы өтуіне ғана емес , негізгі ауруының асқынуларыныңда алдын алады . Осының бәрін әйелге түсіндіріп сау нәрестені дүниеге әкелуіне көмектесу керек.

# Пайдаланылған әдебиеттер

- Доцанова «Акушерия» 2015 г
- Google.kz