



# БОГОМОЛ ОБЫКНОВЕННЫЙ



- ▶ **богомол обыкновенный**, или **богомол религиозный** (лат. *Mantis religiosa*) — представитель отряда богомоловые отряда тараканообразные, крупное насекомое с хорошо приспособленными для хватания передними конечностями. Достигает 42—52 мм (самец) или 48—75 мм (самка) длины.



# ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЧЕЛОВЕКОМ

- ▶ Обыкновенный богомол иногда играет полезную роль в сельском хозяйстве как истребитель вредных насекомых (таких, как мухи, комары или другие вредители сельского хозяйства). Но полезное воздействие богомолов компенсируется тем, что они истребляют также полезных насекомых (пчёл, других полезных энтомофагов). Известно, что богомолы способны охотиться и на более крупную добычу: лягушек, ящериц.

# ПОПУЛЯРНОСТЬ

- ▶ Особенностью данного вида богомолов является его широчайшее распространение: обитает по всей Южной Европе, в Передней и Средней Азии, Африке, отчасти Юго-Восточной Азии и Австралии (где конкурирует с родственными видами). Завезен в США. В Крыму постепенно вытесняется древесным богомолom. Единичные находки отмечены в степной и горнозаводской зоне Южного Урала. Здесь проходит северная граница ареала вида. Занесен в Красную книгу.

# ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

- ▶ Окраска покровительственная, очень, варьируется от зелёного или жёлтого до буро-серого или темно-коричневого. Переднеспинка умеренной длины, передние ноги хватательные, кроме добывания пищи, используются также для передвижения. Задние ноги бегательные. Крылья хорошо развиты как у самца, так и у самки (хотя самки из-за своих внушительных размеров летают очень плохо и неохотно). Брюшко яйцевидное, довольно длинное.
- ▶ Различают родственные виды богомолов: богомол саравакский, богомол восточноафриканский, богомол древесный и эмпуза полосатая.







