

Бруцеллы

Классификация бруцелл

- Род
- Виды

Brucella

B. melitensis

(3 биовара)

B. abortus

(9 биоваров)

B. suis


(4 биовара)


B. rangiferi

B. canis

B. ovis

B. neotomae






Brucella

Copyright John J. Cardamone Jr.

capsule





БРУЦЕЛЛЫ НА ПЕЧЕНОЧНОМ АГАРЕ


Лабораторная диагностика бруцеллёза

Бактериологический метод

Кровяной, печёночный
агар и др. - идентификация


Кровь, моча,
испражнения,
пунктат
костного мозга

Молочные
продукты



Биологический метод

Заражение мышей, морских свинок –
сепсис - гибель



Сыворотка
крови

Серологический метод
Реакции аглютинации
Хеддльсона, Райта



Аллергический метод
Проба Бюрне с
бруцеллином

Сибирская язва



Классификация

- Семейство **Bacillaceae**
- Род **Bacillus**
- Вид **B. anthracis**










14

15








1003112

2010-01-01

Лабораторная диагностика сибирской язвы

Бактериоскопический метод



Сыворотка
крови


Биологический метод

Заражение мышей, морских
свинок,
кроликов – гибель - микроскопия

Бактериологический метод

Питательный агар («львиная грива»)

Питательный бульон («комочек ваты»)
- идентификация



Сыворотка
крови

Выявление сибириязвенного антигена

Реакция Асколи



Аллергический метод Проба с антраксином