



БУКЛЕТ: ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОЖОГАХ

ДЕНИС МОРГУНОВ КК13-KV2

СОДЕРЖАНИЕ

- Первая помощь
- Признаки и симптомы
- Чего не делать
- Что делать дальше
- Когда вызываем скорую если:
- Фото

• **Первая помощь**

- Убрать поражающий фактор!

- Охладить место ожога

 - 1 и 2 степень - охладить проточной водой 10 - 15 мин

 - 3 и 4 - чистая влажная повязка, потом охладить с повязкой в стоячей воде

- закрыть влажной повязкой


- покой и противошоковые меры

• **Признаки и симптомы**

- Боль
- Покраснение кожи - 1 степень
- появились волдыри - 2 степень
- рана - волдыри лопнули - 3 степень
- обугливание и отсутствие чувствительности - 4 степень



• **Чего не делать**

- Смазывать маслом, кремом, мазью, белком и т.п., наносить пену (пантенол) на только что обожженное.
 - Отрывать прилипшую одежду.
 - Прокалывать пузыри.
 - Мочиться (писать) на ожог
- 




The background is a dark blue gradient. In the corners, there are decorative white and light blue circuit-like patterns consisting of lines and circles, resembling a printed circuit board or a network diagram.

• **Что делать дальше**

- Снять все вещи с обожженного участка тела: одежду, пояс, часы, кольца и прочие вещи. Прилипшую одежду отрезать вокруг, нельзя отрывать от ожога.



• **Вызываем скорую если:**

- площадь ожога больше 5 ладоней пострадавшего
 - ожог у ребенка или пожилого человека
 - ожог 3ей степени
 - обожжена паховая область
 - обожжен рот, нос, голова, дыхательные пути
 - обожжены две конечности
- 
- 
- 

The background is a dark blue gradient with decorative white and light blue circuit-like lines in the corners. These lines consist of straight paths that branch out and terminate in small circles, resembling a printed circuit board or a network diagram.

- **Дополнительно**

- 1 ладонь пострадавшего = 1% тела

Ожог дыхательных путей принимается равным за 30% ожога 1ой степени

ФОТО

