



**AncorDecor**

Декоративные 3D панели



## 3D «Волна горизонтальная крупная»

Длина 500 мм. Ширина 500 мм.  
Максимальная толщина 30 мм. Масса  
1 панели 4 кг. Количество панелей в 1  
м<sup>2</sup> 4 шт.

1. Эко логичность. Благодаря использованию гипсовых, сертифицированных экологически чистых смесей, не используя дополнительных добавок, мы производим экологически чистый продукт – гипсовые **3D** панели.
2. Звукоизоляция. Благодаря своей уникальной структуре и рисунку на лицевой стороне, **3D** панели обладают звукоизоляционными свойствами.
3. Теплоизоляция. Гипсовые панели отлично сохраняют температуру внутри помещений.
4. Монолитная поверхность. При использовании **3D** панелей получается единая, монолитная поверхность без швов.
5. **100%** пожарная безопасность. Благодаря использованию сертифицированной гипсовой смеси и современных промышленных условий мы получаем на выходе абсолютно негорючие **3D** стеновые панели. Продукция относится к группе горючести «НГ».
6. Гипсовые **3D** панели позволяют стенам "дышать", что благоприятно влияет на микроклимат помещения.





## 3D «Квадраты»

Длина 500 мм. Ширина 500 мм.  
Максимальная толщина 30 мм.  
Масса 1 панели 4 кг. Количество  
панелей в 1 м<sup>2</sup> 4 шт.

1. Эко логичность. Благодаря использованию гипсовых, сертифицированных экологически чистых смесей, не используя дополнительных добавок, мы производим экологически чистый продукт – гипсовые **3D** панели.
2. Звукоизоляция. Благодаря своей уникальной структуре и рисунку на лицевой стороне, **3D** панели обладают звукоизоляционными свойствами.
3. Теплоизоляция. Гипсовые панели отлично сохраняют температуру внутри помещений.
4. Монолитная поверхность. При использовании **3D** панелей получается единая, монолитная поверхность без швов.
5. **100%** пожарная безопасность. Благодаря использованию сертифицированной гипсовой смеси и современных промышленных условий мы получаем на выходе абсолютно негорючие **3D** стеновые панели. Продукция относится к группе горючести «НГ».
6. Гипсовые **3D** панели позволяют стенам "дышать", что благоприятно влияет на микроклимат помещения.



## 3D «Кожа вытянутая»

Длина 500 мм. Ширина 500 мм.  
Максимальная толщина 30 мм.  
Масса 1 панели 4 кг. Количество  
панелей в 1 м<sup>2</sup> 4 шт.

1. Эко логичность. Благодаря использованию гипсовых, сертифицированных экологически чистых смесей, не используя дополнительных добавок, мы производим экологически чистый продукт – гипсовые **3D** панели.
2. Звукоизоляция. Благодаря своей уникальной структуре и рисунку на лицевой стороне, **3D** панели обладают звукоизоляционными свойствами.
3. Теплоизоляция. Гипсовые панели отлично сохраняют температуру внутри помещений.
4. Монолитная поверхность. При использовании **3d** панелей получается единая, монолитная поверхность без швов.
5. **100%** пожарная безопасность. Благодаря использованию сертифицированной гипсовой смеси и современных промышленных условий мы получаем на выходе абсолютно негорючие **3D** стеновые панели. Продукция относится к группе горючести «НГ».
6. Гипсовые **3D** панели позволяют стенам "дышать", что благоприятно влияет на микроклимат помещения.






## 3D «Скалы»

Длина 500 мм. Ширина 500 мм.  
Максимальная толщина 30 мм.  
Масса 1 панели 4 кг. Количество  
панелей в 1 м<sup>2</sup> 4 шт.




1. Эко логичность. Благодаря использованию гипсовых, сертифицированных экологически чистых смесей, не используя дополнительных добавок, мы производим экологически чистый продукт – гипсовые **3D** панели.
2. Звукоизоляция. Благодаря своей уникальной структуре и рисунку на лицевой стороне, **3D** панели обладают звукоизоляционными свойствами.
3. Теплоизоляция. Гипсовые панели отлично сохраняют температуру внутри помещений.
4. Монолитная поверхность. При использовании **3D** панелей получается единая, монолитная поверхность без швов.
5. **100%** пожарная безопасность. Благодаря использованию сертифицированной гипсовой смеси и современных промышленных условий мы получаем на выходе абсолютно негорючие **3D** стеновые панели. Продукция относится к группе горючести «НГ».
6. Гипсовые **3D** панели позволяют стенам "дышать", что благоприятно влияет на микроклимат помещения.



## 3D «Круги»

Длина 500 мм. Ширина 500 мм.  
Максимальная толщина 30 мм.  
Масса 1 панели 4 кг. Количество  
панелей в 1 м<sup>2</sup> 4 шт.

1. Эко логичность. Благодаря использованию гипсовых, сертифицированных экологически чистых смесей, не используя дополнительных добавок, мы производим экологически чистый продукт – гипсовые **3D** панели.
2. Звукоизоляция. Благодаря своей уникальной структуре и рисунку на лицевой стороне, **3D** панели обладают звукоизоляционными свойствами.
3. Теплоизоляция. Гипсовые панели отлично сохраняют температуру внутри помещений.
4. Монолитная поверхность. При использовании **3D** панелей получается единая, монолитная поверхность без швов.
5. **100%** пожарная безопасность. Благодаря использованию сертифицированной гипсовой смеси и современных промышленных условий мы получаем на выходе абсолютно негорючие **3D** стеновые панели. Продукция относится к группе горючести «НГ».
6. Гипсовые **3D** панели позволяют стенам "дышать", что благоприятно влияет на микроклимат помещения.



The logo for AncorDecor features a stylized brushstroke in shades of pink and grey above the company name. The text 'AncorDecor' is written in a bold, sans-serif font, with 'Ancor' in grey and 'Decor' in pink.

**AncorDecor**

## Контактная информация:

Компания «**AncorDecor**» (ИП Петухов А.А.)

Представитель компании Поташкин Алексей Александрович  
тел. 8-911-758-84-56  
e-mail: [ancordecor@yandex.ru](mailto:ancordecor@yandex.ru)

Представитель компании Петухов Александр Александрович  
тел. 8-921-935-61-03  
e-mail: [petuhov\\_sspb@mail.ru](mailto:petuhov_sspb@mail.ru)

Наша группа вконтакте: <https://vk.com/club125638979>