


Дистальная окклюзия. Методы диагностики, лечения и профилактики.

Хуснутдинова В.Р.

Выполнила:
Ст-403А



Дистальный прикус – очень распространенная аномалия прикуса зубов, ключевым внешним признаком которой считается либо излишне развитая верхняя челюсть, либо недоразвитая нижняя, либо и то и другое, в результате чего при смыкании зубных рядов верхние передние зубы оказываются ненормально выдвинутыми вперед по отношению к нижним.

Причины образования дистального прикуса

- Генетическая предрасположенность
- Хронические заболевания носа и горла в детском возрасте
- Серьезные нарушения носового дыхания
- Наличие у ребенка вредных привычек (сосание посторонних предметов)
- Нарушения в осанке у ребенка
- Преждевременная потеря молочных зубов (существенно ранее их естественной замены на постоянные)

Диагностика

- По клинике
- Методы биометрических измерений КДМ (Пона, Коргхауза, Герлаха, Снагиной)
- ТГР
- Томография ВНЧС
- Клиническая проба Эшлера-Битнера
- Экспресс диагностика на КДМ по Шмудту

Лечение

- Молочный прикус:
 - Выявление и устранение этиологических факторов
 - Миогимнастика
 - Вестибулярная пластика с козырьком
 - Пластика с заслоном для языка

- **Сменный прикус:**

- Выявление и устранение этиологических факторов

- Миогимнастика

- Вестибулярная пластинка

- Пластинка с заслоном для языка

- Аппаратурное лечение:** эластопозиционеры, небная пластинка с наклонной плоскостью и вестибулярной дугой, активатор Андресена-Гойпля, аппарат Башаровой, аппарат Хургиной, регулятор функции Френкля I и II типов, аппарат Персина, аппарат Кларка (Твин-Блок), аппарат Гербста



- **Постоянный прикус:**

- **Выявление и устранение этиологических факторов**

- **Аппаратурный метод с применением съемных и несъемных ортодонтических аппаратов**

- **Хирургические методы:** удаление отдельных зубов на в/ч, компактостеотомия, костно-пластические операции

- **Ортопедические методы**

Профилактика

- Профилактика и своевременное лечение рахита и подобных ему заболеваний, способных нарушить рост челюстной кости
- Своевременный переход ребенка с жидкой на мягкую и твердую пищу
- Сведение к минимуму использование соски-пустышки
- Формирование носового дыхания
- Оперативное отучение ребенка от вредных привычек (сосания пальца, игрушки и других посторонних предметов)
- Внимательное наблюдение за формированием правильной осанки ребенка
- Предупреждение воспалительных заболеваний носоглотки


Дистальная окклюзия



Эластопозиционеры



Небная пластинка с наклонной
плоскостью и
вестибулярной дугой



Активатор Андресена-Гойпля



Аппарат Хургиной

