

**ДКП Рівненський міський трест
зеленого господарства
Магазин «КВІТИ»**

**Каталог
декоративних рослин**

Рівне - 2014 р.



* Хвойні дерева та кущі

* Модрина європейська - *Larix decidua*



Струнке високе (20-40 м) дерево з конусоподібною кроною, старі дерева з горизонтальним довгим гіллям. Стовбур вкритий товстою, з глибокими борознами, брунатно-бурою корою. Молоді гілки жовто-зелені, на них розміщені короткі подушковаті пагони. Зазвичай на гілках хвоя розміщена поодинокі, на коротких бічних — пучками по 20-50 хвоїнок.

Солевитривала, морозостійка, швидкоросла, світлолюбна рослина.

* Тис ягідний - *Taxus baccata*



Вічнозелена деревовидна або кущовидна рослина, висотою від 25 до 30 м. Період життя 700-1500 років. Кора червонувато-бура.

Хвоя ланцетовидна або лінійна із завуженою основою, інколи на коротких черешках (1-2 мм). Знаходиться у формі голок довжиною до 30 мм, шириною 2,5 мм, зверху темно-зелене, блискуче, знизу світло-матові, без білих прожилок, м'які, кінці загострені.

Зимостійка, стійка проти гниття. Рослина вимоглива до вологості, ґрунту та повітря.

* Туя західна - *Thuja occidentalis*



Вічнозелене, до 30 м заввишки, дерево. Крона густа, пірамідальна. Кора стовбура темно-бура або сірувато-коричнева, повздовжньо-борозенчаста, однорічних пагонів – зелена, при основі – червоно-коричнева.

Листки лусковидні (у ювенільних рослин – голковидні), розміщені супротивно.

Вимоги до вологості: середні (вологолюбна, але переносить сухість). Вимоги до освітлення: тіневитривала, але віддає перевагу світлу. Стійка до забруднення в міських умовах.

*Туя східна - *Thuja orientalis*




Хвойне вічнозелене дерево до 15 м висоти з ширококонусовидною кроною. Хвоя буріє взимку. Гілки голчасті, з віком стають круглими.

Забарвлення золотисто-жовте, взимку коричневе.

Добре росте, як на сонці, так і в тіні. Різниця лише в тому, що на сонечку хвоя буде виглядати більш декоративною і не втратить своєї яскравого забарвлення. Головним моментом посадки рослини є те, що місце висадки має бути захищене від вітрів. З ґрунтів віддає перевагу родючим і зволуженим.

Рекомендується для солітерів, живоплотів.

* Туя вересковидна - *Thuja occidentalis* «Ericoides»



Швидкоростуча форма, у молодому віці вузькоколоновидна. Стара рослина при основі досить широка, становить майже третину висоти, гілки дуже щільні. Молодий приріст тривалий час має золотисто-жовтий колір, який згодом стає зеленувато-жовтим.

До ґрунтів туя не вимоглива, але краще росте на родючих, може переносити сухість ґрунту та надмірне зволоження. Витримує міські умови.

Краще висаджувати у захищених місцях, бо схильна до вимерзання.

* Ялина європейська - *Picea abies*



Дерево високе (25—40 м).
Крона конусовидна або
пірамідальна.

Гілки кільчасті,
горизонтально-розпростерті
або пониклі.

Кора сіра, відшаровується
тонкими пластинками.

Хвоя зелена, коротка,
чотиригранна, рідше плоска,
тверда й гостра.

Негативно реагує на сухість і
забрудненість повітря димом,
пилом і газами.

Рекомендується для
поодиноких, групових і
алеїних насаджень, для
живоплотів і високих стін.

* Ялина колюча - *Picea pungens*



Дерево у віці 30 років досягає 10 - 15 м. Форма крони конусоподібна, з правильним ярусно-кільчастим гілкуванням.

Хвоя жорстка, гострокінцева з сивуватим восковим нальотом.

За хороших умов вирощування хвоя живе 5-7 років.

Вважається стійкою до пилу і диму, Світлолюбна.

Вимоглива до родючості і вологості ґрунту, проте не виносить дуже родючого ґрунту і перезволоження.

* Ялівець козацький - *Juniperus sabina*



Ялівець козацький має чагарникові та деревовидні форми, розміри яких від 0,2 м до 3 м.

Гілочки і хвої інтенсивно зелені, з сильним запахом. Хвоїнки лусковидні, ромбічні або ромбічно-ланцетні, трохи загострені, на гілках сидять по три штуки.

Зимостійкий, світлолюбний, посухостійкий, до родючості ґрунту не вимогливий, димо- і газостійкий.

Культивари: "Tamariscifolia" - зелений (чаг. форма), "Arnold" - зелений (дер. форма), "Depressa Aurea" - золотистий (чаг. форма).



* **Листяні дерева та кущі**

* Акація біла - *Robinia pseudoacacia*



Дерево до 35 м заввишки.

Пізно розпускається, з коричневою корою з глибокими тріщинами.

Листки 18-20 см завдовжки.

Квітки білі, 2 см в довжину в густих кистях завдовжки, цвіте в червні, 10-20 см, сильно запашні.

Квітки (15-20 см завдовжки) зібрані пазушні пониклі китиці (10-20 см завдовжки).

Цвіте у травні – червні.

Солевитривала, світлолюбна рослина.



* Акація жовта - *Caragana arborescens*



Кущ родини Бобових 2-5 м заввишки.

Листки чергові, парноперисті з 4-7 пар листочків.

Квітки (18-20 мм завдовжки) численні, пазушні.

Зібрані в пучки по 2-5, часом поодинокі.

Цвіте у червні – липні.

Морозостійка, тіньо- і солевитривала рослина.

Культивується в садах, парках, лісонасадженнях, захисних лісосмугах по всій Україні.

* Береза плакуча - *Betula pendula*



Дерево 10-20 м заввишки з гладенькою білою корою.

Крона ажурна з пониклими гілками.

Листки (3,5-7 см завдовжки, 2,5-5 см завширшки), чергові, ромбічно-яйцеподібні. Квітки - сережки розміщуються на кінцях гілок, пониклі (5-6 см завдовжки), майже сидячі, прикриті буруватою лускою. Плід – довгастий горішок з двома перетинчастими крилами.

Цвіте у квітні – травні.

Світлолюбна, морозостійка рослина.

* Гіркокаштан звичайний - *Aesculus hippocastanum*



Дерево до 30 м заввишки. Листки супротивні, черешкові, до 25 см у поперечнику, пальчастоскладні, складаються з 5-7 сидячих листочків клиновидно-оберненояцевидних, зморшкуватих. Квітки зібрані в гроно 20-30 см заввишки, чашечки квіток дзвоникуваті. Плід — зелена тристулкова коробочка 6 см завдовжки з неколючими шпичаками. Цвіте в травні, плоди дозрівають у вересні — жовтні.

Кінський каштан любить глинясті ґрунти. Найкраще почуває себе у глинясто-піщаних, пористих ґрунтах.

* Глід колючий - *Crataegus oxyacantha*



Глід колючий - кущ, або невелике дерево заввишки 5-6 м. Це широковідома в народі рослина, що росте в лісах і перелісках, на кручах, пагорбах, високих берегах річок, над урвищами, біля залізничних шляхів. Гілки рослини мають гострі і міцні (розміром 2 см і більше) колючки. Листки широкоромбічні, з голими черешками. Квітки двостатеві, п'ятипелюсткові, з білими або рожевими пелюстками. Плоди світло- або криваво-червоні. Цвіте глід у кінці травня - на початку вересня.

До умов вирощування невимогливий.

* Горобина звичайна - *Sorbus aucuparia*



Невисоке дерево, кущ до 15 м заввишки. Листки опушені (10-20 см завдовжки), чергові, непарноперисті, складаються з 9-15 ланцетних або довгастих, загострених, зубчастих по краю листочків. Квітки численні, зібрані в складні щиткоподібні суцвіття. Плід — кулястий, оранжево-червоний. Цвіте в травні, плоди достигають у вересні.

Горобина звичайна росте в підліску або другому ярусі хвойних, мішаних, зрідка листяних лісів, та лісових галявинах і узліссях. Тіньовитривала, морозостійка рослина.

* Дуб червоний - *Quercus rubra*



Дерево до 30-35 м заввишки з густою, широкояйцевидною кроною, міцними гілками і товстим прямим стовбуром. Листки глибоковиймчасті, тонкі, блискучі, до 15-20 см, із 3-5 загостреними лопастями з кожної сторони листа. Цвіте одночасно з розпусканням листя, в кінці травня – на початку червня. Морозостійкий, світлолюбний, легко переносить бокове затінення, але потребує повного освітлення верхівки крони. Вітростійкий, не вибагливий до родючості ґрунту, витримує кислі ґрунти, але не переносить вапнякових та мокрих ґрунтів.

* Катальпа бігنونієвидна - *Catalpa bignonioides*



Швидкоростуче дерево, що виглядає досить екзотично, до 10 метрів заввишки і до 6 метрів завширшки. Крона розлога.

Листя велике серцевидне, до 20 см в діаметрі. Квітки білі, зібрані у великі суцвіття метілки до 35 сантиметрів завдовжки, що з'являються у липні-серпні.

Плоди вузькі стручковидні коробочки, залишаються на дереві аж до весни. Краще росте у захищених місцях. Потребує родючого ґрунту. Молоді деревця чутливі до морозу.

Рекомендована для невеликих садів і озеленення міст.

* Клен гостролистий - *Acer platanooides*



Високе (25-30 м заввишки), струнке дерево.

Листки великі (5 – 15 см завдовжки, 8-15 см завширшки), 5-7-пальчастолопатеві, при основі серцеподібні.

Квітки з подвійною оцвітинуою, розміщені в багатоквіткових прямостоячих щіткоподібних голих суцвіттях. Плід – блідо-зелена двокрилатка (8-11 см завдовжки), крила її розходяться під тупим кутом.

Тіньовитривала, досить морозостійка рослина. Цвіте у квітні – травні.

* Липа дрібнолиста - *Tilia cordata*



Дерево з правильною, широкояйцевидною або шаровидною кроною до 20 м висотою. Листки округлі, діаметром 3 -10 см.

Квіти жовто-зелені, духмяні, медоносні, цвітуть в червні-липні.

Росте на сонячних місцях, напівтінь. Сухості повітря не витримує. Середньовимоглива до ґрунту та вологи, не любить засоленості. Можна підтримувати форму стрижкою.

Використовують в алейних, рядових та одиничних посадках.

* Сумах звичайний - *Rhus typhina*



Невелике дерево до 6 м висотою з округлою кронею, яке має екзотичний зовнішній вигляд.

Листки до 50 см глибокорозрізані, осінню мають яскравий світло-червоний колір.

На кінцях пагонів - багряні конічні суцвіття.

Росте на будь-яких ґрунтах, витримує забруднення повітря.

Дає порослі.

Рекомендують для рядових та одиничних посадок.

* Тополя пірамідальна - *Populus pyramidalis*



Високе швидкоростуче дерево з колоновидною формою крони.

Досягає 20 - 30 м висоти та ширини - 3 - 5 м.

Листя серцевидне до 10 см, товсте.

Осіню воно довго висить на гілках у зеленому вигляді. Осипається після сильних приморозків.

Полюбляє вологі середньої родючості ґрунти. Стійкий проти хвороб.

Використовують, як правило, в якості вітрозахисних «стін».

* Айва японська - *Chaenomeles japonica*



Низький розкидистий колючий кущ до 1 м висотою. Листочки дрібненькі, світло-зелені.

Квітки великі, в оранжево-червоних щитках по 2 - 4 штуки, розпускаються до появи листя в квітні-травні.

Плоди жовті, шаровидні, приплюснуті з приємним ароматом зелених яблук, дуже декоративні, їстівні, мають кислинку.

Невимогливий до ґрунту, але краще росте на родючому і вологому.

Ідеально підходить для одиноких, групових та бордюрних посадок.

* Аморфа кущова - *Amorpha fruticosa*



Кущ заввишки 1-3 м гілочки тоненькі, вкриті бурою або темно-сірою корою.

Листки (12-22 см завдовжки) чергові, непарноперисті з 8-12 парами овальних листочків.

Квітки дрібні (3-6 мм завдовжки), майже сидячі, зібрані в густі видовжені (10-15 см завдовжки) верхівкові китиці. Цвіте у травні – червні.

Плід – серпоподібнозігнутий, одно- або двонасінний біб.

Солевитривала, світлолюбна рослина.

* Барбарис звичайний - *Berberis vulgaris*




Гіллястий кущ (1,2-2,5 м заввишки) з колючками. Листки чергові, тонкі, овальні, обернено-яйцеподібні або видовжені. Суцвіття — пониклі китиці (до 6 см завдовжки), розміщені на верхівках укорочених пагонів.

Квітки жовті (68 мм у діаметрі). Плід — видовжена, яскраво-червона ягода (5-12 мм завдовжки) з однією-трьома коричневими матовими насінинами (4-6 мм завдовжки). Цвіте в травні — червні, плоди досягають у вересні.

Морозостійка, світлолюбна рослина.

* Бірючина звичайна - *Ligustrum vulgare*



Листопадний чагарник до 5 м заввишки. Листки довгасто-яйцеподібні або ланцетні. Квітки дрібні, білі, запашні, в густих стоячих мітелках до 6 см завдовжки. Цвіте в першій половині літа протягом 20-25 днів. Плоди блискучі, ягодоподібні, чорні кістянки, що зберігаються до січня.

У молодості росте швидко, досить морозостійка, посухостійка, добре росте на ґрунтах, що містять вапно, навіть виносить невелике засолення. Чудово росте в міських умовах, добре стриждеться, утворюючи щільні, що зберігають форму живоплоти і різні фігури.

* Бузина чорна - *Sambucus nigra*



Гіллястий кущ або невелике деревце (5-5,5 м заввишки) з світло-бурою тріщинуватою корою.

Листки 35 см завдовжки, супротивні, непарноперисті. При розтиранні відчувається неприємний запах.

Квітки дрібні, жовтувато-білі, зібрані в щиткоподібні волоті з п'ятьма головними гілочками.

Цвіте у травні - червні.

Плід - тринасінна кістянка, чорно-ліловий.

Світлолюбна рослина. Як декоративна рослина вона придатна для живоплотів і поодиноких насаджень.

* Бузок звичайний - *Syringa vulgaris*



Кущ або невеличке деревце за розміром буває від 2 до 10 метрів заввишки.

Листки розташовані попарно (іноді по три листки), у більшості видів прості і серцеподібні.

Квітки білі, блідо-рожеві, або, більш розповсюджені, фіолетові, з чотирма пелюстками, ростуть у великих суцвіттях по 80–110, у деяких видів мають сильний аромат. Кожна квітка близько 0,5 см у діаметрі. Цвіте бузок навесні.

Бузок добре росте на суглинних ґрунтах.

Забарвлення квітів бузку залежить від особливостей ґрунту та його кислотності.

* Вейгела квіткова - *Weigela florida*



Чагарник до 3 м висотою,
діаметр крони 3,5 м.

Яскраво-зелені листи восени
довго залишаються на гілках.

Квітки великі, трубчасті, 2,5-3
см довжиною, темно-рожеві по
краях і блідо-рожеві або білі
усередині, при зів'яненні
темніють.

Вони зібрані в невеликі
суцвіття на коротких бічних
пагонах.

Цвітуть, як правило, у третій
декаді травня - початку
червня.

Добре росте на поживних
грунтах, на сонячних і
півтіньових місцях.



* Верба біла - *Salix alba*



Дерево досягає (10-25 м заввишки) з широкою округлою кронею (широко розповсюджена плакуча форма).

Пагони жовті.

Листки чергові, ланцетні або широколанцетні (5-15 см завдовжки, 13 см завширшки), загострені, світло-зелені.

Морозостійка, світлолюбна рослина.

Дерево служить для закріплення берегів річок та ярів. Швидко відновлюється після обрізки.



* Верба вавилонська - *Salix babylonica* «spiralis»



Дерево висотою 15 - 20 м. Вона має тонкі, що звисають до землі, жовтувато-зелені, голі, блискучі, покручені гілки. Листя вузьколанцетне, яскраво-зелене, 2 см шириною. Цвіте у квітні жовтими сережками.

Світлолюбна. Живе до 20 років. До ґрунту не вимоглива. Спокійно переносить посуху, однак, вважає за краще рясний полив.

Зазвичай висаджують біля водойм, не рекомендується висаджувати у районі басейнів, парканів і стін будинків, тому що коріння руйнують навіть бетонну основу будов.

* Виноград дівочий п'ятилисточковий - *Parthenocissus quinquefolia*



Невибаглива ліана більше 20 м. Листя п'ятилопатеве з листочками, що мають еліптичну або обернено-яйцеподібну форми і до верхівки все більше набувають загострену форму з клиновидною основою. Квітки зазвичай зібрані в кінцеві суцвіття. Ягоди діаметром 6-8 см, синювато-чорні, з легким восковим нальотом, неїстівні. Росте швидко, за сприятливих умов щорічний приріст становить 3-3,5 м. Успішно розвивається як на освітленій, так і на затіненій стороні. Легко переносить міські умови (пил, кіптява, гази), тому використовується для покриття стін промислових будівель.

* Дейція шорстка - *Déutzia skabra*



Невеликий (до 2,5 м), дуже витончений чагарник. Листя подовжено-яйцеподібні, 3-8 см, з обох сторін темно-зелені, шорстко-опушені, восени жовто-бурі.

Квітки білі або злегка рожеві, зібрані в прямостоячі, красиві, вузькі кисті до 12 см завдовжки. Цвіте в червні. Недостатньо зимостійка, може підмерзати до рівня снігу. Тим не менш, краща посадка в захищених від вітру місцях та укриття на зиму, особливо для молодих рослин.

Використовується для одиночних і групових посадок, створення галявин.

* Жасмин (Чубушник) вінцевий - *Philadelphus coronarius*



Чагарник до 3 м заввишки.

Листя супротивні, черешкові, овальні, із зубчастим краєм, зверху голі, знизу по жилках опушені.

Запашні, кремово-білі квіти до 4,5 см в діаметрі зібрані по 5-7 в кінцеві, гроновидні суцвіття.

Цвіте наприкінці червня - початку липня. Тривалість цвітіння до 22 днів.

Зимостійкий, помірно вологолюбний, виносить напівтінь, невибагливий чагарник.

* Калина гордовина - *Viburnum lantana*



Високий чагарник до 4 м висотою.

Листки великі, повстисті. Квітки білі, зібрані в щитки. Цвіте в травні. Тривалість цвітіння до 30 днів.

Плоди різного ступеня зрілості: від зелених, рожевих, червоних до абсолютно зрілих — чорних. Має неїстівні плоди - злегка токсичні і при вживанні у великих кількостях можуть викликати блювоту або пронос.

Дуже посухостійка, любить вапняні ґрунти. Добре росте на освітленому місці і в півтіні.

* Калина звичайна - *Viburnum opulus*



Високий гіллястий кущ заввишки 2-4 м з сірою корою.

Листки до 10 см завдовжки, супротивні, майже голі з серцеподібною основою.

Квіти зібрані в плоскі кінцеві щиткоподібні суцвіття: крайні квітки – великі, білі, безплідні, середні - дрібні.

Плоди – ягодоподібні червоні, овальні кістянки, містять забарвлену червоним соком плоску тверду кісточку. Квітне у травні – червні, плоди досягають у вересні.

Залишаються на гілках дуже довго і прикрашають кущ навіть зимою. Краще росте на понижених, добре зволжених місцях. Рослина зимостійка, тіньовитривала, але вимоглива до вологи.

* Магонія падуболиста - *Mahonia aquifolium*



Вічнозелений чагарник висотою до 1 м, утворює зарості. Листки складні, непарноперисті з 5-9 шкірястих листочків з колючими зубцями по краю.

Квіти жовті в прямостоячих багатобарвних мітелках. Цвітіння починається з третьої декади квітня - першої декади травня і триває 18-20 днів.

Плоди синювато-чорні, їстівні ягоди з сизим нальотом, покриті ворсинками.

В Україні культивується повсюдно. Декоративна рослина.

* Обліпіха крушиновидна - *Hippophaë rhamnoides*



Кущ висотою 0,5 - 4 м, рідше деревце заввишки до 10 м.
Листки лінійно-ланцетні завдовжки 2–8 см.
Рослина дводомна, вітрозапильна. Квітки одностатеві. Чоловічі квітки знаходяться на дуже коротких стеблах в кульових суцвіттях, пелюстки не утворюються.
Плід – овальна кістянка (7–8 мм завдовжки). Плоди сидять густо, ніби обліплюючи стебло.
Цвіте в квітні-травні, до розпускання листя або одночасно з ними. Плоди дозрівають в кінці серпня – в вересні.
Світлолюбна, морозостійка рослина.

* Самшит вічнозелений - *Buxus sempervirens*



В природних умовах дерево до 15 м або чагарник. Листки супротивні, цілокраї, шкірясті, короткочерешкові, від яйцевидних до видовженоеліптичних, на верхівці тупі, іноді трохи виїмчасті, зверху темно-зелені, зісподу ясніші.

Квітки дрібні, одностатеві, однодомні, чотиричленні, з простою правильною оцвітиною, зелено-жовті, зібрані пучками в пазухах листків.

Плід – куляста коробочка.
Цвіте у березні–квітні.

Відноситься до теплолюбних тіньовитривалих рослин, вимогливих до вологи.

* Свидина криваво-червона - *Cornus sanguinea*



Кущ чи невисоке дерево
заввишки до 8 м.

Листки дерену прості,
завдовжки 3-8 см, з добре
помітним перистим
жилкуванням.

Білі дрібні квітки зібрані у
зонтикоподібні суцвіття,
зацвітають у квітні.

Плід — соковита чорна
кістянка, дозріває у серпні-
вересні.

До вологості та родючості
грунту середньовимогливий,
витримує сухість повітря.
Освітлення - тінь, напівтінь.

Використовують у якості живої
огорожі. Добре відновлюється
після стрижки.

* Сніжноягідник білий - *Symphoricarpos albus*



Красивий і високопродуктивний медоносний чагарник, що використовується в придорожніх і декоративних насадженнях.

Квітки розміщуються по декілька штук у пазухах яйцеподібного листа. Кущі сніжно ягідника ошатні і восени, коли на гілках дозрівають плоди - білі м'які кульки.

Утворює багато пагонів, на яких вже в рік посадки, з другої половини червня до осені, з'являються невеликі розові квітки, що сильно привертають бджіл.

Цей медонос невибагливий до ґрунтів.

* Спірея японська - *Spiraea japonica*



Гарний декоративний чагарник до 0,6м з повстяно-опушеними молодими пагонами; довгасто-яйцевидним листям (зверху - світло-зелене, знизу сізе). Цвіте протягом усього літа рожево-червоними квітками, зібраними в складні щитковидні-волотисті суцвіття. Морозостійкий. Ростає на будь-якому садовому ґрунті на сонці або в півтіні.

Використовується як в поодиноких так і в групових насадженнях, бордюрах.

* Спірея Вангутта - *Spiraea vanhouttei*



Розкидистий широкий, швидкоростучий кущ до 2,5 м висотою.

Листя темно-зелене, дрібне.

Квіти у густих суцвіттях, повністю покривають минулорічні гілки.

Цвіте спірея в травні - червні красиво і густо.

Морозостійка. Швидко відновлюється.

Любить садову землю, родючу з достатньою кількістю вологи.

Рекомендується для одиночної посадки і в групах, а також для нестижених огорож.

* Спірея Дугласа - *Spiraea douglasii*



Прямий густий кущ до 1,5 м висотою, сильно розростається кореневими відводками.

Листя - зелене, зубчасте.

Цвіти - рожеві, зібрані в пухнасті, пірамідальні волоті, що розташовуються на кінцях цьогорічних пагонів. Цвіте в червні-липні.

Росте на садовому ґрунті в сонячних або напівтінистих місцях. Витримує забруднення середовища.

Прекрасно виглядає на берегах водойм на великих ділянках у групах або одиничних посадках.

* Форзиція європейська - *Forsythia europae*



Розкидистий кущ до 2 м висотою.

Листки - зелені, з нижньої сторони світліші.

Квіти - великі, насиченого золотисто-жовтого кольору, добре переносять весняні заморозки. Цвіте форзиція в квітні-травні.

Середньовимоглива до умов ґрунту, добре переносить міські умови.

В захищених місцях зацвітає раніше.

Піддається стрижці.

Використовується, як правило, групами чи одиночно.