

# Экранопланы и экранолеты

Работу выполнил обучаемый  
авиамодельного объединения «Взлет»

Крымов Глеб

Руководитель: Демьянов И.В.

# Один из первых экранопланов – аэросани Т. Каарио



# Немного из истории

---

- Еще на заре авиации в 1920-ых годах авиаторы столкнулись с экранным эффектом при посадке .
- В 1923 году советский ученый Борис Юрьев проводил эксперименты с экраном , однако они не увенчались успехом .
- В 1932 году советский авиационный инженер, изобретатель и авиаконструктор П. И. Гроховский разработал проект экраноплана-амфибии.
- В 1935 году финский инженер Т. Каарио построил сани-экраноплан .
- С начала 60-х годов Ростислав Алексеев начинает проектировать и создавать экранопланы .

# СМ – 1 – первый экраноплан Ростислава Алексеева



# Преимущества

---

- Высокая скорость (относительно кораблей)
- Живучесть
- Грузоподъемность (относительно самолетов)
- Безопасность
- Экономичность
- Отсутствие необходимости создавать площадку для размещения
- Скрытность для радаров
- Амфибийность

# Экраноплан Волга - 2



# Недостатки

---

- ➊ Одним из серьёзных препятствий регулярной эксплуатации экранопланов является то, что место их предполагаемых полётов (вдоль рек) очень точно совпадает с зонами максимальной концентрации птиц;
- ➋ Управление экранопланом отличается от управления самолётом и требует специфических навыков;
- ➌ Экраноплан «привязан» к поверхности и не может лететь над неровной поверхностью; этого недостатка лишён экранолёт;
- ➍ Хоть полет «на экране» и связан с меньшими энергетическими затратами, нежели у самолета, однако процедура старта требует большей тяговооруженности, сравнимой с таковой у транспортного самолета, и соответственно применения дополнительных стартовых двигателей, не задействованных на маршевом режиме (для крупных экранопланов), либо особых стартовых режимов для основных двигателей, что ведет к дополнительному расходу топлива;
- ➎ Низкая маневренность, так как экраноплан, как и самолет, для изменения направления движения должен создавать центростремительную силу, единственным источником которой является крыло. При высоте полета порядка САХ крыла возможные крены очень малы, а радиусы поворотов слишком велики.

# Экранолет 14М1П



# Теория экранного эффекта

- Эффект экрана связан с тем, что возмущения (рост давления) от крыла достигают земли (воды), отражаются и успевают дойти до крыла. Таким образом, рост давления под крылом получается большим. Скорость распространения волны давления, конечно, равна скорости звука. Соответственно, проявление экранного эффекта начинается с

$$h \leq \frac{l \cdot V}{2 \cdot v}$$

где  $l$  — ширина крыла (хорда крыла),  $V$  — скорость звука,  $h$  — высота полёта,  $v$  — скорость полёта.

Чем больше САХ крыла, ниже скорость полёта и высота — тем выше экранный эффект .

# Экраноплан СМ 8 – масштабный прототип КМ



# Перспективы развития

---



Экранопланы имеют такое полезное свойство как амфибийность , что позволяет использовать их в большинстве сфер деятельности человека , например : проведение розыскных и спасательных мероприятий , пожаротушения ( только экранолеты ) , быстрой доставки грузов и людей , в качестве оборонительно-наступательной единицы техники . Это дает множество причин для развития этого вида транспорта .

# «КМ» или Корабль – макет ( Каспийский монстр )



# Экранопланы и экранолёты

## сегодня

---



В экранопланостроении помимо развития аэродинамической конфигурации, развиваются также специальные автоматические системы навигации и управления движением. Они включают в себя высокоточные приборы для измерения малых высотных параметров и имеют малую зависимость от различных погодных условий. Согласно проведенным экспериментам можно сделать вывод о том, что фазовый радиовысотомер является самым подходящим для малой высоты (от частей метра до нескольких метров) по сравнению с импульсными и частотными радиовысотомерами.

# Акваглайд 5

---



# Транспортно – десантный Экранолет «Орленок»



# Моя модель экраноплана

Работа началась с изучения доступной литературы

Затем изготовление чертежей с использованием графического редактора





Работа над фюзеляжем  
стабилизатора



крепление



Мне помогает мой товарищ  
Саша Волков



Установка аккумулятора

# Первые испытания экраноплана



Сначала проходили в спортивном зале



Затем на улице у офицерского клуба



В целом эффект воздушной подушки проявился на скорости около 40 км/час, модель экраноплана приподнялась на 0.5-1 см.



# Список литературы

---

- Материалы взяты на сайтах :
- <http://students.uni-vologda.ac.ru> – сайт об экранопланах
- <http://ru.wikipedia.org> – Википедия – свободная энциклопедия
- <http://www.airwar.ru> – сайт о мировой авиации
- Книги «Экспертиза экранопланов»