

# ГАЛУЗЕВА СТРУКТУРА РОСЛИННИЦТВА

- **Рільництво:**

  - Зернові культури

  - Круп'яні культури

  - Зерново-бобові культури

  - Технічні культури

- **Картоплярство**

- **Овочівництво**


- **Садівництво**

- **Вирощування баштанних культур**

- **Виноградарство**

- **Ягідництво**

- **Вирощування кормових культур**




# ПРИРОДНІ УМОВИ ДЛЯ РОСТУ КУЛЬТУРНИХ РОСЛИН НА ТЕРЕНАХ УКРАЇНИ


Культура	Вегетаційний період, днів	Необхідна сума активних температур, °С	Необхідна кількість вологи на 1м сухої речовини, г	Найбільш сприятливі ґрунти
Ярова пшениця	90-120	1200-1700	513	Чорноземи, каштанові
Озима пшениця	250	1150-1500	575	Чорноземи
Кукурудза	85-150	211-2900	368	Чорноземи, каштанові
Жито	140-180	1000-1200	610	Дерново-підзолисті
Льон-довгунець	75-90	950-1030	910	Дерново-підзолисті
Цукровий буряк	150-180	2200-2400	397	Чорноземи
Картопля	70-120	1200-1800	637	Дерново-підзолисті

Серед областей рослинництва найважливішим є зернове господарство. Зернове господарство формує продовольчий фонд і поставляє фуражне зерно тваринництву, створює резервні державні запаси зерна і дає продукцію на експорт.

У структурі виробництва зерна більше половини припадає на озиму пшеницю.



Посівна площа складає 4,1-5,2 млн га. Врожайність коливається від 1,5 до 2,2 тонн/га. Валовий збір — 6,0-11,4 млн тонн.



На внутрішнє споживання витрачається 4,9-6,5 млн тонн ячменю. Експортується 1,0-5,1 млн тонн. Імпорт складає до 0,1 млн тонн. Перехідні запаси — 0,7-1,2 млн тонн.




На третьому місці по валовому збору перебуває кукурудза. На третьому місці по валовому збору перебуває кукурудза, на четвертому — ЖИТО.



За обсягами валового збору їм значно поступаються овес, просо, гречка, рис, зернобобові.




У лісостепу склався найважливіший в Україні район виробництва цукрового буряка. У лісостепу склався найважливіший в Україні район виробництва цукрового буряка, який дає країні понад 40% цукру. У лісостепу склався найважливіший в Україні район виробництва цукрового буряка. Влітку на кі








У північній і західній частинах України вирощується льон.



Також вирощують соняшник та рапс




Збільшилась кількість посівів сої.




**ПОСІВНІ ПЛОЩІ ОСНОВНИХ  
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР, ТИС. ГА  
(2004-2008)**

**ЗЕРНОВІ ТА ЗЕРНОБОБОВІ КУЛЬТУРИ**




**ПОСІВНІ ПЛОЩІ ОСНОВНИХ  
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР, ТИС. ГА  
(2004-2008)**

**ЦУКРОВІ БУРЯКИ**




**ПОСІВНІ ПЛОЩІ ОСНОВНИХ  
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР, ТИС. ГА  
(2004-2008)**


**СОНЯШНИК**



**ПОСІВНІ ПЛОЩІ ОСНОВНИХ  
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР, ТИС. ГА  
(2004-2008)**

**КАРТОПЛЯ**










**ПОСІВНІ ПЛОЩІ ОСНОВНИХ  
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР, ТИС. ГА  
(2004-2008)**


**ОВОЧІ ВІДКРИТОГО ҐРУНТУ**





**ПОСІВНІ ПЛОЩІ ОСНОВНИХ  
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР, ТИС. ГА  
(2004-2008)**

**КОРМОВІ КУЛЬТУРИ**






Вика



Ріпак



Люцерна



# ВИРОБНИЦТВО ОСНОВНИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР У 2009 РОЦІ, ТИС. Т. (СТАНОМ НА 1 ВЕРЕСНЯ)

