

Использование стилей при создании сайта

Использование стилей при создании сайта

- Подключение к страницам сайта путем импорта
- Разработка стилевого дизайна с учетом модели представления информации (media type)
- Использование программы TopStyle для редактирования стилей
- Приемы макетирования web-страницы с использованием стилей

Метод связывания Link - Внешние таблицы стилей

```
<link rel="stylesheet"  
      type="text/css"  
      href="style.css" >
```

Импорт CSS (IE)

```
@import url("имя файла") типы носителей;
```

```
@import "имя файла" типы носителей;
```

В глобальную таблицу стилей:

```
<style type="text/css">
```

```
@import url("/style/header.css"); ○
```

```
H1 { font-size: 120%; }
```

```
</style>
```

В таблицу связанных стилей:

```
@import "/style/print.css" print;
```

```
@import "/style/palm.css" handheld;
```

```
H1 { font-size: 120%; }
```

Типы носителей

- all
- aural
- braille
- handheld
- print
- projection
- screen
- tv

Media screen and print в коде

```
@media screen {
```

```
  BODY {color: navy}
```

```
  H1 {
```

```
    border: 2px dashed maroon;
```

```
    color: sienna;
```

```
    padding: 7px }
```



```
}
```

```
@media print {
```

```
  BODY, H1 {color: black}
```

```
}
```

Media screen and print в браузере



Добавление связанных таблиц по Media

```
<link media="print, handheld"  
  rel="stylesheet"  
  href="print.css"  
  type="text/css">
```

```
<link media="screen"  
  rel="stylesheet"  
  href="main.css"  
  type="text/css">
```

Лабораторная работа



■ Использование стилей

1

Откройте файл `lab-5-1.html` из папки `lesson5`

2


Измените стиль таким образом, чтобы при печати на принтере весь текст в документе был черного цвета на белом фоне.

Свойства курсора


cursor: auto

- **crosshair**
- **default**
- **pointer**
- **move**
- **text**
- **wait**
- **e-resize, ne-resize, nw-resize, n-resize, se-resize, sw-resize, s-resize, w-resize**
- **url ("изображение")**

Практика: как выровнять колонку по центру?



Практика: верстаем стилями



Итоги

- Стили могут автоматически переопределяться при использовании дизайна с учетом модели представления информации (media type)
- Некоторые стили поддерживаются только одним конкретным браузером
- С помощью стилей достигается легкость в манипулировании HTML элементов при макетировании HTML документа