


# КИТЫ В ОПАСНОСТИ



Мячин Александр  
4 Б

# Китобойный промысел



Дофига  
.NET

# Массовое самоубийство



# Коварные сети



# Заключение

- В прошлом синий кит был наиболее важным промысловым видом. За все время промысла основное количество их (93%) было взято в Антарктике и лишь 7% - в прочих областях мира. Численность северного синего кита была в корне подорвана хищнической охотой в конце XIX-первой половине XX вв. Интенсивность сокращения поголовья синих китов подтверждается современными данными мечения: в Антарктике из 986 помеченных китов вернули метки 97, т.е. 9.9%, а в Сев. Пацифике - из 148 - 15, или 10.1% . Первоначальная численность мирового стада около 215 тыс. голов сократилась к 1974 г. до 13 тыс., т.е. до 6% . В Антарктике исходное поголовье 150-180 тыс. уменьшилось до 5-6 тыс. , по другим источникам - до 10 тыс. Однако новая методика учета синих китов в и явилась одним из основных факторов, вызвавших резкое сокращение численности вида Антарктике показала, что к 1986 г. здесь осталось лишь 2 тыс. китов. В Сев. Пацифике популяция сократилась с 4.9-5 тыс. до 1-2 тыс. , либо до 1.4-1.9 тыс. , в среднем до 1.6 тыс.
- В Сев. Атлантике к началу промысла синих китов было 1.1-1.5 тыс., а ныне сохранилось лишь 100-150 голов . Синий кит дает наибольшую продукцию (жир, мясо и др.) из всех видов китообразных. Поэтому напряженность его промысла была очень высокой.