

# Клиническая картина опухолей и кист средостения у детей

Выполнила Вагнер В.О

# Возраст и пол

- Встречаются во всех возрастных группах, но несколько чаще – в дошкольном возрасте
- Встречаются почти с одинаковой частотой у девочек и мальчиков соотношении 1: 1,2

- ! Чем меньше возраст ребенка ,тем реже бессимптомное течение
- Многообразиие симптомов и различная степень выраженности

# В клинической картине выделяют

- Симптомы общего характера
- Симптомы ,возникающие в результате сдавления или разрушения опухолью тканей и органов грудной полости

# Общие симптомы

- симптомы опухолевой интоксикации
  - потеря аппетита
  - потеря веса
  - отставание в физическом развитии,
  - повышение температуры и др.

- СИМПТОМОВ катехоламиновой интоксикации
  - сердечно-сосудистые нарушения
  - гипертензия
  - тахикардия
  - рвота
  - диарея
  - вздутие живота и др

# Симптомы сдавления или разрушения

- Нервных стволов, узлов (неврологический)
- Сдавление легких, плевры, трахеи (респираторный)
- Сосудов (венозный)
- Сердца (кардиальный)
- Пищевода (эзофагальный)

# Неврологические симптомы

- Причины :

- опухоль исходит из самой ткани нервной системы

- опухоль не нейрогенного характера, но сдавливающие в средостение нервные элементы, находящиеся в средостении.



- Симптомы нарушения вегетативной нервной системы(анизокария, симптом Горнера, нарушение потоотделения , температуры)
- Боль
- Повышение сухожильных рефлексов
- Патологические рефлекссы Бабинского, Оппенгейма, Бехтерева
- Снижение чувствительности
- Осиплость голоса

# Респираторные симптомы

- Кашель (6 % случаев умеренный ,с длительными светлыми промежутками обостряется при острых воспалительных заболеваниях)
- Сухой кашель -сдавление плевры;
- Влажный кашель – от сдавления трахеи и бронхов

- Одышка( 23%)
- Цианоз
- Приступы асфиксии (чаще у новорожденных и детей грудного возраста, передняя треть средостения (сдавление трахеи или нервов))
- Асимметрия ,деформация грудной клетки и выбухание над опухолью
- Укорочение перкуторного звука при больших размерах опухоли

# Венозные симптомы

- Причина :компрессия магистральных вен
- выраженность венозной сети верхней половины туловища
- набухание шейных вен
- отек лица, шеи, рук
- цианоз
- боль
- шум в голове

# Кардиальные симптомы

Причина : воздействие опухоли на сердце

- Боли в области сердца
- Приступы сердцебиения
- Систолический шум

# Эзофагальные симптомы

- Дисфагии
- Нарушение глотания
- Возможны пищеводные кровотечения.
- При наличии этих симптомов опухоль чаще локализуется в заднем средостении,

# Литература

- Опухоли и кисты грудной полости у детей  
Ю.Ф Исаков ,Э.А Степанов М:Медицина  
1975-312
- Нейрогенные опухоли// Вестник РОНЦ им.  
Н.Н Блохина РАМН № 4 2007 г стр. 3-12
- Клинические проявления и  
рентгенологическая диагностика опухолей  
и кист средостения у детей//Российский  
педиатрический журнал № 6 2004г стр.  
34-37

- Спасибо за  
внимание