

Комнатные растения в детском саду.

Воспитатель: Щербакова Маргарита Павловна
МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида
«Гусельки» г. Югорск



Аспарагус перистый

Родом из мягких субтропиков Азии, Европы и Африки. Этот вечнозелёный травянистый многолетник представляет собой полукустарник или лиану, ветвящиеся побеги которого густо усажены перистыми или игольчатыми листьями.

Самоопыляемое растение. Полив для аспарагуса лучше осуществлять через поддон, в приоритете для него остаётся хороший слой дренажа из гравия. В летние периоды ему необходимы жидкие подкормки каждые 2 – 3 недели, причём в рационе должны быть и органические, и минеральные добавки.

Освещение: Ровный свет или частичное затенение, избегайте прямого солнца



Аспидистра высокая

Родина – жаркие лесные массивы Южного Китая и Японии. Это комнатное растение неприхотливо и легко переносит абсолютно любые условия его выращивания. **Основной уход** за аспидистрой в домашних условиях сводится к своевременному поливу и защите от прямых солнечных лучей. Необходимо поливать как минимум дважды в неделю.



Алоэ древовидное

В естественных условиях оно произрастает на территории мыса Доброй Надежды, а также стран Южной Африки: в Мозамбике, Зимбабве, Свазиленде, Малави.

При комнатном выращивании алоэ древовидное обрастает многочисленными побегами и превращается в большой куст от тридцати сантиметров до одного метра высотой.

Полив столетнику в летний период требуется умеренный, нужно обязательно дожидаться полного просыхания верхнего слоя грунта. Зимой растение поливается очень редко.



Бальзамин

Родина – тропики Африки. Неприхотливое, обильно цветущее растение небольшого размера с сильно ветвящимися светло-зелеными сочными полупрозрачными стеблями.. Бальзамин комнатный обильно и продолжительно цветет ярко розовыми или малиновыми цветками, реже лиловыми или белыми, простыми или махровыми, имеющими шпорец

Бальзамин - светолюбивое быстро растущее растение, развивается в любой почве, но предпочитает легкую питательную земляную смесь. Поливают зимой умеренно, летом обильно; притеняют от прямых солнечных лучей. Бальзамины быстро стареют и требуют омоложения; размножается семенами и черенками, которые легко приживаются.



Бегония

Родом бегония из Вест-Индии, позже появились сорта растения родом из Бразилии, Южной Америки и Азии. Оптимальная температурный режим для быстрого роста и пышного цветения бегонии в домашних условиях, в летний период, около 20 градусов. В зимнее время наилучшая температура выше 15 градусов. Листопадные сорта в зимний период берегаются при более пониженных температурах, достаточно 10-12 градусов.



Драцена деремская

Драцена родом из Африки и Юго-Восточной Азии семейства агавовых.

Из 80-ти существующих видов этого чудесного растения около 10-ти прекрасно растут в домашних условиях.

Идеальное освещение для растения – **рассеянные лучи.**

Летом прекрасно чувствует себя при температуре воздуха $+20$ — $+26$ градусов Цельсия. В это время происходит активный рост растения.

Зимой процесс развития немного замедляется. В это время года допустимо содержание Драцены Деремской в помещении с температурой $+15$ — $+18$ градусов. Нижний предел – 13 градусов тепла, иначе растение **может заболеть или погибнуть.**



Традесканция

Родина традесканции – тропическая и умеренная часть американского континента.

Традесканция — не капризное растение, не требует больших усилий по уходу. В домашних условиях часто выращивается в кашпо или в горшках, подвешенных на окне или в другой части комнаты.

Весной и летом традесканцию нужно **обильно поливать**, а также нужно следить, чтобы вода не скапливалась в горшке. Зимой нужно следить, чтобы земля была умеренно увлажнена.



Калла эфиопская

Калла эфиопская (*Calla aethiopica*), или Зантедеския эфиопская (*Zantedeschia aethiopica*), принадлежит к роду Калла, семейства Ароидные (*Araceae*). В естественной среде обитания её можно встретить в болотистых областях Южной Африки. В комнатной культуре калла эфиопская довольно неприхотлива.

Летом, во время периода покоя, и зимой, во время цветения, растение предпочитает умеренные температуры, около 18 – 20 °С. В начале вегетации желательно понижение до 16 °С.

В начале активного роста каллу поливают умеренно, следя за тем, чтобы земляной ком не пересыхал. Как только растение зацветёт, полив увеличивают.



Кливия оранжевая

Родина — Южная Африка.

Травянистое растение с коротким корневищем и темно-зелеными, ремневидными, двурядно расположенными листьями.

Крупные оранжевые воронковидные цветки собраны в зонтики на конце цветочной стрелки.

Цветет весной и летом.

Зимой поливают умеренно, летом — обильно.

Осенью полив сокращают. Размножается отводками.



Колеус

Растение любит свет, поэтому ставить горшок с цветком нужно на хорошо освещенных окнах, притеняя от воздействия прямых солнечных лучей; Оптимальной температурой для развития колеуса является +25 летом и от +12 зимой; С наступлением весны необходимо внесение еженедельных подкормок. Для этого используются минеральные или органические удобрения; Весной и осенью полив осуществляется по мере подсыхания верхнего слоя почвы. Вода должна быть **мягкой, хорошо отстоянной**. Можно использовать дождевую. Следует регулярно опрыскивать растение; Пересадка нужна растению один раз в два года. Для этого подготавливается свежая почвенная смесь из четырех частей дерновой земли, четырех частей листового грунта, двух частей качественного перегноя. Торф и песок берутся по одной части



Лимон

Лимон – цитрусовое вечнозеленое растение из семейства рутовых. В естественной среде обитания встречается в Юго-Восточной Азии.

Растение достаточно хорошо переносит солнечный свет, но начиная с весны, необходимо постепенно приучать к нему. Начиная с весны, дерево нуждается в регулярном и обильной поливе, до наступления холодов. Осенью, полив плавно уменьшают.



Монстера

Монстера — вечнозеленая тропическая лиана с большими округлыми листьями.

В дикой природе она растет в тропических джунглях Южной Америки, Бразилии, Мексики, Индии, обвиваясь вокруг дерева-хозяина.

В тропиках теплый и влажный климат, поэтому полив должен быть достаточно обильным, особенно с весны по осень.



Герань (Пеларгония)

Родиной пеларгонии является Южная Африка. В природе насчитывается около 280 различных видов пеларгоний, не считая искусственно выведенных сортов, но в качестве декоративных комнатных растений популярны пеларгония крупноцветковая, пеларгония душистая, пеларгония зональная и пеларгония ползучая; пеларгонии являются травянистыми вечнозелеными растениями.

Пеларгонии достаточно устойчивы к невысокой температуре воздуха, однако она не должна опускаться ниже 12° С. Перегрев также нежелателен. Пеларгония светолюбива и нуждается в прямых солнечных лучах;

полив должен быть умеренным, зимой — совсем небольшим, т. к. переувлажнение может привести к загниванию корней.

Для увеличения периода цветения отцветшие цветоносы обламывают.



Плющ

Родиной считаются субтропики Европы, Африки и Азии.

В летнее время года плющ предпочитает температуру воздуха от 18 до 20 °С. Растение будет благодарно, если выставить его на свежий воздух. В зимнее время следует следить, чтобы температура не падала ниже 6 °С, но и не поднималась выше 12 °С. Почва в горшке, где растёт цветок Плющ комнатный всегда должна быть слегка влажной.



Розан китайский

Родиной гибискуса считают тропическую Азию и Южный Китай. Он свободно растёт в Африке, Америке, Бразилии, на Ближнем Востоке. Гибискус достаточно вынослив и не особо требователен к условиям выращивания в помещении. Растёт довольно быстро. При хорошем уходе обильно цветёт, случается, что зацветает даже в зимний период покоя. Гибискусы влаголюбивы, их нужно регулярно поливать и опрыскивать. Летом можно утром и вечером, а весной и осенью – один раз.



Роициссус (березка)

Роициссус — растение из семейства виноградных, родом из Центральной Африке.

Лучше всего комнатная березка растёт при ярком освещении. Частый и обильный полив – необходимое условие содержания берёзки. Резко сбрасывать листву березка домашняя может начать от постоянного попадания в сквозняки или помещение с резкими перепадами температуры.



Сансевьера

Родиной растения являются тропические и субтропические леса Южной Африки. Сансевиерия **не требовательна к освещенности**. Ее можно располагать вдали от окон. К влаге, содержащейся в почве, сансевиерия **не требовательна**. Достаточно поливать ее раз в неделю в теплое время года. В период покоя (со второй половины октября до конца февраля) полив ограничивают до минимума, 1 раз в месяц слегка смачивая почвенный ком.



Сенполия

Родина – Танзания.

Сенполия очень требовательна к влаге. Необходимо, чтобы почва в горшке была постоянно увлажненной. Сенполия неприхотлива к условиям освещения, не любит высоких температур.




Седум (Очиток)

Седум (лат. *Sedum*) или очиток — многочисленный род поразительно неприхотливых растений из семейства толстянковых (лат. *Crassulaceae*). В большинстве своем произрастают в засушливых и горных областях Северного полушария земли.

Седуны – засухоустойчивые растения.

Большинство очитков предпочитают расти на солнечных участках, некоторым видам подходит и легкая полутень.



Сциндаптус

Родина этого растения тропические леса Юго-Восточной Азии и Новой Гвинеи.

Растение в целом неприхотливое, поэтому при небольшом уходе способно расти довольно быстро. В силу своего тропического происхождения эта лиана любит интенсивный, но рассеянный свет. При этом способна расти и в дальнем углу комнаты и при искусственном освещении.

Поливы сциндапсуса в вегетационный период должны быть частыми, чтобы почва всё время была увлажнённой. Но при этом нельзя допускать застоя влаги в ёмкости, чтобы корневая система не начала гнить.



Толстянка

Родина – южные районы Африки. Весной и летом необходимость его полива около 1-2 раз за неделю, зимой и осенью — еще реже. Важно следить за почвой перед поливом — она должна быть сухой. Для него оптимально место на подоконнике в юго-восточной части дома: здесь солнца будет достаточно, но припекать постоянно не будет.

Постоянно опрыскивать растение не нужно, его листья в этом не нуждаются. По мере необходимости можно протирать листья влажной тряпкой или салфеткой, поскольку пыль очень «любит» садиться на ее листочки, похожие на монетки.



Фигус эластичный

Родиной растения считаются Индия и Индонезия.

Каучуковое деревце не привередливо к освещению, оно может расти даже в полутени. Однако для более пышного роста ему нужен рассеянный солнечный свет.

Не стоит допускать пересыхания земляного кома: хотя это и не критично, но может вызвать листопад. Избыток влаги неминуемо приведет к загниванию мясистых корней! Снабжать растение водой лучше реже, но обильнее, а делать это только после высыхания верхнего слоя субстрата на глубину не меньше 2-3 см.



Хлорофитум хохлатый

Хлорофитум – уроженец Южной Африки. **Хлорофитум считается одним из наиболее неприхотливых растений. Чтобы он чувствовал себя комфортно, необходимо:**

Поливать растение по мере подсыхания верхнего слоя почвы, используя мягкую отстоянную или кипяченую воду. Весной и летом полив должен быть обильным, поздней осенью его необходимо сократить, чтобы растение могло отдохнуть.

В период активного роста еженедельно вносить жидкие комплексные удобрения для декоративнолиственных растений. Не допускать переувлажнения или пересушивания.

Пересаживать цветок каждые 2-3 года.

Вытирать пыль с листьев и не реже 1 раза в неделю опрыскивать их чистой водой. Раз в месяц устраивайте растению теплый душ, закрывая землю в горшке пленкой.



Хойя длиннолистная (восковой плющ)

Ее родиной являются тихоокеанские острова, Таиланд, Австралия и Индия.

Этот небольшой кустарник, с тонкими побегами и мелкими листочками, выращивается как ампельное растение. Поливают растение по мере подсыхания почвы. Хойя очень любит влажный воздух и обилие солнечного света.



Циперус

Его родиной принято считать тропические территории Африки, где он произрастает на болотах, берегах рек и озер.

Циперус очень любит влагу и обильный полив. Корни растения должны быть влажными всегда. Нельзя допускать, чтобы земля полностью высыхала до следующего полива.



Спасибо за внимание!

