

Консультация для родителей.

Первая помощь при обморожениях.

Причины обморожения.

К обморожению приводит увеличение теплоотдачи (сильный ветер, сухость кожи) в сочетании с нарушениями микроциркуляции, например, из-за:

- Тесной обуви;
- необходимости что-то все время держать в руках – например, бортик саней или лыжные палки;
- Длительной неподвижности, в том числе и при многочасовой езде на санках.
- Сильный ветер, высокая влажность воздуха и промокшая обувь и одежда значительно усиливают потерю тепла организмом. Помните, обморозиться ребенок может даже при нулевой температуре, поскольку имеет значение состояние погоды. Вероятная погода увеличивает опасность обморожения.

Симптомы обморожения.

При обморожении пораженный участок кожи вначале слегка покалывает, потом она теряет чувствительность и становится ярко-белой.

Во избежание обморожения необходимо:

- Применять защитные средства;
- Одежда ребенка, состоящая из нескольких слоев, должна быть легкой, просторной и удобной;
- Использовать только теплую и удобную обувь;
- Носить варежки или перчатки;
- Не забывать активно двигаться.

Одежда для зимних прогулок.

Дети должны быть одеты в свободную многослойную одежду, желательно синтетическую, а не хлопчатобумажную (намокая хлопок легко пропускает холод и потому не является хорошим теплоизолирующим материалом.) В качестве верхней одежды на малыше должен быть теплый, но не толстый комбинезон или костюм, состоящий из брюк и куртки из непромокаемого материала.

Причины переохлаждения.

В результате длительного воздействия низкой температуры окружающего воздуха у ребенка возникает ознобление. Поврежденные участки кожи внешне представляют собой уплотнения красного или синюшнее – багрового цвета. Ознобление сопровождается зудом, жжением, болью, которая усиливается, если этот участок быстро согревать. Переохлаждаются чаще всего ноги и руки. Собирая детей на улицу, следите за тем, чтобы у них были сухими обувь и варежки. В особом внимании нуждаются дети ослабленные, перенесшие заболевания. Резкое понижение температуры тела приводит к замерзанию. Ребенок в таком состоянии теряет сознание, кожные покровы бледнеют, пульс редкий. После принятия первой помощи у замерзших отмечается сонливость, ослабление памяти, расстройство психики. Частым осложнением замерзания является воспаление легких, почек, острые расстройства пищеварения.

Что делать при переохлаждении?

1. Если вы заметили, что у малыша появился озноб, срочно заведите ребенка в теплое помещение. Разденьте его, снимите мокрую одежду.
2. Если есть возможность, поместите ребенка в теплую ванну на 20-30 минут. Температура воды должна быть не выше 37 градусов, затем ее постепенно повышают до 40 градусов.
3. Напоите ребенка крепким, теплым и сладким чаем, чтобы согреть его изнутри.
4. После этого лучше всего малыша укутать и уложить в теплую постель.

Степени обморожения.

- 0 **I степень.** Побледнение пораженного участка кожи, после согревания наблюдается покраснение, в некоторых случаях с багрово – красным оттенком; развитие отека.
- 0 **II степень.** Побледнение, похолодание, утрата чувствительности с дальнейшим образованием пузырей, наполненных прозрачным содержимым.
- 0 **III степень.** Образование в начальном периоде пузырей с кровянистым содержимым, сине – багровым дном, нечувствительным к раздражениям.
- 0 **IV степень.** Омертвление всех слоев мягких тканей, нередко поражение костей и суставов.

Первая помощь при обморожении.

Правильно !

На отмороженное место надо наложить термоизолирующую повязку. Как это сделать?

1. Свободно забинтуйте пострадавшие участки бинтом. Затем наложите толстый слой ваты.
2. Следующий слой – два-три слоя полиэтиленовых пакетов или клеенка. Оберните шерстяной тканью (шарф, платок, детское одеяло)

Неправильно!

Растирание снегом. Снег, особенно на сильном морозе, состоит из кристалликов льда. Такой разогрев равноценен полировке кожи напильником.

Растирание пострадавших участков шерстяной тканью травмирует поверхности кожных покровов.

Погружение в теплую воду (даже комнатной температуры.) При обморожении кожа сохраняет минусовую температуру, поэтому разница с водой составляет не менее 20 градусов. На поверхности кожи происходит оттаивание клеток. Но они не могут подключиться к процессу жизнедеятельности, поскольку в лежащих ниже тканях кровообращение отсутствует, а биологические процессы не идут. Так, ожившая на время клетка погибает. Так постепенно клетки оттаивают и сразу же погибают. Между живой и отмершей тканями возникает граница, где чаще всего развивается сухая гангрена.

Согревание обмороженные участки дыханием или руками.

Будьте внимательны
и
осторожны.