

критерии оценки сайтов

Соответствие сайта целям и задачам предприятия

Доступность сайта

Доменное имя) интернет - проекта

Хостинг - провайдер


Информационное наполнение сайта


Навигация на сайте

Оформление сайта

основные цели и задачи предприятия при создании своего интернет-проекта

- распространение разносторонней информации о предприятии, его продукции и услугах
- формирование благоприятного имиджа и продвижение бренда предприятия
- работа с клиентами и партнерами посредством электронных каталогов продукции
- продажа товаров и услуг через интернет
- поддержка традиционной рекламы в традиционных СМИ
- продвижение на рынке отдельного товара или услуги
- проведение тендеров и аукционов на поставку или продажу сырья или комплектующих
- создание самостоятельных интернет-проектов





Типичные примеры разделов, как правило, противопоказанных корпоративному сайту

- отраслевые и иные новости, непосредственно не имеющие отношения к текущей производственной деятельности предприятия;
- открытые, т. е. не требующие регистрации посетителей форумы или чаты;
- информация, предназначенная сугубо для работников предприятия;
- реклама посторонних предприятий, студий дизайна и рекламных агентств;
- баннерообменные сети;
- личные страницы работников предприятия;
- страницы, посвященные политике, культуре, природе и т. д.;
- частные объявления.

Доступность сайта

Поиск [Карты](#) [Маркет](#) [Новости](#) [Словари](#) [Блоги](#) [Видео](#) [Карты](#)

окна|

окна сок уфа цены
окна региона
окна века уфа
окна пластиковые уфа
окна двери уфа
окна призма нефтекамакск
окна сок
окна арка
окна уфы
окна пластиковые

[Дом](#)

[Спорт](#)

[Бизнес](#)

[Развлечения](#)

[Отдых](#)

[Сайты Уфы](#)

Сегодня в блогах

1. Акция протеста [у здания Верховной Рады Украины](#)

Пог

ночь

Теле

сери

19:00


19:00

19:30


Афи

1/Имя (доменное имя) интернет-проекта

Среднедневная доля, октябрь



Охват, октябрь




Доменное имя должно правильно произноситься, звучать без вариантов, однозначно - хорошо запоминаться и легко передаваться в личных беседах и по телефону.

ХОСТИНГ- ПРОВАЙДЕР



Хороший хостинг
обеспечивает
видимость и быструю
работоспособность
сайта из любой точки
мира 24 часа в сутки.

хостинг - это виртуальный аналог аренды помещения, с единственной разницей в том, что Вы арендуете не его *квадратные метры*, а место на диске, которое исчисляется мегабайтами.



Мастер Вин

2/ Информационное наполнение сайта



минимум подробностей по
потребительским товарам



Заполните несложную форму заказа, чтобы мы обработали ваш заказ максимально оперативно.

(347) 223-88-88

Введите запрос

ПРОДУКЦИЯ СЕРВИС ДИЛЕРАМ О КОМПАНИИ ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ КОНТАКТЫ

Оконные конструкции из ПВХ

Профильные системы

Оконные и фасадные системы из алюминия

Стеклопакеты

Дополнительные элементы

Оконные и фасадные системы из алюминия

Из алюминиевого профиля и стекла это готовое изделие (окно, дверь, балкон, витрина, фасад, состоящее из системного профиля с термомостом (без термомоста), стеклопакета и фурнитуры). Конструкции специалисты подразделяют на оконно-дверные и фасадно-куповые. Оконно-дверные конструкции (процесс - окна и двери) могут быть "холодными" (без термомоста) и "теплыми" (с термомостом).

Термомостом является это профиль из полиуретана или полиамида. Он вставляется между двумя алюминиевыми профилями, которые составляют единую систему (например, оконную).

"Холодные" конструкции применяют там, где сохранения тепла не требуется. Это - внутренние окна, двери, перегородки, витражи. "Теплые" конструкции, наоборот, устанавливают там, где сохранение тепла необходимо. Это - входные двери, наружные окна, балконы и пр.

Фасадно-куповые конструкции подразделяют на классические (опорно-ригельную или стоечно-ригельную), со структурным остеклением и с полуструктурным остеклением. Фасадные системы используют при возведении фасадных навесных стен, куполов, светопрозрачных крыш, зимних садов.

В производстве используется профиль системы "СИНАЛ" (производство ООО "ЛПЗ" Сегал" г.Красноарск), а также ТАТПРОФ (г. Набережные Челны). Профиль этих марок отличает техническое совершенство, высокая эксплуатационная надежность и универсальность применения.



Литейно-Прессовый Завод «Сегал» - один из крупнейших в России разработчиков, производителей и поставщиков системных алюминиевых профилей для создания строительных конструкций. В конце 90-х годов была разработана собственная система профилей для светопрозрачных алюминиевых конструкций. В структуру ЛПЗ "Сегал" входит конструкторский отдел, который обеспечивает внедрение эксклюзивных



алюминиевого анодирования,

Компания «ТАТПРОФ» лидер среди отечественных производителей алюминиевых профилей методом экструзии. Высокоэффективное производство обеспечено самыми современными автоматизированными прессовыми комплексами, общей производительностью 5000 тонн в месяц. Современной линией производительностью до 200 тонн

- Насосная станция пожаротушения
- Пеногенераторная станция
- Блок узла учета нефти оперативный
- Блок узла учета нефти коммерческий
- Блок операторной
- Факельные установки утилизации газа УФМ, УФМС (факельное хозяйство)
- Установки очистки воды
- Комплекс очистки сточных вод КОСВ.Б
- Блок дозирования реагента



Конструкция

Конструкция перекачки нефти

Назначение: Блочная насосная станция перекачки нефти (НПН) предназначена для перекачивания нефти в системах сбора и подготовки нефти.

Технические параметры:

НПН представляет собой здание блочно-модульного типа состоящее из модулей 3000х9000х2950 мм или в зависимости от габаритов насосных агрегатов и их высота НПН может быть увеличена до 5 000 мм. При этом исходите непосредственно на месте эксплуатации.

Оборудована грузоподъемными механизмами (тали), электрической системой управления, системами освещения, вентиляции, контроля загазованности и датчиками пожарной сигнализации. Для удобства обслуживания насосных агрегатов предусмотрены площадки обслуживания.

Металлоконструкции изготавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ 23118-99 «Конструкции стальные строительные» и СП 53-101-98 «Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций». Несущие конструкции и трубопроводы подвергаются антикоррозионной обработке.

В НПН предусмотрена система аварийного слива нефти в аварийные емкости, в соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.3.047-98 «Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля».

Уровень автоматизации НПН позволяет осуществлять эксплуатацию без постоянного присутствия обслуживающего персонала непосредственно у аппаратов и агрегатов. Предусмотрена автоматическая противоаварийная защита и блокировки технологического оборудования при возникновении аварийных ситуаций, аварийная и технологическая сигнализация, передается системой управления в операторную.

максимум информативности для узких профессионалов-снабженцев

http://galwin.ru/produkcija/okonnnye_sistemy.html

Структура информации и навигация на сайте

Примерная структура информации о товаре/услуге для посетителя сайта предприятия

- краткое представление товара/услуги;
- выгода от приобретения товара/услуги;
- как товар/услуга работает и что может;
- описание применения;
- технические характеристики в их сравнении с выгодами;
- послепродажное обслуживание товара/услуги, гарантии;
- вопросы и ответы;
- о предприятии;
- клиенты и отзывы;
- цены;
- как заказать товар/услугу.

навигация на сайте


291-21-12
Корзина: Товаров: 0, Назначенных: 0, На сумму: 0 р.
Логин: _____ Пароль: _____
Выберите город: Уфа
Поиск: Google, Yandex

обеспечат вам двухкратное увеличение скорости



Интернет-магазин



Главная

Компьютеры Кламэс

Товары и цены

Интернет-магазины

Личный кабинет

Организации и предприятия

Сервис-Центр

Новости

Форум

О компании

Пресс-служба

ISQ - консультанты:

Техподдержка:
ISQ#269362185

Для физических лиц:
Нарма, ISQ#42161293
Олеся, ISQ#358578007
Эльмира, ISQ#480348987

Для юридических лиц:
Руслан, ISQ#48096118
Полина, ISQ#339858843
Вадим, ISQ#562288954

Клэмэс Стелитданак:
www.klams.ru #227831421

Акции

Разговорчив без остановок!

Внимание! Разговаривайте больше! Получайте за покупку деньги на свой мобильный! [подробно](#)

Мобильник за мобильность!

3 месяца подарю у Вас есть уникальная возможность выиграть о

Акция Интернет-магазина! MP3-плеер в подарок
Только в сентябре месяце при покупке через Интернет-магазин и MP3-плеер в подарок. [подробно](#)

Техника для латерок! Печатай больше!

Печатай больше!! В центре компьютерной и цифровой техники

Акция «Новый сезон»

Внимание! С 26 августа Печатай проводит акцию «Новый Сезон»

Конкурс от MicroLab

[подробно](#)

Безумные пятницы в Магнитогорске!

Внимание, внимание! Объявлен пятницу своим безумным днем!

Новости

Лучшие IT-компании региона!

По результатам рейтинга редакции

СВФ/РЕ, посвященного региональному

IT-бизнесу, было выявлено 25 лучших

региональных IT-компаний....

[подробно](#)

Клэмэс-Фестиваль

Новости

Навигатор PRESTiG

Автомобильное управление

навигатора

додела, а за

выполнение

где бы Вы и

4141 имеет

гостиницы

интернет

СТРАНИЦЫ РУБРИКИ: Главная

название	изменено	тип				1	2	3	4	5	
Главная	22-06-2006 19:00:42	сайт	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Новости	22-06-2006 16:39:47	рубрика	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
О компании	22-06-2006 17:42:29	страница	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Вакансии	22-06-2006 16:46:11	рубрика	4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Каталог товаров	18-09-2006 18:18:57	рубрика	5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Интернет-магазин	22-06-2006 16:39:28	рубрика	6	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Корзина	22-06-2006 16:44:34	страница	7	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Форма обратной связи	22-06-2006 19:18:33	страница	8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Online поддержка	22-06-2006 19:13:38	страница	9	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Форумы	19-09-2006 17:32:05	страница	10	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Контакты	22-06-2006 19:13:38	страница	11	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Обмен ссылками	22-06-2006 20:07:34	страница	12	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Примеры шаблонов	22-06-2006 19:13:38	рубрика	13	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Карта сайта	22-06-2006 16:39:28	страница	22	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
добавить: Страница	название: _____		23	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Сохранить

Оформление сайта

www.betarufa.ru > Каталог > Счетчики воды бытовые

БЕТАРУФА


ГЛАВНАЯ НОВОСТИ **КАТАЛОГ** МАГАЗИНЫ РЕКВИЗИТЫ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Категории каталога

- Счетчики воды бытовые
- Счетчики воды промышленные
- Счетчики газа
- Насосы циркуляционные
- Регуляторы давления
- Счетчики электрической энергии
- Электроды
- Декоративные изделия из бетона
- Полимерно песчаные изделия

Счетчики воды бытовые

Сортировать по: **Название товара** ▾




СХВ-15 Д и СГВ-15 Д (дистанционные)

Цена: 523.00 руб (включая НДС)

Счетчики антимагнитные предназначены для измерения объема холодной и горячей питьевой воды, протекающей по трубопроводу при температуре от 5 до 40°C - для счетчиков холодной воды СХВ, и от 5 до 90°C - для счетчиков горячей воды СГВ при давлении не более 1,0 МПа (10 кгс/см2).

[Подробнее описание товара](#)



СХВ-15 и СГВ-15



Some demo text goes here. Some demo text goes here. Some demo text goes here. Some demo text goes here.

Our Special Menus

 Menu Name Some demo text goes here. Some demo text goes here. Some demo text goes here. ... more	02.04.2005 Some demo text goes here. Some demo text goes here. Some demo text goes here. ... more
 Menu Name Some demo text goes here. Some demo text goes here. Some demo text goes here. ... more	03.04.2005 Some demo text goes here. Some demo text goes here. Some demo text goes here. ... more
 Menu Name Some demo text goes here. Some demo text goes here. Some demo text goes here. ... more	04.04.2005 Some demo text goes here. Some demo text goes here. Some demo text goes here. ... more
 Menu Name Some demo text goes here. Some demo text goes here. Some demo text goes here. ... more	05.04.2005 Some demo text goes here. Some demo text goes here. Some demo text goes here. ... more

Today's Hot

 Today's Hot Item Name Some demo text goes here. Some demo text goes here. Some demo text goes here. ... more	 Today's Hot Item Name Some demo text goes here. Some demo text goes here. Some demo text goes here. ... more	 Today's Hot Item Name Some demo text goes here. Some demo text goes here. Some demo text goes here. ... more
---	---	---

Powered by Free Website Templates

Интерактивность сайта

Ресурсы увеличиваются в размере, растёт уровень наполнения и функционала. Взаимодействие с пользователем также принимает более сложные формы. Ведь размеры файлов, которые загружаются пользователями увеличиваются в разы, при сравнимом времени ожидания. Средний размер веб-страницы вырос в три раза за последние 5 лет. За последний год этот показатель увеличился в полтора раза.

