

Кузнецкий цементный завод

История

- Год основания: 1936
- Проектирование **Кузнецкого** цементного завода осуществлялось согласно постановлению Совета Труда и Обороны Совнаркома СССР от 11.02.1936 г. Строительство **Кузнецкого завода** г. Сталинске (позднее – Новокузнецк) определялось следующими факторами:
обеспечение местным цементом расширяющейся металлургической и угольной базы Кузбасса
- покрытие дефицита в районах Сибири и Казахстана
- получение дешевого вяжущего материала из производственных отходов Кузнецкого металлургического комбината, максимальное использование промышленных отходов **Кузнецкого** металлургического комбината.



○ 25 мая 1943 года были выданы первые тонны кузнецкого цемента. Помольная установка могла производить до 65-70 тысяч тонн цемента в год, но из-за ограниченной поставки клинкера с других цементных заводов (Яшкинского, Чернореченского и др.), производство цемента было заниженным.

○ И только в 1948 году цемзавод вышел на расчитанную мощность - 70 тысяч тонн цемента. Но уже на будущий год выпуск цемента удвоился, - было произведено 150 тысяч тонн. В 1955 году уровень производства достиг 500 тысяч тонн. Проектами предусматривалось расширение Кузнецкого цементного завода на четыре технологические линии.



- В 2003 г. Кузнецкий завод освоил выпуск тампонажного цемента марки ПЦТ I – 50.

С момента образования и до 1993 года Кузнецкий был государственным предприятием. В результате структурных изменений в российской экономике в 1993 году государственная форма собственности предприятия сменилась на частную, в результате чего образовалось ОАО «Кузнецкий цементный завод». В 2003 году преобразовалось в ООО «Производственная компания Кузнецкий цементный завод» (ООО «ПК «КЦЗ»).



Продукция

- Кузнецкий – это завод сухого процесса производства. Кузнецкий специализируется на производстве различных марок портландцемента, включая высокомарочный ([ПЦ 500](#)-Д0, [ПЦ 500](#) Д0-Н) и общестроительный ([ПЦ 400](#)-Д20 и [ШПЦ 400](#)).

Продукция, выпускаемая заводом, используется для изготовления бетонов и железобетонных конструкций. Завод может варьировать производство различных марок цемента в относительно короткий срок, приблизительно три дня.



Забота об экологии

- ➊ Разработанная Программа природоохранных мероприятий направлена на снижение выбросов вредных веществ в атмосферу. С этой целью планируются реконструкции электрофильтров на сырьевых мельницах, замена электрофильтров на рукавные фильтры на цементных мельницах, капитальный ремонт электрофильтров, а так же усовершенствование системы подготовки сырья путем установки дополнительной ступени циклонных теплообменников на двух вращающихся печах. Кроме того, запланирована установка системы замкнутого цикла помола (сепараторов) на цементные мельницы.

