



*ЛЕКЦИЯ №5.*  
**АФФЕКТИВНЫЕ И  
ВОЛЕВЫЕ  
РАССТРОЙСТВА**

*Зав. кафедрой психиатрии,  
д.м.н. БОЙКО Елена Олеговна*



**ЭМОЦИИ -  
ПЕРЕЖИВАНИЕ  
ЧЕЛОВЕКОМ ЕГО  
ОТНОШЕНИЯ К  
ОКРУЖАЮЩЕМУ  
МИРУ И К  
САМОМУ СЕБЕ**

- виды эмоций (эпикритические, элементарные, полож., отрицат., стенич., астенич.).
- -виды и опред. аффекта (физиолог., астенич., стенич., патологич)
- С-мы эмоц. нарушений:
- Эмоц.реагир. или реакции (эксплозивн., застревание, амбивалентность, ч. потери чувств)

# КЛАССИФИКАЦИЯ РАССТРОЙСТВ ЭМОЦИЙ

По выраженности: настроение и аффект.

По характеру (“содержанию”) эмоциональных нарушений:

Гипотимия

Тоска

Дистимия

Дисфория

Тревога

Страх

Гипертимия

Эйфория

Мория

Экстаз

Эмоциональная  
неустойчивость

Эмоциональная  
лабильность

Слабодушие

Эмоциональное  
оскудение

Эмоциональная  
тупость

Апатия

Психическая  
анестезия

## Депрессивная триада

- Гипотимия
- Идеаторная заторможенность
- Моторная заторможенность

## Маниакальная триада

- Гипертимия
- Ускорение мышления.
- Двигательное возбуждение

# ТРИАДА В. П. ПРОТОПОПОВА

- **Симпатикотония**

- Тахикардия

- Мидриаз

- Запоры



# АФФЕКТИВНЫЕ СИНДРОМЫ

Депрессивные

Смешанные

Маниакальные

Типичные

Атипичные

Типичные

Атипичные

Депрессивный синдром (классического типа, депрессия средней - тяжелой степени)

- Тревожная
- «Предсердечная тоска»
- Ипохондрическая бредовая тоска
- Депрессия с нигилистическим бредом
- Параноидная
- Сложные депрессии (бред, галлюцинации, автоматизмы)

Субдепрессивный синдром (классического типа, депрессия легкой - средней степени)

- Невротическая депрессия
- Астеническая, в т.ч. депрессия истощения
- Адинамическая
- Апатическая
- Obsессивно-фобическая
- Ипохондрическая
- Истерическая
- Анестетическая
- Ларвированная
- Эндореактивная дистимия

- Депрессия с возбуждением
- Мания с заторможенностью
- Дисфории
- Тревожные расстройства
- Паническое расстройство
- Генерализованное тревожное расстройство
- смешанное тревожное и депрессивное расстройство

Маниакальный синдром (классического типа)

Гипоманиакальный синдром (классического типа)

- Гневливая мания
- Экстатически-экзальтированная мания
- Мания с конгруэнтным бредом
- Сложные мании (истинные, псевдогаллюцинации, катонические и другие расстройства)

- Гипоманиакальный синдром (психопатоподобный)
- Гипоманиакальный синдром с атактическими расстройствами


# Типология аффективных фаз

- Фазы
- (депрессивные, маниакальные)
  - **Смешанные**
  - Сочетание признаков маниакального и депрессивного синдромов
  - **Типичные**
  - Исчерпываются аффективной симптоматикой и вторичным (голотимным) бредом
  - **Атипичные**
  - Присоединение не аффективных расстройств
  - **Сдвоенные**
  - Переход депрессивной фазы в маниакальную (и наоборот) без интермиссии



# АСТЕНИЧЕСКИЙ СИНДРОМ

1. Повышенная психическая и физическая истощаемость
2. Висцеро-вегетативные расстройства
3. Нарушения сна



<u>Клинические формы (стадии)</u>	<u>По этиологии</u>	<u>Клинические варианты</u>
<ul style="list-style-type: none"><li>❖ Гиперстеническая</li><li>❖ Гипостеническая</li><li>❖ Раздражительной слабости</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>❖ Психогенные</li><li>❖ Соматогенные</li><li>❖ Цереброгенные</li><li>❖ Физиогенные</li><li>❖ Адаптационные</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>❖ Астено-динамический</li><li>❖ Астено-депрессивный</li><li>❖ Тревожно-астенический</li><li>❖ Астено-ипохондрический</li><li>❖ Истеро-астенический</li><li>❖ Астено-сенситивный</li></ul>

# ВОЛЯ - СПОСОБНОСТЬ К АКТИВНОЙ, СОЗНАТЕЛЬНОЙ И ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

- Расстройства воли

- *Гипобулия* - снижение волевых побуждений.
- *Гипербулия* - болезненное повышение волевых побуждений.
- *Абулия* - “отсутствие” волевых побуждений.
- *Парабулия* - качественное извращение волевых побуждений.

# ВЛЕЧЕНИЕ - НЕОСОЗНАННОЕ СТРЕМЛЕНИЕ К УДОВЛЕТВОРЕНИЮ ПОТРЕБНОСТЕЙ.

- Ослабление влечений
  - Анорексия
- Гипо-сексуальность
- Усиление влечений
  - Булимия
- Полидипсия
- Гипер-сексуальность
- Извращение влечений
  - Полифагия
  - Суицидомания
  - Клептомания
  - Дромомания
  - Пиромания
  - Амби-тендентность
  - Негативизм
  - Перверзии

# ДВИГАТЕЛЬНЫЕ РАССТРОЙСТВА

- Гипокинезии
- (акинезии)
  - Параличи и парезы
- Ступор:
  - аффективный истерический депрессивный галлюцинаторный апатический кататонический
- Дискинезии
- (паракинезии)
  - Эхопраксия
  - Эхολалия
  - Стереотипии
  - Гипермимия
  - Гипомимия
  - Амимия
  - Парамимия
- Гиперкинезии
  - Гиперкинезы
- Психомоторное возбуждение:
  - маниакальное галлюцинаторно- бредовое гебефреническое кататоническое эпилептиформное
  - импульсивное

# КАТАТОНИЧЕСКИЙ СТУПОР



# АПАТИКО-АБУЛИЧЕСКИЙ СИНДРОМ





**СПАСИБО ЗА  
ВНИМАНИЕ!**

