

---

# Ложный круп

Выполнил: студентка  
ЗФ111/098-3-1КУ  
Гасанова В.А



# Ложный круп (острый стенозирующий ларингит (ларинготрахеит) -

---

острый воспалительный процесс гортани, сопровождающийся отеком ее подскладочной области, который приводит к стенозу гортани и обструкции верхних дыхательных путей..



# Распространенность:

---

- младенцы;
- раннего возраст до 3 лет;
- дети с нервными расстройствами;
- дети повышенной эмоциональностью;
- легко возбудимые дети, имеющие в анамнезе аллергию, перенесшие диатез;
- детей, перенесших родовую травму;
- малышей на искусственном вскармливании.



# Причины возникновения:

---


1. вирусная инфекция;
2. бактериальная инфекция.



# Механизм нарушения:

---

- нарушение нормального дыхания;
- образование на стенках гортани гнойно-фибринозных пленок;
- осиплость голоса.



# Последствия :

- синусит;
- отит;
- гнойный менингит;
- конъюнктивит;
- ангина;
- хронический тонзиллит;
- аденоидит;
- острый ринит;
- фарингит.



# Лечение и коррекция:

---

- противоспастические средства;
- противоаллергические препараты;
- кислородотерапия;
- противовирусные средства;
- противокашлевые препараты;
- ингаляции щелочными растворами.



# Меры профилактики:

---

- закаливание ребенка (регулярное и постепенное);
- ежедневные прогулки на свежем воздухе;
- рациональное питание;
- активный образ жизни;
- соблюдение режима дня и достаточный сон;
- исключение переохлаждения ребенка.





---

**Спасибо за  
внимание!**

