


Метод использования Джуриине




Кориэм

1. Плечо (견정혈 치료)

A. Method and effect

Приложить накладки в конце шеи и средней части плеча с задней стороны, эффект лечения проводится в области плеча до рук, с задней части шеи до затылка, лицевая часть и грудь.



Воздействие и эффект

Раздел	Содержание
1	Боль плеча, шеи, спазм плеч
2	Онемение рук, боль запястья, суставы пальцев
3	Снятие стресса
4	Снятие усталости, усталость глаз и т.д.

1. Плечо(견정 혈 치료)

Б. Реакция обострения.

Раздел	При воспалении	При нарушении кровообращения и оттоков лимф
Симптомы	Больные места в течении 1-2 дней боли усилятся (плечи, суставы пальцев и т.д.) Если проходит боль , то ее симптомы исчезают	Патологическое ожирение, гипертония, гипотония, сахарный диабет, временно может проявиться головокружение. Очищает наши засоренные сосуды, улучшает кровообращение (в обычном состоянии реакция может пройти незаметно, при засоренных сосудах реакция может пройти усиленно)

Режим опробования. :

Принять во внимание чтобы не принимали в усиленном режиме, принимать удобно-комфортном интенсивности

Приготовление:

Объяснить , что накладки можно приложить под бретельки, поэтому бретельки бюстгалтера должны быть упругими.


2. Затылок (Сосуды головного мозга)

Korea's leading medical device **코리아엠**

COREAM

А. Метод и эффективность

Приложить к задней части шеи накладку для лечения затылка, очищение сосудов головного мозга (позвоночная артерия) и для лечения глаз.



Воздействие и эффект

Раздел	Содержание
1	Дискомфорт шейного позвонка, задняя часть шеи и затылка.
2	Снятие стресса
3	Глаза (старческая дальнозоркость, катаракта, внутриглазное давление (ВГД), синдром сухого глаза)
4	Головная боль, мигрень, бессонница, головокружение.
5	Чистка сосудов мозга (позвоночной артерии)
6	Неврологические расстройства(высокое давление, диабет, гиперлипидемия, сердечно сосудистые заболевания обязательное улучшение)
7	Ясность в голове.

2. Задняя часть шеи (Сосуды головного мозга)

Б. Реакция обострения.

Раздел	Болезнь сосудов	Разное
Симптомы	Люди с патологическим ожирением, с возрастными болезнями у пожилых может быть головокружение (временный симптом).	<ul style="list-style-type: none">- Головная боль, мигрень - временно боль может усилится ·- Неврологические расстройства · бессонница · мигрень – может наступить бессонница- Грыжа шейного отдела – может наступить боль затылочно-шейных мышц.- Временно могут наступить боли в плечах

Режим опробования. :

Уровень интенсивности для новеньких должна быть низкой


■ Приготовление:

Приносить собой бандаж для фиксации и более плотного прилегания накладок.

3. Передняя часть шеи (лечение лица)

А.Способ и воздействие.

В целях лечения бронхов, миндалевидной железы, щитовидной железы, сонной артерии, десны, рта, носа, ушей, лица нужно приложить накладку под ушами и передней части шеи.



Воздействие и эффект.

раздел	содержание
1	Уши (звон в ушах, тугоухость, воспаление среднего уха, слуховой канал)
2	Нос (гайморит, ринит, храп, апноэ)
3	Воспаление бронхов, воспаление миндалевидной железы, чистка сонной артерии.
4	Капилляры лица(лимфы), циркуляция, удаление морщин на шее, лицевой нерв.
5	Паралич мышц(тик глаз, паралич лицевого нерва)
6	Гиперфункция щитовидной железы, гипофункция щитовидной железы.
7	Десна (воспаление десны)

3. Передняя часть шеи (лечение лица)

Б. Обострение.

Раздел	Суженные артерии	Воспаление десен	Воспаление бронхов	Звон в ушах, тугоухость, воспаление	Лицевой нерв, паралич мышц.
симптомы	головокружение	Временное ослабление десен.	Временные желтые выделения, кашель.	Зуд в ушах, выделение гноя.	Восстановление нервов может повлечь временную боль.

□Режим опробования:

Впервые опробующим нужен небольшой режим (при сильном режиме будет дергаться голова, что непозволительно)

■Приготовление:

Накладки можно придерживать руками или же обмотать шарфом.

4.Руки.

А. Способ и воздействие. В целях лечения кисти рук, пальцев (ревматизм, воспалительный процессы), всего тела нужно накладку положить на колени и на ладони рук.



Воздействие и эффект.

раздел	содержание
1	Онемение рук, ног.
2	Боли в кистях рук и в локтевом суставе.
3	Боль в плечах
4	Атеросклероз, слабоумие и др.

Б.Обострение.

Раздел	Цереброваскулярные сосуды и нервное состояние.
симптомы	Может быть временная боль и головокружение.


Режим опробования:

В комфортном и удобном режиме принимайте лечение .

5. Почки

А. Способ и воздействие.

В целях выведения расщепленных шлаков и сгустки крови через мочу, приложив накладку в область почек и повысить их функцию.



Воздействие и эффект.

1	Улучшение функции толстого кишечника (запор, расстройство, плохой обмен веществ, каловые камни, геморрой и т. д.)
2	Улучшение функции почек (Отек, недержание мочи, цистит, хроническая болезнь, камни в почках, тромб, вывод жира и др.)
3	Лечение остеопороза (повышение плотности костной ткани)
4	Основа лечения ожирения и возрастной болезни.

Б. Обострение.

Если появляется температура, у людей, страдающих возрастными болезнями, могут проявиться следующие симптомы.


Раздел	Плохая функция толстой кишки.	Плохая функция почек
симптомы	От расстройства нормальный стул. От нормального стула к запору (для повышения функции толстого кишечника, нужно больше употреблять воду)	Увеличивается количество мочи и исходит неприятный запах.

□Режим опробования.

Необходим комфортный и удобный режим опробования.

6. Бока

А.Способ и воздействие. Если сзади по обеим сторонам боков приставим накладки и способом опробования убираем самые важные участки подкожного жира, тем самым повышая функцию толстого кишечника и почек.



Воздействие и эффект.

Воздействие и эффект.	
1	Вывод подкожного жира с боков.
2	Повышение функции почек (отеки, . недержание мочи, цистит, воспаление почек, камни в почках, тромб, вывод жира и др.)
3	Повышение функции большого кишечника (запор, расстройство, синдром раздраженного кишечника, камни, болезнь ануса)
4	Самое главное лечение- ожирение и половые болезни.

Б. Обострение.

Частые случаи озноба и люди, имеющие болезни возрастного характера.

Раздел.	Проблемы толстой кишки.	Проблемы почек.
Симптомы	<p>Расстройство, переходящее в болезнь.</p> <p>Случай, когда обычный стул временно переходит в запор. (повышается функция большого кишечника, хорошо впитывает влагу, увеличивает ее количество, быстро улучшает ее работу)</p>	<p>Временно увеличивается каловая масса, усиливается неприятный запах.</p>

□ Во время сеанса.


Чтобы можно было управлять во время сеансов.

■ Опробование накладок на бока внутри абдоминального пояса.

7. Колени

А. Способ и воздействие.

Приложив накладки с внутренней стороны коленей и с внешней стороны, лечим ревматизм, воспаление коленного сустава.



Воздействие и эффект.

- | | |
|---|--|
| 1 | Боль в коленях.
(дегенеративный, ревматоидный
остеоартрит коленного сустава) |
|---|--|

Б. Обострение.


Раздел	В случае воспаления коленного сустава
Симптомы	Может быть воспаление, отек и временная боль.

- Режим воздействия: : комфортный, удобный режим.
- Приготовление:
Опробование путем накладок на колени с обеих сторон и закрепить бандажом.

8. Грудь

А. Способ воздействия.

Накладки положить под бретельки бюстгалтера в области груди и способом опробования, где беспрепятственно проходит лимфатическая циркуляция, увеличиваем упругость и облегчаем боль.




Воздействие и эффект.

1	Облегчение боли в области груди.
2	Увеличение груди.
3	Увеличение упругости в области груди.
4	Эффект массажа груди.

9. Бедро

А. Способ и воздействие.

Для удаления подкожного жира и укрепления мышц прикладываем накладку на бедра и обматываем.




Воздействие и эффект.

1	Удаление боли в бедрах.
2	Удаление жира в бедрах
3	Укрепление мышц в бедрах.
4	Тазобедренный сустав- лечение боли в пальцах ног.

10. Предплечье

А. Способ и воздействие.

Для удаления подкожного жира и укрепления мышц в предплечье прикладываем накладку на предплечье и обматываем их.




Воздействие и эффект.

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1 | Лечение боли в руках. |
| 2 | Удаление жира в предплечье. |
| 3 | Укрепление мышц в предплечье |
| 4 | Плечо ~ лечение боли в пальцах рук. |

10. Икры

А. Способы и воздействия.

В целях укрепления мышц и вывода жира с икр ног необходимо приложить накладку на икры ног, обвязать их.




Воздействие и эффект.

1	Лечение икр ног.
2	Удаление жира с икр ног.
3	Укрепление мышц на икрах ног.
4	колени~лечение боли на подошвах ног.

12. Поясница

А. Способ и воздействие.

В целях лечения спины, боли в почках, боли в пояснице надо приложить накладку на поясницу и на копчик.



Воздействие и эффект.

1	Боль в пояснице(поясничный диск, стеноз межпозвонкового диска)
2	Боль седалищного нерва.
3	Слабость нижней части тела, боль в ягодицах.
4	Проблемы с почками, мочевым пузырем, маткой, толстой кишкой

12. Поясница

Б. Обострение.

В случае сильного озноба проявляется у людей, страдающих возрастными болезнями.

Раздел	Боль в пояснице и седалищном нерве.	Другие симптомы
симптомы	Временно может наступить острая боль, затем она утихнет.	Камни в почках могут выводиться через мочу. Неприятный запах мочи, ее красный цвет- симптомы вывода жира.

□ Режим опробования.

Не нужно ставить на сильный режим, а необходим комфортный и удобный прием лечения.

- Абдоминальный пояс и накладки плотно приставить к спине, приложить что-нибудь к спине, чтобы был лучший эффект прилегания. В случае использования абдоминального пояса на живот, нужно как можно ниже приложить его.



13. Кегель

Korea's leading medical device **코리엠**

COREAM

А. Способ и воздействие.

В целях использования лечения болезни матки, ануса, простатита нужно приложить кегель к анусу и половым органам и сесть.



Воздействие и эффект.

1	Заболевание шейки матки (недержание мочи, миома матки, менструальные боли, менструальные нарушения)
2	Заболевание прямой кишки (геморрой, свищи)
3	Заболевание простатита (доброкачественная гиперплазия предстательной железы)

12. Поясница

Б. Обострение.

В случае появления температуры, проявляются у людей, страдающими возрастными болезнями.

Раздел	Заболевание шейки матки.	Другие симптомы.
симптомы	Могут быть выделения, кровотечение или же появление менструации.	В процессе лечения геморроя могут быть временные кровотечения через анус.


□ Режим опробования:

Не нужен сильный режим опробования, а комфортный и удобный режим.

14. Спина

А. Способ и воздействие.

В целях лечения стресса, рвоты, болезни печени, шейного позвонка, болезней плеч, сердца, легких нужно приставить абдоминальный пояс и накладку на область плеч и спины и лечь.



Воздействие и эффект

1	легкие(бронхи, астма)
2	Болезнь желудка (воспаление, язва)
3	печень(ожирение печени, воспаление, цирроз печени, и др.)
4	Болезнь сердца (инфаркт, грудная жаба, аритмия)
5	Плечи, боль в задней части шеи, удаление стресса, простуда и др.)
6	Эффект в укреплении мышц, в укреплении позвоночника и в лечении нервов.

Б. Обострение.

Раздел	Болезнь легких	Болезнь желудка	Болезнь печени	Плечи, шея.
Симптомы	Большое выделение мокрот	Позывы к рвоте	Увеличение тела, усталость	Сильнее болят плечи, затвердение шейного позвонка

□Режим опробования.

В комфортном и свободном режиме принимайте лечение.

□Приготовление.

Лягте на накладки или приложите их по меридиану.