


# Метод использования Джуриине




Кориэм

# 1. Плечо (견정혈 치료)

## A. Метод и эффект

Приложить накладки в конце шеи и средней части плеча с задней стороны, эффект лечения проводится в области плеча до рук, с задней части шеи до затылка, лицевая часть и грудь.



### Воздействие и эффект

Раздел	Содержание
1	Боль плеча, шеи, спазм плеч
2	Онемение рук, боль запястья, суставы пальцев
3	Снятие стресса
4	Снятие усталости, усталость глаз и т.д.

# 1. Плечо(견정 혈 치료)

## Б. Реакция обострения.

Раздел	При воспалении	При нарушении кровообращения и оттоков лимф
Симптомы	Больные места в течении <b>1-2 дней</b> боли усилятся (плечи, суставы пальцев и т.д.)  Если проходит боль , то ее симптомы исчезают	Патологическое ожирение, гипертония, гипотония, сахарный диабет, временно может проявиться головокружение. Очищает наши засоренные сосуды, улучшает кровообращение ( в обычном состоянии реакция может пройти незаметно, при засоренных сосудах реакция может пройти усиленно)

Режим опробования. :

Принять во внимание чтобы не принимали в усиленном режиме, принимать удобно-комфортном интенсивности

Приготовление:

Объяснить , что накладки можно приложить под бретельки, поэтому бретельки бюстгальтера должны быть упругими.


## 2. Затылок (Сосуды головного мозга)

Korea's leading medical device **코리엠**

**COREAM**

### А. Метод и эффективность

Приложить к задней части шеи накладку для лечения затылка, очищение сосудов головного мозга (позвоночная артерия) и для лечения глаз.



### Воздействие и эффект

Раздел	Содержание
1	Дискомфорт шейного позвонка, задняя часть шеи и затылка.
2	Снятие стресса
3	Глаза (старческая дальнозоркость, катаракта, внутриглазное давление (ВГД), синдром сухого глаза)
4	Головная боль, мигрень, бессонница, головокружение.
5	Чистка сосудов мозга (позвоночной артерии)
6	Неврологические расстройства(высокое давление, диабет, гиперлипидемия, сердечно сосудистые заболевания обязательное улучшение)
7	Ясность в голове.

## 2. Задняя часть шеи (Сосуды головного мозга)

### Б. Реакция обострения.

Раздел	Болезнь сосудов	Разное
Симптомы	Люди с патологическим ожирением, с возрастными болезнями у пожилых может быть головокружение (временный симптом).	<ul style="list-style-type: none"><li>- Головная боль, мигрень - временно боль может усилится ·</li><li>- Неврологические расстройства · бессонница · мигрень – может наступить бессонница</li><li>- Грыжа шейного отдела – может наступить боль затылочно-шейных мышц.</li><li>- Временно могут наступить боли в плечах</li></ul>

Режим опробования. :

Уровень интенсивности для новеньких должна быть низкой


■ Приготовление:

Приносить собой бандаж для фиксации и более плотного прилегания накладок.

### 3. Передняя часть шеи (лечение лица)

#### А.Способ и воздействие.

В целях лечения бронхов, миндалевидной железы, щитовидной железы, сонной артерии, десны, рта, носа, ушей, лица нужно приложить накладку под ушами и передней части шеи.



#### Воздействие и эффект.

раздел	содержание
1	Уши (звон в ушах, тугоухость, воспаление среднего уха, слуховой канал)
2	Нос (гайморит, ринит, храп, апноэ)
3	Воспаление бронхов, воспаление миндалевидной железы, чистка сонной артерии.
4	Капилляры лица(лимфы), циркуляция, удаление морщин на шее, лицевой нерв.
5	Паралич мышц(тик глаз, паралич лицевого нерва)
6	Гиперфункция щитовидной железы, гипофункция щитовидной железы.
7	Десна (воспаление десны)

### 3. Передняя часть шеи (лечение лица)

#### Б. Обострение.

Раздел	Суженные артерии	Воспаление десен	Воспаление бронхов	Звон в ушах, тугоухость, воспаление	Лицевой нерв, паралич мышц.
симптомы	головокружение	Временное ослабление десен.	Временные желтые выделения, кашель.	Зуд в ушах, выделение гноя.	Восстановление нервов может повлечь временную боль.

□Режим опробования:

Впервые опробующим нужен небольшой режим (при сильном режиме будет дергаться голова, что непозволительно)

■Приготовление:

Накладки можно придерживать руками или же обмотать шарфом.

## 4.Руки.

Korea's leading medical device **코리엠**

**COREAM**

А. Способ и воздействие. В целях лечения кисти рук, пальцев (ревматизм, воспалительный процессы), всего тела нужно накладку положить на колени и на ладони рук.



### Воздействие и эффект.

раздел	содержание
1	Онемение рук, ног.
2	Боли в кистях рук и в локтевом суставе.
3	Боль в плечах
4	Атеросклероз, слабоумие и др.



### Б.Обострение.

Раздел	Цереброваскулярные сосуды и нервное состояние.
симптомы	Может быть временная боль и головокружение.


Режим опробования:

В комфортном и удобном режиме принимайте лечение .

# 5. Почки

## А. Способ и воздействие.

В целях выведения расщепленных шлаков и сгустки крови через мочу, приложив накладку в область почек и повысить их функцию.



## Воздействие и эффект.

1	Улучшение функции толстого кишечника (запор, расстройство, плохой обмен веществ, каловые камни, геморрой и т. д.)
2	Улучшение функции почек (Отек, недержание мочи, цистит, хроническая болезнь, камни в почках, тромб, вывод жира и др.)
3	Лечение остеопороза (повышение плотности костной ткани)
4	Основа лечения ожирения и возрастной болезни.

## Б. Обострение.

Если появляется температура, у людей, страдающих возрастными болезнями, могут проявиться следующие симптомы.


Раздел	Плохая функция толстой кишки.	Плохая функция почек
симптомы	От расстройства нормальный стул.  От нормального стула к запору (для повышения функции толстого кишечника, нужно больше употреблять воду)	Увеличивается количество мочи и исходит неприятный запах.

□Режим опробования.

Необходим комфортный и удобный режим опробования.

## 6. Бока

А.Способ и воздействие. Если сзади по обеим сторонам боков приставим накладки и способом опробования убираем самые важные участки подкожного жира, тем самым повышая функцию толстого кишечника и почек.



### Воздействие и эффект.

Воздействие и эффект.	
1	Вывод подкожного жира с боков.
2	Повышение функции почек (отеки, . недержание мочи, цистит, воспаление почек, камни в почках, тромб, вывод жира и др.)
3	Повышение функции большого кишечника (запор, расстройство, синдром раздраженного кишечника, камни, болезнь ануса)
4	Самое главное лечение- ожирение и половые болезни.

## Б. Обострение.

Частые случаи озноба и люди, имеющие болезни возрастного характера.

Раздел.	Проблемы толстой кишки.	Проблемы почек.
Симптомы	<p>Расстройство, переходящее в болезнь.</p> <p>Случай, когда обычный стул временно переходит в запор. (повышается функция большого кишечника, хорошо впитывает влагу, увеличивает ее количество, быстро улучшает ее работу)</p>	<p>Временно увеличивается каловая масса, усиливается неприятный запах.</p>

□ Во время сеанса.


Чтобы можно было управлять во время сеансов.

■ Опробование накладок на бока внутри абдоминального пояса.

# 7. Колени

## А. Способ и воздействие.

Приложив накладки с внутренней стороны коленей и с внешней стороны, лечим ревматизм, воспаление коленного сустава.



## Воздействие и эффект.

- |   |  |
|---|--|
| 1 | Боль в коленях.<br>(дегенеративный, ревматоидный<br>остеоартрит коленного сустава) |
|---|--|

### Б. Обострение.


Раздел	В случае воспаления коленного сустава
Симптомы	Может быть воспаление, отек и временная боль.

- Режим воздействия: : комфортный, удобный режим.
- Приготовление:  
Опробование путем накладок на колени с обеих сторон и закрепить бандажом.

## 8. Грудь

### А. Способ воздействия.

Накладки положить под бретельки бюстгалтера в области груди и способом опробования, где беспрепятственно проходит лимфатическая циркуляция, увеличиваем упругость и облегчаем боль.



### Воздействие и эффект.


- |   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| 1 | Облегчение боли в области груди.      |
| 2 | Увеличение груди.                     |
| 3 | Увеличение упругости в области груди. |
| 4 | Эффект массажа груди.                 |



# 9. Бедро

## А. Способ и воздействие.

Для удаления подкожного жира и укрепления мышц прикладываем накладку на бедра и обматываем.




### Воздействие и эффект.

1	Удаление боли в бедрах.
2	Удаление жира в бедрах
3	Укрепление мышц в бедрах.
4	Тазобедренный сустав- лечение боли в пальцах ног.

# 10. Предплечье

## А. Способ и воздействие.

Для удаления подкожного жира и укрепления мышц в предплечье прикладываем накладку на предплечье и обматываем их.




## Воздействие и эффект.

1	Лечение боли в руках.
2	Удаление жира в предплечье.
3	Укрепление мышц в предплечье
4	Плечо ~ лечение боли в пальцах рук.

# 10. Икры

## А. Способы и воздействия.

В целях укрепления мышц и вывода жира с икр ног необходимо приложить накладку на икры ног, обвязать их.




### Воздействие и эффект.

1	Лечение икр ног.
2	Удаление жира с икр ног.
3	Укрепление мышц на икрах ног.
4	колени~лечение боли на подошвах ног.

# 12. Поясница

## А. Способ и воздействие.

В целях лечения спины, боли в почках, боли в пояснице надо приложить накладку на поясницу и на копчик.



### Воздействие и эффект.

1	Боль в пояснице( поясничный диск, стеноз межпозвонкового диска)
2	Боль седалищного нерва.
3	Слабость нижней части тела, боль в ягодицах.
4	Проблемы с почками, мочевым пузырем, маткой, толстой кишкой

## 12. Поясница

### Б. Обострение.

В случае сильного озноба проявляется у людей, страдающих возрастными болезнями.

Раздел	Боль в пояснице и седалищном нерве.	Другие симптомы
симптомы	Временно может наступить острая боль, затем она утихнет.	Камни в почках могут выводиться через мочу.  Неприятный запах мочи, ее красный цвет- симптомы вывода жира.

#### □ Режим опробования.

Не нужно ставить на сильный режим, а необходим комфортный и удобный прием лечения.

- Абдоминальный пояс и накладки плотно приставить к спине, приложить что-нибудь к спине, чтобы был лучший эффект прилегания. В случае использования абдоминального пояса на живот, нужно как можно ниже приложить его.



# 13. Кегель

Korea's leading medical device **코리아엠**

**COREAM**

## А. Способ и воздействие.

В целях использования лечения болезни матки, ануса, простатита нужно приложить кегель к анусу и половым органам и сесть.



## Воздействие и эффект.

1	Заболевание шейки матки (недержание мочи, миома матки, менструальные боли, менструальные нарушения)
2	Заболевание прямой кишки (геморрой, свищи)
3	Заболевание простатита (доброкачественная гиперплазия предстательной железы)

## 12. Поясница

### Б. Обострение.

В случае появления температуры, проявляются у людей, страдающими возрастными болезнями.

Раздел	Заболевание шейки матки.	Другие симптомы.
симптомы	Могут быть выделения, кровотечение или же появление менструации.	В процессе лечения геморроя могут быть временные кровотечения через анус.


□ Режим опробования:

Не нужен сильный режим опробования, а комфортный и удобный режим.

# 14. Спина

## А. Способ и воздействие.

В целях лечения стресса, рвоты, болезни печени, шейного позвонка, болезней плеч, сердца, легких нужно приставить абдоминальный пояс и накладку на область плеч и спины и лечь.



### Воздействие и эффект

1	легкие(бронхи, астма)
2	Болезнь желудка (воспаление, язва)
3	печень(ожирение печени, воспаление, цирроз печени, и др.)
4	Болезнь сердца (инфаркт, грудная жаба, аритмия)
5	Плечи, боль в задней части шеи, удаление стресса, простуда и др.)
6	Эффект в укреплении мышц, в укреплении позвоночника и в лечении нервов.



## Б. Обострение.

Раздел	Болезнь легких	Болезнь желудка	Болезнь печени	Плечи, шея.
Симптомы	Большое выделение мокрот	Позывы к рвоте	Увеличение тела, усталость	Сильнее болят плечи, затвердение шейного позвонка

□Режим опробования.

В комфортном и свободном режиме принимайте лечение.

□Приготовление.

Лягте на накладки или приложите их по меридиану.