

# Митральный стеноз

# Жалобы

- Одышка
- Кашель
- Сердцебиение
- Слабость, быстрая утомляемость

# Анамнез

- Перенесенный ревматизм
- Состоит на учете по поводу врожденного порока сердца

# Объективные данные

- Акроцианоз, «митральный» румянец на щеках
- Диастолическое дрожание на верхушке сердца («кошачье мурлыканье»)
- При перкуссии: смещение правой границы сердца кнаружи от правой грудинной линии и верхней границы вверх
- При аускультации: громкий, хлопающий первый тон и слитный с ним короткий диастолический шум, тон открытия митрального клапана (громкий I тон с развоением II тона на верхушке- «ритм перепела»)

# Инструментальные методы

- ЭхоКГ: площадь отверстия МК < 4-6 см, увеличение полости ЛП, дилатация ПЖ.
- R-графия грудной клетки: Митральная конфигурация сердца- увеличение тени III дуги слева, сглаженная талия сердца, увеличение II дуги справа

## Принципы лечения данного синдрома

- Хирургическое лечение :
  - митральная комиссуротомия
  - протезирование МК
  - баллонная митральная вальвулопластика
  - пересадка клапана
- Лечение ХСН :
  1. Ограничение употребления соли
  2. Дозированные физические нагрузки
  3. ИАПФ (Эналаприл, лизиноприл, периндоприл)
  4. Антагонисты рецепторов ангиотензина II (валсартан, кандесартан)
  5.  $\beta$ -адреноблокаторы (карведилол, небиволол, бисопролол)
  6. Сердечные гликозиды (дигоксин)
  7. Диуретики