

A photograph of a middle-aged man with grey hair, wearing a light pink dress shirt and a light-colored tie. He is sitting at a white table, resting his chin on his right hand in a thoughtful or stressed pose. A glass of water is visible on the table in front of him. The background is a bright, out-of-focus window.

\* Мужской климакс

Жуйкова Дарья 293МС

Мужской климакс - неизбежный период в жизни мужчины, характеризующийся половой инволюцией, обусловленной возрастными изменениями. По статистике, более трети мужчин испытывают классические симптомы климакса, в то время как у остальных данный физиологический процесс может протекать бессимптомно.



\* Понятие о  
мужском климаксе

Симптомы мужского климакса проявляются в первую очередь изменением общего состояния организма:

- Повышенная утомляемость;
- Раздражительность;
- Мнительность;
- Головокружение;
- Бессонница;
- Депрессивные состояния;
- Повышенное потоотделение.



\*Симптомы Климакса

Специфическими симптомами климакса у мужчин считаются:

- Нарушение сердечной функции - развитие аритмии, учащенное сердцебиение;
- Приливы - покраснение кожи лица, шеи, рук;
- Ощутимые изменения артериального давления;
- Сильные головные боли;
- Одышка, ощущение нехватки воздуха.




Нарушение половой функции при мужском климаксе весьма специфично. Как правило, этот процесс происходит достаточно медленно. У большинства мужчин наблюдается при нормальной эректильной функции:

- Ускоренная эякуляция;
- Сокращение длительности полового акта;
- Расстройство оргазма до полного его отсутствия;
- Уменьшение объема эякулята.



Лечение мужского климакса не предполагает полного восстановления репродуктивной функции, однако медикаментозная терапия позволит уменьшить проявление симптоматики и облегчить процесс перестройки организма.



\* Лечение проблемы

Медикаментозная терапия мужского климакса включает:


- Заместительная гормональная терапия;
- Препараты для нормализации эректильной функции;
- Витамины для поддержания и коррекции сопутствующих состояний.



При эффективном лечении климакса у мужчин восстанавливается:

- Эректильная функция;
- Половое влечение;
- Уменьшаются либо полностью исчезают симптомы, сопровождающие мужской климакс.

Однако заместительная терапия не способна возобновить репродуктивную функцию (фертильность эякулята). В основе заместительной терапии лежат препараты естественного тестостерона. Схема применения и дозировки препарата назначается врачом индивидуально. Лечение климакса у мужчин требует постоянного медицинского контроля и динамической коррекции медикаментозного лечения.



 Your Tango



**\* Спасибо за  
внимание!!!**