

Нарушение мышления

Мышление

- высшая форма отражения объективной реальности в сознании, опосредованная имеющимися знаниями и осуществляемая посредством слов.

Основа мышления

- Понятия — обобщенные знания о существенных свойствах предметов.

Виды мышления

- наглядно-действенное,
- конкретно-образное,
- абстрактно-логическое.

Нарушение мышления по форме

- ускорение,
- замедление,
- патологическая обстоятельность,
- резонерство,
- разорванность,
- бессвязность,
- персеверации и стереотипии,
- наплывы мыслей.

Ускорение мышления

- повышение его темпа.
- из-за отвлекаемости и расстройства внимания мысли часто не закончены, суждения поверхностны, отмечается склонность к рифмованию.

Ускорение мышления

- его крайняя степень называется скачкой идей. Оно проявляется речевым возбуждением, при резкой выраженности которого речь превращается в «словесную окрошку».

Ускорение мышления

Наблюдается при:

- маниакально-депрессивном психозе,
- шизофрении,
- экзогенных психозах.

Замедление мышления

- заторможенность, снижение темпа мышления. Больной жалуется на затруднения при умственной деятельности, отмечает пустоту в голове, отсутствие мыслей, их остановку.
- Речь замедлена, бедна словами, ответы на вопросы односложные, после долгой паузы.

Замедление мышления

Наблюдается при:

- маниакально-депрессивном психозе,
- шизофрении,
- реактивных и других психозах,
- депрессивного состояния.

Патологическая обстоятельность

- характерно затруднение перехода от одной мысли к другой, тугоподвижность мышления.
- больной в речи не в состоянии отделить главное от второстепенного, вязнет в деталях, в рассказе топчется на месте, уходит в сторону от основной темы, через некоторое время к ней возвращается и снова отвлекается побочными ассоциациями.

Патологическая обстоятельность

характерна для:

- эпилептического слабоумия,
- отдаленного периода эпидемического энцефалита,
- других органических заболеваний ЦНС.

Резонерство

- пустые бесплодные рассуждения, лишённые познавательного смысла.
- наблюдается при шизофрении, характерна для значительной давности заболевания.

Разорванность мышления

- выражается отсутствием смысловой связи между понятиями при сохранности грамматического строя речи.
- При этом речь утрачивает свои коммуникационные свойства, перестает быть средством общения между людьми, сохраняя лишь внешнюю форму.

Разорванность мышления

- Характерна для шизофрении с многолетней давностью болезненного процесса.

Бессвязность мышления

- Речь больного состоит из обрывков фраз или отдельных слов, не связанных между собой по смыслу; грамматический строй нарушен.
- свидетельствует о большой глубине психических расстройств при наиболее тяжело протекающих и истощающих общих и психических заболеваниях.

Персеверации и стереотипии

- застревание на каких-то представлениях.
Проявляется многократным повторением одних и тех же слов или предложений, из-за чего ответы больного становятся бессмысленными.

Персеверации и стереотипии

- нередко сопровождают афазию у больных с постинсультным или старческим слабоумием, отмечаются и при других органических поражениях головного мозга.

Наплывы мыслей

- непроизвольное, не зависящее от воли больного течение мыслей, сопровождающееся тягостным чувством их сделанности, невозможности ими управлять.
- Относится к идеаторному автоматизму, наблюдается у больных шизофренией.

Нарушения мышления по содержанию

- бред,
- сверхценные идеи,
- навязчивости.

Бред

- ошибочные умозаключения, возникающие на болезненной основе, полностью овладевающие сознанием больного и не поддающиеся коррекции.

Виды бреда по содержанию

- преследования,
 - воздействия,
 - отравления,
- ревности,
- самообвинения и самоуничижения,
- ипохондрический,
- бред дисморфомании,
- величия и т. д.

Бред преследования

- больной убежден в существовании определенных людей или организаций, имеющих своей целью его физическое уничтожение, травлю, ущемление в правах, выслеживающих его тайно или явно.

Бред воздействия

разновидность бреда преследования:

- «преследователи» воздействуют на больного морально или физически, используя для этого самые изощренные способы и современные технические средства.
- Больные говорят о гипнотическом, телепатическом влиянии на них, о воздействии электрическим током, лучами, магнетизмом.

Бред отношения

индифферентные события больной относит на свой счет:

- погас свет в доме и стало темно специально для того, чтобы показать, что он темный, необразованный человек;
- застегнутый на три пуговицы халат врача указывает на то, что на протяжении жизни больному предстоит три раза госпитализироваться в психиатрическую больницу;
- резкий поворот случайной автомашины в переулок означает, что в жизни больного ожидаются перемены;
- Происходящее вокруг для больного имеет двойной смысл, всему придается особое значение (бред значения).

Бред по возникновению

- первичный,
- вторичный.

Первичный

- патологическая продукция психики изначально развивается как бредовая;

Вторичный

имеются измененные предпосылки для умозаключений:

- у больного имеются слуховые вербальные галлюцинации угрожающего характера, что формирует бред преследования;
- больные с нарушениями памяти забывают, куда кладут вещи, деньги, что формирует бред ущерба.

Виды бреда по оформлению

- систематизированный,
- не систематизированный.

Несистематизированный

- при остром психотическом состоянии в воображении больного бредовые события меняются с огромной быстротой и больной не успевает все это для себя объяснить.

Систематизированный

- с течением времени бред оформляется в систему взглядов, где все взаимосвязано и объяснимо.
- Таким образом, если у больного бред систематизирован, скорее всего болезненный процесс имеет достаточно длительный.

Нелепый бред

- при прогредиентных заболеваниях, например, шизофрении, развивается выраженный психический дефект и система бреда распадается.

Сверхценные идеи

- суждения, доминирующие в сознании, возникающие на базе реальных факторов, значение которых резко преувеличено вследствие чрезмерного эмоционального реагирования на них больного.

Сверхценные идеи

- По тематике это могут быть идеи изобретательства, ипохондрические и др.
- Наблюдаются при психопатиях, шизофрении, аффективных психозах.

Обсессии (навязчивости)

- насильственно возникающие, завладевающие больным и при этом чуждые ему, осознаваемые им как болезненные мысли и переживания, неоправданность или даже нелепость которых он понимает, но усилием воли подавить не может.

Обсессии - навязчивые

- мысли,
- представления,
- воспоминания,
- сомнения,
- опасения,
- страхи,
- влечения,
- движения,
- действия.

Обсессии

- отвлеченные, т. е. индифферентные для больного, не сопровождающиеся выраженной эмоциональной реакцией,
- образные, с тягостным для больного содержанием и выраженным аффективным реагированием.

Отвлеченные obsессии

- навязчивое мудрствование,
- навязчивый счет,
- навязчивое воспроизведение в памяти терминов, имен, дат и др;

Образные obsессии

- навязчивые воспоминания о каких-то событиях прошлого, сопровождающиеся чувством стыда, раскаянием и другими эмоциональными реакциями.

Образные obsессии

- навязчивые страхи;
- навязчивые сомнения,
- навязчивые желания,
- контрастные навязчивости,
- навязчивые влечения,
- навязчивые движения, действия,
- ритуалы.

навязчивые страхи- фобии

характерна крайняя аффективная насыщенность.

Виды:

- канцерофобия – боязнь заболеть раком,
- клаустрофобия - боязнь закрытых пространств;
- агорофобия — боязнь открытых пространств, площадей,
- танатофобия — страх смерти;
- мизофобия — боязнь загрязнения.

Навязчивые сомнения

- отключено ли электричество,
- выключен ли утюг,
- закрыт ли кран,
- заперта ли дверь и т.д.

Ритуалы

- навязчивые движения и действия, выполнение которых на некоторое время облегчает состояние больного;
- ритуальные действия являются своего рода заклинанием, символизируют защиту.

Навязчивые состояния

- бывают у здоровых людей,
- характерны для невроза;
- могут наблюдаться при всех психических заболеваниях, протекающих на невротическом уровне.