

Общая рецептура

Твердые лекарственные формы

- Таблетки.
- Recipe: Tabulettas Ibuprofeni 0,2 numero 10.
- Da. Signa. Принимать по 1 таблетке 2 раза в день.
- Recipe: Tetracyclini
- Nistatini ana 100 000 ED
- Da tales doses numero 10 in tabulettis.
- Signa. Принимать по 1 таблетке 3 раза в день.
- Recipe: Tabulettas «Vicalinum» numero 100.
- Da. Signa. Принимать по 1 таблетке после еды в измельченном виде.

Порошки

- Простые неразделенные порошки.
- Recipe: *Magnesii sulfatis* 25,0
- *Da. Signa.* На 1 прием в стакане воды.
- Сложные неразделенные порошки.
- Recipe: *Dermatoli* 5,0
- *Amyli*
- *Talci ana* 10,0
- *Misce, fiat pulvis.*
- *Da. Signa.* Применять наружно в виде присыпки.

- Простые разделенные порошки.
- Recipe: Magnesii oxydi 0,3
- Da tales doses numero 10.
- Signa. Принимать по 1 порошку
- за 30 мин. до еды.
-
- Сложные разделенные порошки.
- Recipe: Acidi ascorbinici 0,05
- Thiamini bromidi
- Riboflavini ana 0,02
- Sacchari 0,3
- Misce, fiat pulvis.
- Da tales doses numero 10.
- Signa. Принимать по 1 порошку 3 раза в день.
- Порошки в желатиновых капсулах.
- Recipe: Laevomycetini 0,25
- Da tales doses numero 10 in capsulis gelatinosis.
- Signa. Принимать по 1 пор. 3 раза в день.
- Порошки из растительного лекарственного сырья.
- Recipe: Pulveris radice Rhei 0,5
- Da tales doses numero 10.
- Signa. Принимать по 1 порошку на ночь.
-

Драже

- Recipe: Dragee Diasolini 0,05 numero 20
- Da. Signa. Принимать по 1 драже
- 2 раза в день.

- Recipe: Dragee "Pansinorm forte" N 50
- Da. Signa. Принимать по 1 драже
- после еды 3 раза в день.

Жидкие лекарственные формы

- Растворы
- Эмульсии и суспензии
- Настои и отвары
- Настойки , экстракты, новогаленовы препараты
- Микстуры
- Линименты

Растворы

- Водные растворы.
- Recipe: Solutionis Laevomycetini 0,25% - 10ml
- Da. Signa.Закапывать в оба глаза 2 р. в день.
- Масляные растворы.
- Recipe: Solutionis Retinoli acetatis oleosae 3,44%-10ml
- Da. Signa.Внутрь по 10 кап. 2 раза в день.
- Спиртовые растворы.
- Recipe: Solutionis Ergocalciferoli spirituosae 0,5%-10ml
- Da. Signa.Внутрь по 2 кап. 2 раза в день.
-

Эмульсии и суспензии

- Recipe: Emulsi olei Ricini 30ml - 200 ml
- Da. Signa. Внутрь на 3 приема.

- Recipe: Suspensionis Hydrocortisoni
- acetatis 0,5% - 10ml
- Da. Signa. По 2 капли в глаз
- каждые 4 часа.

Настои и отвары

- Recipe: Infusi herbae Thermopsidis 0,45-
- - 180ml
- Da. Signa. Принимать по 1 ст.
- ложке 3 раза в день.
- Recipe: Decocti corticis Frangulae 20,0 -
- 200 ml
- Da. Signa. 1 ст. ложку на ночь.

Настойки и экстракты

- Recipe: Tincturae Belladonnae 10 ml
- Da. Signa. Внутрь по 10 кап.
- 3 раза в день.
- Recipe: Extracti Frangulae fluidi 30 ml
- Da. Signa. Внутрь по 30 капель
- на ночь.

Микстуры и линименты

- Recipe: Solutionis Natrii bromidi 2%-180ml
- Tincturae Leonuri 20ml
- Misce. Da. Signa. По 1ст.л. на ночь
- Recipe: Linimenti Synthomycini 10% - 20ml
- Da. Signa. Наносить на пораженные участки кожи.

Мягкие лекарственные формы

- Мази
- Пасты
- Суппозитории

Мази

- Recipe: Unguenti Acycloviri 5% - 10,0
- Da. Signa. Смазывать поражен-
- ные участки кожи.

- Recipe: Unguenti Hydrocortisoni 1% - 10,0
- Da. Signa. Смазывать поражен-
- ные участки кожи.

Пасты

- Выписываем 50г. пасты, содержащей 5% анестезина:
- Recipe: Anaesthesini 2,5
- Amyli 12,5
- Vaselini ad 50,0
- Misce, fiat pasta
- Da.Signa. На область ожога.

Суппозитории

- Recipe: Suppositoria cum Anaesthesi-
- no 0,1 numero 10
- Da. Signa. По 1 свече в прямую
- кишку на ночь.
- Recipe: Suppositoria “Neoanusolum” N 10
- Da. Signa. По 1 свече в прямую
- кишку 2 раза в день.

Лекарственные формы для инъекций.

- Лекарства в ампулах
- Recipe: Solutionis Dibasoli 1% - 1 ml
- Da tales doses N10 in ampullis.
- Signa. По 1 мл внутримышечно.
- Recipe: Carbocromeni 0,04
- Da tales doses numero 10 in ampullis.
- Signa. Растворить в 10мл воды для инъекций, вводить медленно.
-
-
-

Лекарства во флаконах

- Recipe: Insulini 5ml(200 ED)
- Da tales doses numero 10.
- Signa. Вводить п/к по 0,5 мл.
- Recipe: Bicillini-3 600 000ED
- Da tales doses numero 6.
- Signa. Вводить в/м 1 раз в 7 дней
- растворив в 3мл воды для инъекций.
-

Стерильные неампулированные растворы

- Recipe: Solutionis Xuscaini 1% - 50 ml
- Sterilisa!
- Da.Signa. Для анестезии.
- Recipe: Solutionis Glucosi 5% - 200 ml
- Sterilisa!
- Da.Signa. Вводить в/в капельно