



C-RU/AB34.B.00559



## **НЕФТЬ-СЕРВИС ПРОКАТ**

*Паспорт*

*Соединитель волновой*

*ИГТ-СВ-38.00.00 ПС*

*Общество с ограниченной ответственностью  
«Нефть-Сервис Прокат»*

*ул. Григория Кукуевецкого, 10/1,  
г. Сургут, Тюменская область,  
Российская Федерация, 628400,  
тел. (3462)32-00-22, факс (3462)35-74-04*

*san@neftsrv-prokat.ru*

*kmm@neftsrv-prokat.ru*

*www.neftsrv-prokat.ru*



**НЕФТЬ-СЕРВИС ПРОКАТ**

*г. Сургут 2017*

1



**НЕФТЬ-СЕРВИС ПРОКАТ**

Общество с ограниченной  
ответственностью  
«Нефть-Сервис Прокат»  
[www.neftsvr-prokat.ru](http://www.neftsvr-prokat.ru)

Григория Кукуевецкого, 10/1,  
г. Сургут, Тюменская обл.,  
Российская Федерация, 628400,  
тел. [3462]32-00-22, факс [3462]35-74-04

6



**НЕФТЬ-СЕРВИС ПРОКАТ**

Общество с ограниченной  
ответственностью  
«Нефть-Сервис Прокат»  
[www.neftsvr-prokat.ru](http://www.neftsvr-prokat.ru)

Григория Кукуевецкого, 10/1,  
г. Сургут, Тюменская обл.,  
Российская Федерация, 628400,  
тел. [3462]32-00-22, факс [3462]35-74-04

## 6. Свидетельство о консервации

Соединитель волновой СВ-38, заводской номер \_\_\_\_\_  
подвергнут консервации согласно технической документации.

М. П. Дата консервации « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Консервацию произвел \_\_\_\_\_  
(подпись)

Миндабаев А.А.  
(расшифровка подписи)

## 7. Свидетельство об упаковке

Соединитель волновой СВ-38, заводской номер \_\_\_\_\_ упакован  
согласно технической документации.

М. П. Дата упаковки « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Упаковку произвел \_\_\_\_\_  
(подпись)

Максюткин Р.М.  
(расшифровка подписи)

## 8. Свидетельство о приемке

Соединитель волновой СВ-38, заводской номер \_\_\_\_\_  
соответствует технической документации и признан годным для  
эксплуатации.

М. П. Дата выпуска « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Изделие принял \_\_\_\_\_  
(подпись)

Спирин А.Н.  
(расшифровка подписи)

## СОДЕРЖАНИЕ

1. Назначение.....	3
2. Основные технические данные.....	3
3. Комплект поставки.....	3
4. Меры безопасности.....	4
5. Гарантия производителя.....	4
6. Свидетельство о консервации.....	5
7. Свидетельство об упаковке.....	5
8. Свидетельство о приемке.....	5



## 1. Назначение

Соединитель волновой СВ-38 предназначен для устранения негерметичности гибкой насосно-компрессорной трубы при капитальном ремонте скважин в полевых условиях.

Заводской номер № \_\_\_\_\_

Изготовитель ООО «Нефть-сервис прокат»

Дата изготовления \_\_\_\_\_

## 2. Основные технические данные.

№ п/п	Наименование	Значение
1	Типоразмер ГНКТ (Днар х стенка), мм	38,1 х 3,4
2	Наружный диаметр, мм	38,1
3	Длина, мм	380
4	Масса, кг	1,4
5	Проходной диаметр, мм	18
6	Рабочее давление, МПа	до 34
7	Допустимая растягивающая нагрузка, т	22
8	Рабочая температура, град. С	-60 до +120

## 3. Комплект поставки

Наименование	Кол-во
Соединитель волновой ИГТ-СВ-38	1 шт.
Кольцо корпусное ИГТ-СВ-38	8 шт.
Комплект ЗиП РТИ ИГТ-СВ-38	1 компл.
Паспорт ИГТ-СВ-38.00ПС и Руководство по эксплуатации ИГТ-СВ-38.00РЭ	1 экз.

Примечание - по желанию заказчика соединитель может быть укомплектован комплектами ЗиП, согласованного состава.

3



НЕФТЬ-СЕРВИС ПРОКАТ

Общество с ограниченной  
ответственностью  
«Нефть-Сервис Прокат»  
www.neftsvr-prokat.ru

Григория Кукуевецкого, 10/1,  
г. Сургут, Тюменская обл.,  
Российская Федерация, 628400,  
тел. [3462]32-00-22, факс [3462]35-74-04

## 4. Меры безопасности

Все работы по монтажу, демонтажу и эксплуатации соединителя должны выполняться в соответствии с требованиями «Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности», утвержденным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, приказом от 12 ноября 2013г. №533.

К эксплуатации допускается соединитель, не имеющий механических повреждений, и изменений конструкции, не согласованных с предприятием-изготовителем.

При эксплуатации соединителя не разрешается превышать максимальные рабочее давление и растягивающую нагрузку.

## 5. Гарантия производителя

Предприятие-изготовитель гарантирует исправную работу инструмента при условии соблюдения правил эксплуатации в соответствии с паспортом, при своевременной замене изнашиваемых деталей.

Срок эксплуатации изделия – 13 месяцев.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки Заказчику

Гарантийный срок консервации 12 месяцев со дня изготовления при соблюдении правил хранения.

Предприятие-изготовитель гарантирует проведение бесплатного ремонта инструмента, если причина неисправности производственный брак.

Детали и узлы изделия, имеющие заводские дефекты, подлежат замене предприятием-изготовителем.

Эксплуатационный износ, замена резинотехнических деталей не должны являться основанием для предъявления претензий.

4



НЕФТЬ-СЕРВИС ПРОКАТ

Общество с ограниченной  
ответственностью  
«Нефть-Сервис Прокат»  
www.neftsvr-prokat.ru

Григория Кукуевецкого, 10/1,  
г. Сургут, Тюменская обл.,  
Российская Федерация, 628400,  
тел. [3462]32-00-22, факс [3462]35-74-04