


**ОСНОВНЫЕ ВНУТРЕННИЕ КОМАНДЫ ОС ТИПА
MS-DOS. ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМАНД
РАБОТЫ С КАТАЛОГАМИ И ФАЙЛАМИ**

Starting MS-DOS . . .


C:\>

—

ВНУТРЕННИЕ

- ▶ **Внутренние команды, например, VER и SET, обрабатываются и выполняются интерпретатором команд, который расположен в файле COMMAND.COM. Этот файл при запуске компьютера загружается вместе с MS-DOS и остается в оперативной памяти компьютера.**
- 


ВНЕШНИЕ

- ▶ **Внешние команды выполняются небольшими сервисными программами (утилитами), которые для выполнения должны загружаться из файлов на дискете или жестком диске в оперативную память.**
- 

ОТОБРАЖЕНИЕ СОЗДАННОГО ФАЙЛА


С помощью команды TYPE можно выводить на экран дисплея содержимое текстового файла. Во многих случаях рекомендуется объединять команду TYPE с командой MORE для постраничного вывода информации на экран.

Приостановить вывод на экран дисплея можно также, нажав "Ctrl"-"S". При нажатии этой комбинации клавиш вывод приостанавливается, пока не будет нажата какая-либо клавиша, после чего вывод будет продолжен.



ВОССТАНОВЛЕНИЕ ФАЙЛОВ

Следует помнить, что команда DEL физически не удаляет файлы, а лишь снабжает соответствующую запись в каталоге меткой, что она свободна. Только благодаря этому обеспечивается возможность восстановления файлов. Маркировка записи в каталоге осуществляется командой DEL путем удаления первого символа имени файла. И для восстановления такого файла достаточно ввести этот символ.

A decorative graphic consisting of several parallel white lines of varying lengths, slanted upwards from left to right, located in the bottom right corner of the slide.

КОПИРОВАНИЕ ФАЙЛОВ

Так как MS-DOS одинаково обращается с файлами и с периферийными устройствами, копирование возможно с периферийных устройств и на периферийные устройства.

Формат команды COPY [/Y|/Y] [/A|/B] источник [/A|/B]

[+ источник [/ A | / B] [+...]] [/ V]

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ФАЙЛОВ


Переносит один или несколько файлов на новое место. Используется также для переименования каталогов.

Формат команды: MOVE [/Y| /-Y]

[drive:] [path] файл [, [drive:] [path] файл [...]] цель

СОЗДАНИЕ И СМЕНА ПОДКАТАЛОГОВ

Команда MD создает подкаталог. Например, с помощью команды MD \DOS создается подкаталог \DOS. Для того чтобы войти в этот подкаталог, необходимо использовать команду CD \DOS. А его содержимое (список файлов) затем можно вызвать на экран с помощью команды DIR.



ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ КАТАЛОГОВ

С помощью команды **MOVE** можно не только переносить файлы из одного каталога в другой, но можно и переименовывать сами каталоги, не меняя их подчиненности. После выполнения команды **MOVE OLD_DOS NEW_DOS** каталог, раньше называвшийся **OLD_DOS**, впредь будет именоваться **NEW_DOS**.

