# ОСНОВНЫЕ ВНУТРЕННИЕ КОМАНДЫ ОС ТИПА MS-DOS. ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМАНД РАБОТЫ С КАТАЛОГАМИ И ФАЙЛАМИ



# ВИДЫ КОМАНД:

- внутренние
- внешние

# ВНУТРЕННИЕ

- **Внутренние команды, например, VER и SET, обрабатываются и выполняются интерпретатором команд, который расположен в файле COMMAND.COM. Этот файл при запуске компьютера загружается вместе с MS-DOS и остается в оперативной памяти компьютера.**

# ВНЕШНИЕ

- **Внешние команды выполняются небольшими сервисными программами (утилитами), которые для выполнения должны загружаться из файлов на дискете или жестком диске в оперативную память.**

# ОТОБРАЖЕНИЕ СОЗДАННОГО ФАЙЛА

**С помощью команды TYPE можно выводить на экран дисплея содержимое текстового файла. Во многих случаях рекомендуется объединять команду TYPE с командой MORE для постраничного вывода информации на экран.**

**Приостановить вывод на экран дисплея можно также, нажав "Ctrl"-"S". При нажатии этой комбинации клавиш вывод приостанавливается, пока не будет нажата какая-либо клавиша, после чего вывод будет продолжен.**

# ВОССТАНОВЛЕНИЕ ФАЙЛОВ

**Следует помнить, что команда DEL физически не удаляет файлы, а лишь снабжает соответствующую запись в каталоге меткой, что она свободна. Только благодаря этому обеспечивается возможность восстановления файлов. Маркировка записи в каталоге осуществляется командой DEL путем удаления первого символа имени файла. И для восстановления такого файла достаточно ввести этот символ.**

# КОПИРОВАНИЕ ФАЙЛОВ

**Так как MS-DOS одинаково обращается с файлами и с периферийными устройствами, копирование возможно с периферийных устройств и на периферийные устройства.**

**<u>Формат команды</u> COPY [/Y|/-Y] [/A|/B] источник [/A|/B]**

**[+ источник [/ A | / B] [+... ]] [/ V]**

# ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ФАЙЛОВ

**Переносит один или несколько файлов на новое место. Используется также для переименования каталогов.**

**Формат команды: MOVE [/Y| /-Y]**

**[drive:] [path] файл [ , [drive:] [path] файл [ ...]] цель**

# СОЗДАНИЕ И СМЕНА ПОДКАТАЛОГОВ

**Команда MD создает подкаталог. Например, с помощью команды MD \DOS создается подкаталог \DOS. Для того чтобы войти в этот подкаталог, необходимо использовать команду CD \DOS. А его содержимое (список файлов) затем можно вызвать на экран с помощью команды DIR.**

# ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ КАТАЛОГОВ

**С помощью команды MOVE можно не только переносить файлы из одного каталога в другой, но можно и переименовывать сами каталоги, не меняя их подчиненности. После выполнения команды MOVE OLD_DOS NEW_DOS каталог, раньше называвшийся OLD_DOS, впредь будет именоваться NEW_DOS.**