


# **Перемещение пациента в кровати**



**1**Поднятие пациента в кровати с изменяющейся высотой при помощи Натянутой простыни (выполняют два или более человек, пациент может помочь)

**2**Поднятие, перемещение пациента к изголовью невысокой кровати (выполняют два человека)


**3**Перемещение пациента к изголовью на широкой кровати (выполняют два человека)



**Перемещение пациента к изголовью кровати  
(выполняют два человека; пациент может помочь) (рис. 2.23)**




**Перемещение пациента к изголовью кровати**  
(выполняется одной сестрой, пациент может помочь) (рис. 2.24)





**Перемещение пациента к изголовью кровати с опускающимся изголовьем с помощью простыни (выполняется одной сестрой) (рис. 2.25)**

**Перемещение беспомощного пациента к изголовью кровати (выполняется одной сестрой) (рис. 2.26)**


**Перемещение пациента к краю кровати (выполняет одна сестра, пациент может помочь)**




**Перемещение пациента из положения «лежа на боку» в положение «сидя с опущенными ногами» (выполняется одной сестрой) (рис. 2.27)**



**Перемещение пациента с помощью подкладной пеленки к краю кровати с изменяющейся высотой (выполняют два человека) (рис. 2.22)**




Перемещение пациента с кровати на каталку и обратно ( выполняют четыре человека , кровать с изменяющейся высотой) (рис. 2.35)











Перемещение пациента с обычной кровати на каталку (и наоборот)  
(выполняют три человека) (рис.2.36)



**Поворачивание пациента на бок с помощью подкладной пеленки и размещение в этом положении (выполняют два человека) (рис. 2.37)**




Поворачивание пациента на бок методом «совместной перекатки бревна» и размещение в этом положении (выполняют два человека)  
(рис. 2.38)




в

г


**Поворачивание пациента и размещение его в положении на боку**  
**Выполняется на кровати с изменяющейся высотой.**  
**(выполняет одна сестра, пациент может помочь) (рис. 2.39)**



**Переворачивание и размещение пациента в положение «лежа на животе» (выполняется по назначению врача одной медсестрой; пациент может помочь) (рис. 2.40)**



На рисунке 2.41 представлена техника перемещения пациента на живот вдвоем.



## Расположение пациента в постели в положении Симса





## Расположение пациента в постели в положении Фаулера






**21. Размещение пациента в положение «лежа на спине»**


**(выполняет одна медсестра)**

**22. Размещение пациента с гемиплегией в положение «на спине»**


**(выполняет одна медсестра)**




а



в



б



г

**23. Перемещение и размещение пациента с гемиплегией в положение «на животе» (выполняет одна или две медсестры по назначению врача, пациент не может помочь)**

