

Перемещение пациента в кровати



1Поднятие пациента в кровати с изменяющейся высотой при помощи Натянутой простыни (выполняют два или более человек, пациент может помочь)

2Поднятие, перемещение пациента к изголовью невысокой кровати (выполняют два человека)


3Перемещение пациента к изголовью на широкой кровати (выполняют два человека)



**Перемещение пациента к изголовью кровати
(выполняют два человека; пациент может помочь) (рис. 2.23)**




Перемещение пациента к изголовью кровати
(выполняется одной сестрой, пациент может помочь) (рис. 2.24)





Перемещение пациента к изголовью кровати с опускающимся изголовьем с помощью простыни (выполняется одной сестрой) (рис. 2.25)

Перемещение беспомощного пациента к изголовью кровати (выполняется одной сестрой) (рис. 2.26)


Перемещение пациента к краю кровати (выполняет одна сестра, пациент может помочь)




Перемещение пациента из положения «лежа на боку» в положение «сидя с опущенными ногами» (выполняется одной сестрой) (рис. 2.27)




Перемещение пациента с помощью подкладной пеленки к краю кровати с изменяющейся высотой (выполняют два человека) (рис. 2.22)





Перемещение пациента с кровати на каталку и обратно (выполняют четыре человека , кровать с изменяющейся высотой) (рис. 2.35)




Перемещение пациента с обычной кровати на каталку (и наоборот)
(выполняют три человека) (рис.2.36)




Поворачивание пациента на бок с помощью подкладной пеленки и размещение в этом положении (выполняют два человека) (рис. 2.37)




Поворачивание пациента на бок методом «совместной перекатки бревна» и размещение в этом положении (выполняют два человека)
(рис. 2.38)




а



б




в




г


Поворачивание пациента и размещение его в положении на боку
Выполняется на кровати с изменяющейся высотой.
(выполняет одна сестра, пациент может помочь) (рис. 2.39)



Переворачивание и размещение пациента в положение «лежа на животе» (выполняется по назначению врача одной медсестрой; пациент может помочь) (рис. 2.40)



На рисунке 2.41 представлена техника перемещения пациента на живот вдвоем.



Расположение пациента в постели в положении Симса



Расположение пациента в постели в положении Фаулера




21. Размещение пациента в положение «лежа на спине»


(выполняет одна медсестра)

22. Размещение пациента с гемиплегией в положение «на спине»


(выполняет одна медсестра)




а



в



б



г

23. Перемещение и размещение пациента с гемиплегией в положение «на животе» (выполняет одна или две медсестры по назначению врача, пациент не может помочь)

