

# Перша медична ДОПОМОГА

Засоби першої медичної  
допомоги

---

# Предмети першої ДОПОМОГИ

Перелік необхідних предметів

# Пластикові рукавички



# Маски штучного дихання



# Тонометр електричний або механічний



# Термометр електричний або ртутний



# Піпетки (скляні або піпетки Пастера)



# Шприци одноразові, шприц-тюбик





# Гумова трубка або джгут



# Гострий ніж або скальпель



# Затискач або пінцет і ножиці



# Антисептичний засіб (спирт або перекис водню)



# Техніка першої медичної ДОПОМОГИ

Пошагова інструкція з надання першої медичної  
допомоги потерпілому

# Переломы

## ПЕРВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ

### ВИДЫ ПЕРЕЛОМОВ



Закрытый




Открытый



### СРЕДСТВА ИММОБИЛИЗАЦИИ ПЕРЕЛОМОВ



Проволочная шина



Лестничная шина



Подручные средства

### ИММОБИЛИЗАЦИЯ ПЕРЕЛОМОВ

Правильной повязкой (нижней челюсти)



Шиней (плеча)



Подручным средством (бедро)




Деревянным щитом (позвоночника)



Прибитыванием к здоровой ноге (голеи)



Матерчатными кольцами (ключицы)



Полотенцем (рёбер)



Щитом и валиком (костей таза)

# Кровотечі

## ПЕРВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ПРИ КРОВОТЕЧЕНИЯХ

**ВИДЫ КРОВОТЕЧЕНИЙ**

Артериальное

Венозное

Капиллярное

**СПОСОБЫ ВРЕМЕННОЙ ОСТАНОВКИ КРОВОТЕЧЕНИЙ**

Прижать артерию к костному выступу (при артериальном кровотечении)

Височную

Сонную

Подмышечную

Плечевую

Берберную

Подколенную

Наложить давящую повязку

Максимально согнуть конечность


Использовать закрутку

Наложить кровоостанавливающий жгут

# Поранення

## ПЕРВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ПРИ РАНЕНИЯХ

### ВИДЫ РАН



### ПРЕЖДЕ ЧЕМ НАЛОЖИТЬ АСЕПТИЧЕСКУЮ ПОВЯЗКУ, НЕОБХОДИМО:



Извлечь повязку  
из чехла



### ВИДЫ ПОВЯЗОК



Герметизирующая (окклюзионная) при открытом  
пневмотораксе с помощью полосок липкого  
пластыря





# Надзвичайні ситуації

## ПЕРВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ПРИ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЯХ

### ПРИ ПОРАЖЕНИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ



Срочно принять меры к прекращению воздействия электрического тока



При ожоге наложить асептическую повязку

### ПРИ УТОПЛЕНИИ



Извлекать утопающего из воды



Удалить воду из дыхательных путей



Очистить полость рта от инородных предметов

### ПРИ УДУШЬЕ



Срочно удалить инородное тело, попавшее в дыхательные пути



Провести лёгкий удар спиной пострадавшего о свою грудь с одиновременным толчком на верхнюю часть живота руками, сложенными в замок



Потрясти ребёнка, удерживая его вниз головой за ножки

### ВО ВСЕХ СЛУЧАЯХ



При остановке дыхания и сердечной деятельности провести искусственную вентиляцию лёгких и непрямой массаж сердца

# Радіаційні ураження

## ПЕРВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ПРИ РАДИАЦИОННЫХ ПОРАЖЕНИЯХ


**СРОЧНО ПРИНЯТЬ МЕРЫ К ПРЕКРАЩЕНИЮ ПОПАДАНИЯ  
РАДИОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ В ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПУТИ И ЖЕЛУДОК**



Надеть респиратор



При отсутствии респиратора надеть ватно-марлевую повязку



Дать таблетку йодистого калия  
Взрослым и детям старше 2 лет — по 1 таблетке (0,125 г),  
детям до 2 лет — по 1 таблетке (0,1 г)



Обмыть пострадавшего,  
сменить одежду и обувь



Промыть желудок



Промыть глаза



При тошноте, рвоте, повышении температуры вызвать врача



Пить воду и употреблять пищу — только после лабораторного контроля!

# Серцеві напади, ураження струмом та інше

## АЗБУКА ОЖИВЛЕНИЯ

**СРОЧНО ВЫЯСНИТЬ СОСТОЯНИЕ ПОСТРАДАВШЕГО**      **ПРИЗНАКИ СМЕРТИ**

Установить наличие пульса на сонной артерии

Определить состояние самостоятельного дыхания

Отсутствие реакции зрачка на свет

Деформация зрачка — «кошачий глаз»

Трупные пятна

**ПРИ ОТСУТСТВИИ ДЫХАНИЯ ПРОВЕСТИ ИСКУССТВЕННУЮ ВЕНТИЛЯЦИЮ ЛЁГКИХ МЕТОДОМ «ИЗО РТА В РОТ»**

Правильно уложить

Произвести 12 — 18 вдуваний в минуту

Проконтролировать наличие пассивного выдоха (по движению грудной клетки и выдыхаемому воздуху)

**ПРИ ОТСУТСТВИИ СЕРДЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОВЕСТИ НЕПРЯМОЙ МАССАЖ СЕРДЦА**

Уложить на твёрдую поверхность и сделать 60 — 80 надавливаний на грудную

При одновременном проведении искусственной вентиляции лёгких и наружного массажа сердца чередовать 15 надавливаний с двукратным вдуванием воздуха

Если медицинскую помощь оказывают два человека, то один проводит массаж сердца, другой — искусственную вентиляцию лёгких

Детям до 14 лет делать до 100 надавливаний на грудную в минуту в режиме: 5 надавливаний — одно вдувание (подросткам — одной рукой, детям до 3 лет — двумя пальцами)

ЖУРНАЛ «ВОЕННЫЕ ЗНАНИЯ»

# Презентацію підготувала

Шевченко Владислава