



# ПИЩЕВАЯ АЛЛЕРГИЯ

Выполнила студентка 5 курса  
педиатрического факультета  
12 группы

# Пищевая аллергия

Пищевая аллергия – состояние повышенной чувствительности организма к пищевым продуктам, которое характеризуется развитием клинических реакций непереносимости определенных видов пищи, обусловленных участием иммунологических механизмов.



# Распространенность в популяции

По данным отечественных и зарубежных исследователей, распространенность пищевой аллергии колеблется в широких пределах: от 0.01 до 50%.



# Аллергические реакции на пищевые продукты отмечаются:

- у больных атопическим дерматитом — в 48% случаев,
- у больных поллинозом — в 45%,
- у больных бронхиальной астмой и у
- больных аллергическим ринитом — в 15% случаев.





# Этиология





# Диагностика

- сбор анамнеза жизни и болезни, аллергологического, пищевого и фармакологического анамнеза,
- специфическое аллергологическое обследование
- клинико- лабораторные методы.





# Клинико - лабораторное исследование

- радиоаллергосорбентный тест (РАСТ)
- метод иммуноферментного анализа (ИФА)
- реакции пассивной гемагглютинации (РПГА)



мигр





# Клиника

## Кожные проявления

- Атопический дерматит
- Крапивница и отек Квинке
- Строфулюс
- Герпетиформный

## Поражения ЖКТ

- Рвота
- Аллергические коликообразные боли в животе
- Запоры
- Частый жидкий стул
- Аллергический энтероколит
- Аллергическая эозинофильная гастроэнтеропатия
- Синдром пероральной аллергии







# Лечение

- Элиминация пищевого аллергена
- Аллергенспецифическая иммунотерапия
- Фармакотерапия:
  - антигистаминные препараты
  - ферментные препараты
  - эубиотики

# Профилактика пищевой аллергии

- Первичная профилактика
- Вторичная профилактика





**БЛАГОДАРЮ ЗА  
ВНИМАНИЕ!!!**