

Мы против! 😊

Пивной алкоголизм


- *Не СПИД, не туберкулез, не табак, не наркотики, а погубят Россию, "пивной алкоголизм" среди юного поколения.*
- За последние несколько лет пивной алкоголизм стал бичом нашего общества. Почему же так произошло? Почему так много появилось любителей пива, которые и не подозревают, что стали пивными алкоголиками?

ВАСЯ,
ТЫ ВЕРИШЬ
В СУЩЕСТВОВАНИЕ
"ПИВНОГО
АЛКОГОЛИЗМА"?



Причины пивного алкоголизма

- Так в чем же причина пивного алкоголизма? Ни для кого не секрет, что при приготовлении пива используют хмель. Но мало кто знает, что хмель это близкий родственник конопли. А конопля является источником наркотиков, как марихуана и гашиш. В хмеле эти вещества тоже содержатся, только в меньшей концентрации. К тому же в хмеле имеется и немного морфина.
Но коварство пива ещё и в другом: пивной алкоголизм формируется незаметно и быстро. Многие врачи отмечают, что пивная зависимость формируется даже к безалкогольному пиву! Это объясняется тем, что в пиве содержатся наркотические вещества. Так же отмечают, что при пивном алкоголизме появляются симптомы наркотической ломки.
Пиво еще и опасно тем, что на него активно подсаживаются дети, врачей уже не удивишь и детьми 7 лет, которые уже приобщились к пиву. Пиво негативно сказывается на физическом, умственном, психическом и половом развитии таких детей и подростков. Не даром пиво и табак относят к стартовым наркотикам.



Тяжелые последствия и вред пивного алкоголизма

- Исследования, проведенные во многих странах, свидетельствуют, что хронический **алкоголизм развивается в 3-4 раза быстрее от употребления пива**, чем от крепких алкогольных изделий. Вред пива для человеческого организма очень обширен. Гибель клеток головного мозга (которые, отмирая, попадают в кровь, отфильтровываются почками и выходят с мочой - прим.ред.), нарушение функций спинного мозга, миокардиодистрофия, цирроз печени, гепатит, панкреатит, гастрит, невропатии, поражение зрительного и слухового анализаторов. Доказана также корреляция между ежедневным потреблением пива и повышением артериального давления.
- Больные пивным алкоголизмом попадают в больницы в крайне тяжелом, запущенном состоянии, чаще всего с выраженным слабоумием и снижением личностной оценки. Таковы основные последствия пивного алкоголизма.

Пивной алкоголизм ведет к деградации поколений



На кого рассчитывают рекламодатели пива?

Прежде всего, на обывателя, верящего всем красивым сказкам о доступном ему по цене "напитке". Что же касается красивых картинок с пивом на щитах и коротких рекламных "водевилей" на ТВ, то они, прежде всего, адресованы молодежи, чтобы не потерять клиентуру в ближайшем будущем. В результате на глазах родителей трезвые дети превращаются в пьющую молодежь, а пьющая молодежь в родителей-пьяниц. Неужели не ясно, что **пивная субкультура - это начало культуры наркотизма**, ведущей к деградации поколений, а в конце концов - к гибели всего народа.

Профилактика

Профилактические меры, направленные на снижение количества зависимых от пива людей, проводятся глобально и в пределах страны. Кроме того, существует личностная профилактика, которая может помочь не попасть в пивную ловушку.

Личностная профилактика пивного алкоголизма:

1. формирование адекватного восприятия себя, отстраненное наблюдение за собственными действиями;
2. развитие социальных качеств и силы воли;
3. ограничение общения с людьми, страдающими алкогольной зависимостью;
4. осознание неприемлемости употребления веществ, воздействующих на психику и заменяющих трезвые суждения на неконтролируемые, измененные влиянием алкоголя мысли.

Профилактика на государственном уровне:

1. запрет продажи алкогольных напитков детям и подросткам, не достигшим совершеннолетия;
2. снижение количества точек продажи алкоголя и мест, созданных для его употребления;
3. формирование негативного отношения к алкоголю в больших коллективах, отсутствие поощрения пятничных посиделок после работы;
4. уголовное и административное наказание граждан, которые появляются в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения;
5. запрет на рекламу алкоголя;
6. контроль за качеством выпускаемой алкогольной продукции;
7. применение индивидуальных профилактических мер и наказаний для людей, которые появляются в нетрезвом виде или "с бодуна" на работе.

**Откажись от пагубной привычки и
взгляни как прекрасен мир вокруг тебя!**



**ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛИЗМА
ВЫВОД ИЗ ЗАПОЯ
КОДИРОВАНИЕ
ВЫТРЕЗВЛЕНИЕ
ВЫЗОВ НАРКОЛОГА**

(495) 728-79-66
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ **24** ЧАСА

