

Полировальный круг Trizact

- Создан в июне 2002
- Соответствует реальным потребностям рынка
 - Сокращает время полировки
 - Исправление дефектов только лишь дает убытки
- Технологический прорыв
- Настоящая новинка
- Уникальная технология 3M
- Применяется совместно с гаммой


полиролей Perfect-it III, улучшая эффект их

Что такое Trizact?

- Р3000 Trizact абразивные диски
 - 150мм; 75мм; 32мм
 - 3М технология под названием ‘структурные абразивы’
- Trizact структура
- Средняя ступень между шлифованием и полировкой

Что делает Trizact?

- Удаляет риски, оставленные 260L / WOD
- Оставляет ровную, без царапин поверхность
- Риски удаляются быстрее и легче, чем когда либо
 - Сокращает время полировки более чем на 50%
 - Сокращает затрачиваемые физические усилия
 - Улучшает качество и исключает повторное появление рисков



Cloth backing

3M Trizact Structured Abrasives Coating




Cloth backing

Random Coating


Что является отличительной чертой дисков Trizact ?

- Структурный абразив, созданный по технологии микрорепликации
 - Микропирамиды из минерала
 - Когда минерал на верхушке вытирается, в дело вступает более широкая часть пирамидки
 - Долгий срок использования


3M Trizact lasts much longer than conventional abrasives




New belt



More new abrasive mineral exposed



Yet more abrasive exposed



Wear pyramid down to the backing

Гамма дисков Trizact

- 50076 Trizact полировальный круг 150мм
- 50075 Trizact полировальный круг 75мм
- 50079 Trizact абразивный цветок 32мм
- 02329 Подложка-переходник 150мм
- 02322 Подложка-переходник 75мм
- 50199 Finesse-it ручной шлифок
- 50077 Trizact полироль
- 50145 Trizact набор

Диски Trizact - техническая информация

- Использовать с подложкаим-переходниками Hookit II
- Использовать с водой
- Шлифование обычными абразивами оставляет риски от 1.5 до 2 микрон
- Заключительная шлифовка дисками Trizact оставляет риски 0.5 микрон
- Время работы сокращается до 50%

Особенности абразивных кругов Trizact

- **Равномерное действие абразива**
 - Отличная полировка (сглаживание рисок до 0.5 микрон)
 - Быстро и легко снимать и ставить
- **Долгий период эксплуатации**
- **Постоянное равномерное действие абразива в течение всего срока службы**
 - дефекты окраски MS можно удалить машинной полировкой

Преимущества

- Увеличивает производительность = увеличивает доход
 - Сокращает общее время работы
 - Сокращает количество используемой полироли
 - Легкость применения
 - Сводит к минимуму вероятность переделки из-за эффекта повторного проявления царапин

Преимущества

- Улучшает качество
- Создает равномерную и гладкую поверхность
- Идеально подходит для сглаживания острых граней и микроремонтов
- Нагревается меньше, чем традиционный диск
 - Сводит к минимуму риск прожигания прозрачного лака

Абразив Trizact

- Уникальная структура из многочисленных слоев абразивного минерала
- Меньший уровень абразивности, чем у Fast Cut Comround (9374) но больший уровень очистки
- При использовании дисков Trizact нет необходимости применять FCC (9374)
- Таким образом система Trizact более легка в использовании
- Применять с полировальной пастой для машинной полировки Perfect-it III

Почему рекомендуется использовать Trizact?

- Удаление дефектов = работа, снижающая прибыль
- Никто не любит сложные способы работы
- Диск Trizact сокращает
 - трудоемкость
 - Время работы
 - усилия
 - стоимость
 - Риск переделок

Реакция рынка

- 83% повторного появления рисков (до использования Trizact)
- 0% повторного появления рисков (после Trizact)
- 100% заметили экономию во времени – в среднем 37%

3M

