

Порядок оформления нарядов-допусков.

Выполнил: Савинцев А.Б.

Проверил: Игнатович И.А.

- Наряд-допуск — задание на безопасное производство работы, оформленное на специальном бланке установленной формы и определяющее содержание, место работы, время её начала и окончания, условия её безопасного выполнения, необходимые меры безопасности (в том числе по радиационной, пожарной безопасности и на загазованных рабочих местах), состав бригады и работников, ответственных за безопасное выполнение работы

- Лица, ответственные за безопасность работ

- 2.1 Ответственными за безопасность работ, выполняемых по наряду – допуску являются:

- -лицо, выдающее наряд – допуск;
- -ответственный руководитель работ;
- -допускающий к работе;
- -ответственный исполнитель работ;
- -члены бригады.

- 2.2 Лицо, выдающее наряд – допуск, устанавливает необходимость проведения и объем работ с повышенной опасностью и отвечает за достаточность указанных в наряде – допуске мер безопасности, соответствие характеру работ квалификации работников, выполняющих обязанности ответственного руководителя работ, ответственного исполнителя работ, допускающего к работе, а также членов бригады, если ответственный руководитель работ не назначается.

- 2.3 Право выдачи наряда-допуска предоставляется главному инженеру, начальнику подразделения (службы, отдела, участка) в зависимости от вида и места выполнения работ.

- 2.4 Ответственными руководителями работ назначаются лица из числа начальников структурных подразделений и специалистов. Обязанности ответственного руководителя работ могут выполняться лицом, выдающим наряд-допуск.

- Ответственный руководитель работ определяет состав бригады, осуществляет надзор за безопасным производством работ с повышенной опасностью и отвечает за достаточность принятых при подготовке рабочего места мер безопасности, правильность допуска бригады к работе и приемку рабочего места после ее окончания.

- Порядок оформления и выдачи наряда – допуска
- 3.1 На производство работ с повышенной опасностью, выполняемых на территории и в зданиях (сооружениях) университета, наряд-допуск оформляется в двух экземплярах.
- К наряду-допуску при необходимости прилагаются:
 - - схемы отключения оборудования от действующих агрегатов с указанием мест разъемов, установки заглушек и др.;
 - - схемы устройства освещения и др.
- Форма наряда-допуска заполняется чернилами четко, без помарок и исправлений и регистрируется в журнале регистрации нарядов-допусков (приложение № 3). Журнал после окончания подлежит хранению в течение одного года.
- 3.2 Наряд-допуск выписывается на ответственного исполнителя работ. При выполнении одной работы с повышенной опасностью одновременно несколькими бригадами наряд-допуск выписывается на каждого ответственного исполнителя работ.
- 3.3 На однотипные по характеру работы с повышенной опасностью, выполняемые одной бригадой, может быть выписан один общий наряд-допуск для поочередного их производства.

- 3.4 Число нарядов-допусков, оформляемых одновременно на одного ответственного руководителя работ, определяется лицом, выдающим наряд-допуск, исходя из возможности выполнения им установленных обязанностей.
- 3.5 Продолжительность работы бригады по выданному наряду-допуску не должна превышать шести календарных дней. Наряд-допуск выписывается заново, если:
 - - продолжительность работы бригады превышает шесть календарных дней;
 - - принятые меры безопасности недостаточны;
 - - изменены объем и характер работы в такой степени, что изменились условия работы;
 - - перерыв в производстве работы превышает один календарный день;
 - - произошли изменения в составе бригады.
- 3.6 Выдающий наряд-допуск вручает один экземпляр ответственному исполнителю работ, а второй – ответственному руководителю работ. Оба наряда-допуска предъявляются на подпись лицу, допускающему к работе. При отсутствии в наряде-допуске подписи кого-либо из ответственных лиц, а также членов бригады, наряд-допуск считается недействительным. Наряд-допуск при выполнении работ должен находиться непосредственно на месте работ у ответственного исполнителя работ.

- 4 Порядок допуска бригады к работе
- 4.1 Подготовка рабочего места к производству работ осуществляется:
 - - лицами, которые эксплуатируют данное оборудование, коммуникации, конструкции и т.д., под руководством допускающего к работе – при работах, производимых в пределах территории, зданий (сооружений) университета;
 - - бригадой, поименной в наряде-допуске, под руководством ответственного исполнителя работ – при работах вне территории, зданий (сооружений) университета.
- 4.2 Перед допуском бригады к работе лицам, включенным в состав бригады, после выдачи наряда-допуска ответственным исполнителем работ проводится инструктаж, и фамилии их записываются в наряд-допуск. Члены бригады, производящие работу по наряду-допуску, несут ответственность за соблюдение ими мер безопасности, указанных в наряде-допуске, а после проведения ответственным исполнителем работ инструктажа по безопасности труда расписываются в наряде-допуске.
- 4.3 После допуска бригады к работе запрещается без ведома ответственного руководителя и ответственного исполнителя работ изменять установленные нарядом-допуском условия безопасного проведения работы.