

Берингово море

- Море названо в честь мореплавателя Витуса Беринга, под руководством которого оно исследовалось в 1725—1743 годах.




Берингово море



- На российских картах XVIII века море называется Камчатским, или Бобровым морем

Берингово море

- Впервые название Берингово море появилось в последней четверти XVIII века, однако в широкий обиход было введено только в 1818 году русским мореплавателем В. М. Головниным.



Берингово море



- Площадь Берингова моря 2,315 млн. кв. км. Средняя глубина — 1600 метров, максимальная — 4 151 метр. Протяжённость моря с севера на юг — 1 600 км, с востока на запад — 2 400 км. Объём воды — 3 795 тыс. куб. км.

Берингово море

- Ежегодно с конца сентября образуется лёд, который тает в июле. Поверхность моря (кроме Берингова пролива) ежегодно покрыта льдом около десяти месяцев (около пяти месяцев половина моря, около семи месяцев, с ноября по май, — северная треть моря). Залив Лаврентия в некоторые годы совсем не очищается ото льда. В западной части Берингова пролива приносимые течением льды могут встречаться даже в августе



Берингово море



- Длина 2400 км
- Ширина 1600 км
- Площадь 2 315 000 км²
- Объём 3 796 000 км³
- Наибольшая глубина 4151 м
- Средняя глубина 1600 м

Работу выполнила Акопян Ольга