

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида № 53
муниципального образования
Люберецкий муниципальный район
Московской области



Опыт работы на тему:
«Ранний детский аутизм»



**Есть дети,
живущие в своем собственном мире
и не желающие ничего знать о нашем.**

Актуальность

Проблемы
За последние 5 лет, значительно увеличилось число детей с ранним детским аутизмом и детей с аутичными компонентами.

Детский аутизм проявляется в различных формах, при различных уровнях интеллектуального развития, поэтому ребенка с аутизмом можно обнаружить и в специальном, и в обычном детском саду.

В связи с этим в моей работе возникла проблема более глубокого изучения таких детей, так как в наш сад поступают дети с РДА и аутичными компонентами.






**ДЕНИС
ВИКА
УЛЬЯНА**

ВАЛЕРА



НЕМНОГО ИСТОРИИ



(30 апреля 1857 в Цолликорне под Цюрихом, Швейцария — 15 июля 1939 в Цолликорне)

Термин «аутизм» (от греческого «autos» – сам) был введен швейцарским психиатром, основоположником учения о шизофрении Эйгеном Блэйлером в начале XX века. Он понимал под аутизмом отгороженность от мира, уход в себя.

Основоположник учения
о детском аутизме
американский психиатр
Лео Каннер




(13 июня 1894, Клекотов, Австро-
Венгерская империя — 3 апреля 1981)

Ранние варианты синдрома раннего детского аутизма также были описаны независимо друг от друга Аспергером (1944 г.) и
В СССР Мнухиным С.С. (1947 г.)



Самуил Семенович Мнухин
(1902-1972)



18 февраля 1906 года —
21 октября 1980 года

