

Где обитают?



- Чаще всего клещи кусают человека в лесу там, где они и живут. Клещ может заползти на вас из травы или кустов, но не прыгнуть с дерева, поскольку прыгать клещи не умеют. Обычно они не поднимаются выше 1,5 м над землёй.
- Любят они места, где пасется скот, различные вырубки и глухие места. В жару или дождь клещи прячутся и не нападают.
- Наиболее опасен клещ в мае июне, а к осени эта опасность практически сходит на нет. Наиболее активны клещи утром и вечером, любят затененные влажные места. На светлых местах их обычно не

Осторожно,

КЛЕЩИ!
Нападает клещ на различных животных и человека. Попав на ноги жертве, клещ ползёт вверх, чтобы найти место удобное для присасывания.







Важно!

Во время прогулок в опасных зонах (парки, лес, поля):

- 1. Носить головной убор,
- 2. Одежда должна прилегать к телу, штаны заправить в обувь. Лучше, чтобы одежда бы светлой и однотонной, так как клещи на ней более заметны;
- 3. Осматривать одежду каждые 10 минут; Пр проведении осмотра необходимо обращать внимание на «любимые» места клещей: паховую и подмышечную области, под грудью, за ушными раковинами, на голове.
- 3. Осматривать собак и других животных после прогулок, для удаления с них прицепившихся и присосавшихся клещей. 4. НЕЛЬЗЯ раздавливать клещей, т.к. при этом возбудитель заболевания может попасть в кровь через незаметную царапину на коже.



Осторожно,

В ОТЛИКИЕ СТ КОМАРОВ, КОТОРЫЕ, НАСОСАВШИСЬ КРОВИ, СРАЗУ ЖЕ УЛЕТАЮТ, КЛЕЩИ ПРИСАСЫВАЮТСЯ НА ТРИ-ЧЕТЫРЕ ДНЯ. ОТ ВЫПИТОЙ КРОВИ КЛЕЩИ СИЛЬНО РАЗДУВАЮТСЯ, УВЕЛИЧИВАЯСЬ В РАЗМЕРАХ В ТРИ-ЧЕТЫРЕ РАЗА, И



Что делать если укусил клещ?

- -Телефон 03.
- -Обратиться за помощью в лечебное учреждение



Если приняли решение удалить клеща самостоятельно:

- Захватите клеща пинцетом или петлей из плотной нити как можно ближе к его ротовому аппарату и покачивая из стороны в сторону, стараясь не сдавливать, чтобы не выдавить в ранку его содержимое, извлеките иго из кожных покровов.
- Место укуса продезенфицируйте любым пригодным для этих целей средством (70% спирт, 5% йод и т.д.)
- В случае отрыва головки или хоботка клеща на коже остается черная точка, которую необходимо обработать 5% йодом.
- После извлечения клеща тщательно вымойте руки с мылом.



Осторожно, клещи!

- Если клещ удалён не в больнице!!! Поместите клеща в банку с кусочком влажной ваты или срежей травинки, закройте крышкой.
- Хранить клеща в холодильни температуре +4-8
- Отдайте его в местную лабораторию СЭС, чтобы узнать заражён клещ энцефалитом или нет.
- Для точного и быстрого исследования

кпеша нало доставить живым!

энцефалита

Если после укуса у вас:

- •Образовалось красное пятно на месте ранки от укуса
- •Повысилась температура
- •Появилась ломота в мышцах и суставах
- •Вы стали бояться света
- •Появилась сыпь на теле

Немедленно обратитесь к врачу!



элучае получени результата «обнаружено»

 Необходимо обратиться к врачуинфекционисту. Им будет назначена соответствующая профилактика развития заболевания



Если вам не удалость сдать клеща для анализа или при результатах отрицательного анализа в течении месяца после присасывания вы почувствовали:

- Слабость
- Увеличивающиеся красное пятно на месте присасывания
- Боли в теле и конечностях
- Повышение температуры 38-40°C
- Тошноту, головную боль

Необходимо срочно обратиться к врачу и сообщить ему о факте присасывания клеща!!!!



Запомни!

- Самое главное постараться не допустить присасывания клещей. Важно помнить, что плотно клещ присасывается спустя 1-1,5 часа после попадания на тело.
- При прогулке по лесу, не срывайте веток или специально не оттягивайте их. Этим действием вы стряхиваете на себя и на проходящего сзади человека наибольшее количество клещей.

 После прогулки обязательно тщательно осматривайте себо потому что укус клеща, особенно самца, можно и не почувствовать или спутать с комариным.

Спасибо за внимание!!!