

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №71
«ПОЧЕМУЧКА» СТАРООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ОПАСНЫЕ ГАЗЫ, С НИМИ НЕ ШУТЯТ»



Подготовила:
Ротова Е.Ю,
воспитатель

ГАЗ СТАНОВИТСЯ ОПАСНЫМ когда произошла утечка и много газа скопилось в помещении



ПРИЧИНЫ УТЕЧКИ ГАЗА

- I. НЕИСПРАВНОСТЬ ТРУБ, КОТЛОВ, БАЛОНОВ
- II. НЕПРАВИЛЬНАЯ УСТАНОВКА ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
- III. СЛАБОЕ КРЕПЛЕНИЕ ШЛАНГОВ К ПЕЧАМ, БАЛОНАМ
- IV. НЕПОЛНОЕ ЗАКРЫТИЕ КРАНОВ
- V. ЗАЛИВАНИЕ ОГНЯ МОЛОКОМ, ВОДОЙ
- VI. ЗАДУВАНИЕ СКВОЗНЯКОМ



ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ГАЗОВЫМИ ПЛИТАМИ

1. НЕ ОТХОДИТЬ ДАЛЕКО ОТ
ЗАЖЕННОЙ ПЛИТЫ
2. ОБЕСПЕЧИТЬ
ВЕНТИЛЯЦИЮ (ОТКРЫТЬ
ФОРТОЧКУ НО НЕ
СОЗДАВАТЬ СКВОЗЬНЯК)
3. СЛЕДИТЬ ЗА ПЛАМЕНЕМ
- ПЛАМЯ ДОЛЖНО БЫТЬ
РОВНЫМ И ГОЛУБЫМ,
ЕСЛИ ОНО КРАСНОЕ ИЛИ
ЖЕЛТОЕ – ГАЗ
ПОЛНОСТЬЮ НЕ
СГОРАЕТ, НАДО ВЫЗВАТЬ
МАСТЕРА,
ОТРЕГУЛИРОВАТЬ
ГОРЕЛКУ



Найдите недостатки данной газовой
плиты



Красное пламя горелки

ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ ЗАПАХЕ ГАЗА

1. Перекрыть кран
2. Создать сквозняк, открыв окна и двери
3. Не включать и не выключать свет, не зажигать спички
4. Дышать задерживая дыхание или через мокрый платок
5. Постучать соседям и от них сообщить родителям и в газовую службу



ОПАСНЫЕ ГАЗЫ

БЫТОВОЙ ГАЗ БЫВАЕТ 2 ВИДОВ



Для того чтобы заметить утечку газа в него добавляют пахучее вещество придающее ему специфический запах газа

1. МАГИСТРАЛЬНЫЙ – МЕТАН без цвета, запаха, легче воздуха, поднимается в верх.

2. Сжиженный газ в баллонах, состоящий из смеси 2 газов – БУТАНА И ПРОПАНА - без цвета и запаха, тяжелее воздуха, скапливается на первых этажах зданий и в подвалах



ОПАСНЫЕ ГАЗЫ

УГАРНЫЙ ГАЗ



Образуется при пожарах, в банях, домах с печным отоплением.

Чрезвычайно ядовит, не имеет ни цвета, ни запаха, не раздражает глаза, поэтому его трудно обнаружить, легче воздуха. Такой же газ содержится и в выхлопных газах

Нельзя находиться в закрытом помещении при работающем двигателе машины.





ОПАСНЫЕ ГАЗЫ



Признаки отравления УГАРНЫМ ГАЗОМ

Начинает болеть и кружиться голова, появляется шум и пульсация в висках, темнеет в глазах, появляется тошнота, рвота.

При сильном отравлении- сонливость, затемнение сознания, возможно потеря сознания, судороги, **СМЕРТЬ**.

ПЕРВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ

при отравлении УГАРНЫМ газом



- ❑ **Вывести на свежий воздух**
- ❑ **При слабом дыхании провести ИВЛ**
- ❑ **Согреть, растереть тело**
- ❑ **Дать понюхать нашатырного спирта**
- ❑ **Положить грелки к ногам**