

Дошкольное подразделение «Надежда»  
ГБОУ СОШ № 2092 им. И. Н. Кожедуба  
представляет:

# Птицы на нашем участке

# ГОЛУБЬ

Семейство голубиных, или голуби, включает 285 ныне живущих видов, 6 видов были истреблены.

Многие из этих видов не только многочисленны, но и энергично расселяются, как, например, кольчатая горлица, северная граница ареала которой достигла широты города Москвы.

Роль голубей в природе трудно переоценить. Так, очень многочисленный в лесах России вяхирь питается в основном желудями дуба, орешками бука и семенами хвойных деревьев. За одну кормежку он съедает в среднем до 60 г пищи. Выделяя большое количество помета, вяхири значительно влияют на круговорот веществ в природе и повышают продуктивность леса. В свою очередь, они служат добычей для хищных птиц и зверей, численность которых зависит от наличия пищи. Но проходит время, голуби и хищные животные погибают и их трупы поедаются падальщиками, которые имеются во всех классах животного мира.




# ВОРОБЕЙ

Воробей – широко распространенная в городах птица небольшого размера. Вес воробья всего от 20 до 35 граммов

Свое название воробей получил в глубокой древности и связано оно с повадками этих птиц делать налеты на фермерские угодья. Гоняя птичек, люди кричали «Вора бей!». Но справедливости ради стоит отметить, что налеты на поля совершали не всегда только воробьи, а и другие представители отряда.

В России встречаются два вида воробьев: воробей домовый, или городской, и воробей полевой, или деревенский.



# СИНИЦА

Синицы — большая группа мелких птиц из отряда Воробьинообразных , включающая представителей семейств Синицевых, Длиннохвостых и Толстоклювых синиц. Несмотря на сходство в названиях, настоящими синицами принято считать только представителей первого семейства, в то время как остальные виды с ними объединяет дальнейшее родство. В общей сложности в мире насчитывается около 100 видов этих пернатых.





# ВОРОНА

Серую и черную ворон одни ученые относят к разным видам, другие считают их подвидами одного вида. Второе предположение, скорее всего, ближе к истине, так как в местах встречи популяций серых и черных ворон они нередко скрещиваются между собой, давая плодовитое потомство. Гибриды имеют темно-серую окраску с черными головой, крыльями, ногами и хвостом. Серая ворона обитает в Европе - на восток от р. Эльбы и в Западной Сибири. Черная ворона обитает в Западной и Центральной Европе, Средней и Восточной Азии, Северной Америке. Серая ворона имеет двухцветную окраску - голова, горло, "галстук" на груди, крылья, ноги и хвост черного цвета, все остальное - серое. Черная ворона имеет целиком черную окраску. Масса тела ворон - 460 - 690 г.



# СНЕГИРЬ

Обыкновенный снегирь относится к группе лесных вьюрков, имеет широкий ареал обитания. На территории России снегيري гнездятся в хвойных лесах. С наступлением снегопадов начинают кочевать по всей территории страны. Снегирь – очень красивая и интересная птица. Самцы снегирей довольно нарядны: красная грудка, голубоватая спинка и чёрная шапочка. У самочек грудка буровато-серая. Поют у снегирей и самцы, и самки.



# ЗАГАДКИ О ПТИЦАХ

1. Кар-кар-кар! - кричит плутовка.

Ну и ловкая воровка!

Все блестящие вещицы

Очень любит эта птица!

И она вам всем знакома,

Как зовут ее? (ворона)

2. Как трещотка Птица эта,

Одного с берёзой Цвета.

Кто же это? (сорока)

3. На шесте дворец,

Во дворце певец,

А зовут его... (скворец)







**СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!**

**Презентацию подготовила  
воспитатель  
дошкольного подразделения  
«Надежда»  
ГБОУ СОШ № 2092 им.И.Н.  
Кожедуба  
Микешина Светлана Сергеевна**

**Москва 2015г.**