

РАННИЙ ДЕТСКИЙ АУТИЗМ

(РДА) - это отклонение в психическом развитии ребенка, главным проявлением которого является нарушение общения ребенка с окружающим миром.

ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ НЕКОНТАКТНОСТИ У ДЕТЕЙ

- Жан Итар - французский врач и педагог - в 1799 году дал описание болезненной неконтактности -- детского аутизма (от греч. autos - сам).
- Лео Каннер - американский психиатр - в 1942 году выделил детский аутизм как самостоятельное расстройство.
- С.С.Мнухин после войны наблюдал аутистические расстройства у детей, перенесших блокадную дистрофию.
- Виктор Каган опубликовал первые в русской литературе книги о детском аутизме.

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ РДА

- нарушения внутриутробного развития
- истощающие болезни раннего детства

ОСНОВНЫЕ СИМПТОМЫ РДА

- первые признаки отсутствие потребности в общении сразу после рождения
- стремление к сохранению стабильности окружающей среды
- своеобразные страхи
- своеобразии моторики
- нарушение этапности психического и физического развития
- своеобразии речи и ее формирования

- своеобразное сочетание низких и высших эмоций
- интеллектуальная неравномерность
- стереотипия в поведении, речи, моторике, игре
- недостаточность или отсутствие реакций на дистантные раздражители
- нарушение дифференцировки одушевленных и неодушевленных предметов
- возможность регресса психических функций при отсутствии правильного лечения

«При раннем выявлении нарушения и своевременно проведенной коррекционной работе большинство аутичных детей можно подготовить к обучению, и развить их потенциальные способности.»

И.С.Лебединская

