

**РЕБЕНОК-УРАГАН  
(СИНДРОМ ДЕФИЦИТА ВНИМАНИЯ И  
ГИПЕРАКТИВНОСТИ)**



**Выполнила:  
Педагог-психолог  
МБДОУ «Детский сад № 436»  
Чибирева Е.А.**

# ЧТО ТАКОЕ СИНДРОМ ГИПЕРАКТИВНОСТИ?

**Гиперактивность (СДВГ)** - неврологическое-поведенческое расстройство развития, начинающееся в детском возрасте.

**СДВГ** - медицинский диагноз, который вправе поставить только врач, на основе специальной диагностики, заключений специалистов.



# ПРИЧИНЫ ГИПЕРАКТИВНОСТИ

На сегодняшний день выделяют основные причины СДВГ:

- **Генетические** (наследственная предрасположенность)
- **Биологические** (органическое повреждение мозга во время беременности, родовые травмы)
- **Социально-психологические** (микроклимат в семье, алкоголизм родителей, условия проживания, неправильная линия воспитания)



# ПРИЗНАКИ ГИПЕРАКТИВНОСТИ



- Часто наблюдаются беспокойные движения в кистях и стопах; сидя на стуле крутится, вертится.
- Часто встает со своего места (во время занятий) в ситуациях, когда нужно оставаться на месте.
- Часто проявляет бесцельную двигательную активность (бегает, крутится, пытается куда-то лезть)
- Обычно не может тихо, спокойно играть или заниматься чем либо на досуге.
- Часто бывает болтливым
- Часто отвечает на вопросы не задумываясь, не дослушав их до конца.
- С трудом дожидается своей очереди в различных ситуациях.
- Часто мешает окружающим, пристаёт (вмешивается в игры или беседы).




# РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С ГИПЕРАКТИВНЫМ РЕБЕНКОМ

- Избегайте повторения слов «нет» и «нельзя»
- Говорите сдержанно, спокойно, мягко.
- Для подкрепления устных инструкций, используйте зрительную стимуляцию.
- Дайте ребенку только одно задание, чтобы он мог его завершить.
- Во время игр ограничивайте ребенка одним партнером
- Поощряйте ребенка за все виды деятельности требующие концентрации внимания (лепка, рисование, конструирование...)
- Сажать на занятия рядом и спереди
- Использовать похвалу за выполнение небольших поручений



«Когда таким детям уделяют внимание, слушают их, и они начинают чувствовать, что их воспринимают в серьез, они способны каким-то образом свести до минимума симптомы своей гиперактивности»



В. Окландер



Спасибо за внимание!

