РЕБЕНОК-УРАГАН (СИНДРОМ ДЕФИЦИТА ВНИМАНИЯ И ГИПЕРАКТИВНОСТИ)



Выполнила:

Педагог-психолог

МБДОУ «Детский сад № 436»

Чибирева Е.А.

ЧТО ТАКОЕ СИНДРОМ ГИПЕРАКТИВНОСТИ?

Гиперактивность (СДВГ)- неврологическоеповеденческое расстройство развития, начинающееся в детском возрасте.

<u>СДВГ</u> - медицинский диагноз, который вправе поставить только врач, на основе специальной диагностики, заключений специалистов.



ПРИЧИНЫ ГИПЕРАКТИВНОСТИ

На сегодняшний день выделяют основные причины СДВГ:

- □Генетические (наследственная предрасполож
- □Биологические (органическое повреждение і мозга во время беременности, родовые травмы)
- □Социально-психологические (микроклимат в семье, алкоголизм родителей, условия проживания, неправильная линия воспитания)

ПРИЗНАКИ ГИПЕРАКТИВНОСТІ

- Часто наблюдаются беспокойные движения в кистях и стопах;
 сидя на стуле крутится, вертится.
- □ Часто встает со своего места (во время занятий)
- в ситуациях, когда нужно оставаться на месте.
- Часто проявляет бесцельную двигательную активность (бегает, крутится, пытается куда-то лезть)
- Обычно не может тихо, спокойно играть или заниматься чем либо на досуге.
- □ Часто бывает болтливым
- Часто отвечает на вопросы не задумываясь, не дослушав их до конца.
- □ С трудом дожидается своей очереди в различных ситуациях.
- Часто мешает окружающим, пристает (вмешивается в игры или беседы).

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С ГИПЕРАКТИВНЫМ РЕБЕНКОМ

- Избегайте повторения слов «нет» и «нельзя»
- □ Говорите сдержанно, спокойно, мягко.
- Для подкрепления устных инструкция, используйте зритель стимуляцию.
- □ Дайте ребенку только одно задание, чтобы он мог его завершить.
- □ Во время игр ограничевайте ребенка одним партнером
- □ Поощряйте ребенка за все виды деятельности требующие концентрации внимания (лепка, рисование, конструирование...)
- □ Сажать на занятия рядом и спереди
- □ Использовать похвалу за выполнение небольших поручений



«Когда таким детям уделяют внимание, слушают их, и они начинают чувствовать, что их воспринимают в серьез, они способны каким-то образом свести до минимума симптомы своей гиперактивности»



В. Оклендер

Спасибо за внимание!