

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА  
НЕФТЕЮГАНСКА**

**Итоговое общее родительское собрание  
24.05.2017**

# Безопасность в летний период



**БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ –  
ЗАБОТА РОДИТЕЛЕЙ!**



**В период с 23 мая по 2 июня 2017 года  
на территории города Нефтеюганска проводится  
профилактическая акция «Внимание дети!»**

- безопасное поведения детей на дорогах**
- безопасная перевозка детей (применение ремней безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке детей в салоне автомобиля)**
- контроль за нахождением детей и подростков во дворах и улицах**
- мера ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию обучению несовершеннолетних**

## **Мероприятия в рамках профилактической акции «Внимание дети!»**

**«Я-велосипедист» (с 24 по 26 мая)**, направленной на предупреждение аварийности с участием двухколесного транспорта

**«Пристегни ребенка» (с 29 по 31 мая)**. Вблизи дошкольных и образовательных организаций 29 мая БУДЕТ организовано проведение профилактических мероприятий по массовым проверкам водителей на предмет выявления перевозки детей без детских удерживающих устройств, в связи с этим необходимо организовать участие в данных мероприятиях родительских комитетов, педагогов и воспитателей;

**«Пешеходный переход» (с 1 по 2 июня)**, пропаганда соблюдения правил дорожного движения, а также привития навыков безопасного поведения детей пешеходов на улице, дороге и во дворах.

- **патрулирование и рейды** на прилегающих к общеобразовательным учреждениям территориях, а также в жилых зонах и дворовых территориях с целью предупреждения и предотвращения ПДД со стороны детей и подростков с задействованием сотрудников ГИБДД, ПДН, педагогов, родительских комитетов, ЮИД, представителей общественных формирований.




## • Инструктаж для родителей

- по охране жизнедеятельности ребенка во время летних каникул.

В период каждого мероприятия проводимого во время каникул ответственность за жизнь и здоровье ребенка несут родители или лица, их заменяющие;

Перед каждым мероприятием родители или лица, их заменяющие, должны провести инструктаж по безопасности жизнедеятельности ребенка.

- **1. Требования по соблюдению пожарной безопасности:** не играть со спичками, зажигалками, не оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы, газовое оборудование.
- **2. Требования по соблюдению ПДД:** переходить дорогу только на зеленый сигнал светофора; двигаться только по тротуару или пешеходному переходу; не перебегать улицу перед близко идущим транспортом; не играть, не кататься на проезжей части.
- **3. Соблюдать режим, находиться на улице детям школьного возраста до 18 лет можно строго до 22.00 часов, после 22.00 часов можно быть только в сопровождении родителей или лиц, их заменяющих.**
- **4. Вести строгий контроль и время пребывания детей на улице (выходы в лес, на водоемы; прогулки и т.д.).**
- **5. Соблюдать меры предосторожности при посещении водоемов. Не допускать их посещение без контроля взрослых. Контролировать места купания детей (опасных для жизни и здоровья детей).**
- **6. Напоминать детям о личной безопасности при общении с незнакомыми людьми.**
- **7. Не доверять посторонним лицам контроль за детьми во время поездок в транспорте, на экскурсиях, на вокзалах и т.д.**







## КАК ВЕСТИ СЕБЯ НА ВОДЕ В ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ



НЕ СТОЙ И НЕ ИГРАЙ В ТЕХ МЕСТАХ, ОТКУДА  
МОЖНО СВАЛИТЬСЯ В ВОДУ!



НЕ НЫРЯЙТЕ В НЕЗНАКОМЫХ МЕСТАХ!  
НЕ ИЗВЕСТНО, ЧТО ТАМ МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ  
НА ДНЕ!



НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДЛЯ ПЛАВАНИЯ САМОДЕЛЬНЫЕ  
УСТРОЙСТВА!  
ОНИ МОГУТ НЕ ВЫДЕРЖАТЬ ВАШ ВЕС И  
ПЕРЕВЕРНУТЬСЯ!



НЕ ЗАПЛЫВАЙТЕ ДАЛЕКО ОТ БЕРЕГА НА НАДУВНЫХ  
МАТРАСАХ И АВТОМОБИЛЬНЫХ КАМЕРАХ!



В ВОДЕ ИЗБЕГАЙТЕ ВЕРТИКАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ.  
НЕ ХОДИТЕ ПО ИЛИСТОМУ И ЗАРОСШЕМУ  
ВОДОРОСЛЯМИ ДНУ.



НЕ БОРИТЕСЬ С СИЛЬНЫМ ТЕЧЕНИЕМ!  
ПЛЫВИТЕ ПО ТЕЧЕНИЮ ПОСТЕПЕННО ПРИБЛИЖАЯСЬ  
К БЕРЕГУ!

© Авторы:  
Филоненко Е. Н.  
Макаров В. В.  
Максименков Г. И.

## Как вести себя на воде в летнее время?

Купайтесь только в разрешенных  
местах, на благоустроенных пляжах!

Не подплывайте к проходящим  
мимо судам. Не взбирайтесь на  
технические предупредительные  
знаки!



Не используйте для плавания  
самодельные устройства, так как  
они могут не удержать вас  
и вы рискуете перевернуться.

Не заплывай за буйки!



ТЕЧЕНИЕ ВОДЫ

ПЛЫВИ К БЕРЕГУ

Не ныряй в незнакомых местах  
и там, где есть запрещающие знаки:  
неизвестно, что там на дне.

Никогда не играй в опасных местах,  
где есть риск упасть в воду.



## Солнечный удар

При длительном пребывании ребенка на солнце может наступить тепловой удар.

При этом у ребенка появляются слабость, головная боль, тошнота, рвота, учащается пульс, дыхание, расширяются зрачки, возможен обморок, температура тела повышается до 39 - 40 °С.

Первая помощь пострадавшему ребенку заключается в быстрейшем удалении его из зоны перегревания. Его кладут на открытое место, хорошо проветриваемое.

Освобождают от верхней одежды, смачивают лицо холодной водой, похлопывая мокрым полотенцем, на голову кладут пузырь с холодной водой или лед. Срочно доставить ребенка в лечебное учреждение.

Чтобы не произошло теплового удара, необходимо ребенка одевать в соответствии с температурой воздуха, иметь головной убор.




## ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОЖОГАХ

ОЖОГИ БЫВАЮТ ТЕРМИЧЕСКИМ, ХИМИЧЕСКИМИ И ЛУЧЕВЫМИ.

ТЕРМИЧЕСКИЕ ОЖОГИ ВОЗНИКАЮТ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ НА КОЖУ ИЛИ СЛИЗИСТЫЕ ОБОЛОЧКИ ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ, ИСТОЧНИКОМ КОТОРОЙ БЫВАЮТ ПЛАМЯ, ГОРЯЧИЕ ПРЕДМЕТЫ, ГОРЮЧИЕ ВЕЩЕСТВА И ДР.

ТЯЖЕСТЬ ОЖОГА ЗАВИСИТ ОТ ПЛОЩАДИ И ГЛУБИНЫ ПОРАЖЕНИЯ ТКАНЕЙ.



### ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЯЖЕСТИ ОЖОГА

ЛЕГКИЕ ОЖОГИ - ПОРАЖЕНО МЕНЕЕ 5% ПОВЕРХНОСТИ ТЕЛА

ОЖОГИ СРЕДНЕЙ ТЯЖЕСТИ - СТРАДАЕТ МЕНЕЕ 20% ПОВЕРХНОСТИ ТЕЛА

ТЯЖЕЛЫЕ ОЖОГИ - ОТ 20% ДО 60% ПОВЕРХНОСТИ ТЕЛА

КРАЙНЕ ТЯЖЕЛЫЕ ОЖОГИ - СТРАДАЕТ БОЛЕЕ 60% ТЕЛА



### ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ

ПРИ ОКАЗАНИИ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ ОЖОГЕ ОБРАБОТКИ ОЖОГОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ НЕ ПРОВОДЯТ. НАКЛАДЫВАЮТ АСЕПТИЧЕСКУЮ ПОВЯЗКУ ИЛИ СПЕЦИАЛЬНУЮ ПРОТИВО-ОЖОГОВУЮ ПОВЯЗКУ, ЕСЛИ ОНА ИМЕЕТСЯ. ДОПУСКАЕТСЯ ПРИМЕНЕНИЕ ВЛАЖНО-ВЫСЫХАЮЩЕЙ ПОВЯЗКИ С АНТИСЕПТИКАМИ ИЛИ АНТИБИОТИКАМИ.



ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЫЗОВИТЕ СКОРУЮ ПОМОЩЬ

**03**



# Как защититься от клеща?

## Способы защиты от клеща:

-  **Правильно одевайтесь:** брюки, заправленные в обувь или носки; верхняя одежда, заправленная в брюки; плотные манжеты; головной убор
-  **Используйте репеллент**
-  **После похода в лес проверьте верхнюю одежду и нижнее бельё, осмотрите тело, расчешите волосы мелкой расчёской;**
-  **Проверьте шерсть домашних животных, а также свежесорванные растения**
-  **Не сидите на траве**
-  **Сделайте прививку**

## Что делать, если клещ обнаружен уже присосавшимся к коже:

- 

осторожно захватить клеща пинцетом, повернуть его тело вокруг своей оси и вытянуть
- 

место укуса продезинфицировать (70%) спиртом, йодом, зеленкой
- 

снятого клеща следует сжечь или залить кипятком
- 

руки тщательно вымыть с мылом

## Заболевания, которые переносят лесные клещи:

### Инкубационный период

### Симптомы

Энцефалит <b>7 - 15 дней</b>	Озноб, температура, тошнота, рвота, головная боль в области глаз и лба, светобоязнь, эпилептические припадки, нарушение сознания, иногда - кома.
Болезнь Лайма/ Боррелиоз <b>3 - 45 дней</b>	Озноб, температура, тошнота, мигрирующая эритема - сыпь, выраженная воспалённым эпицентром, участком здоровой кожи и еще одним воспалённым розовым кольцом вокруг.
Гранулоцитарный анеплазмоз человека <b>3 - 23 дня</b>	Озноб, лихорадка, температура, тошнота, рвота, кашель, увеличение лимфоузлов, снижение аппетита, сильная мучительная головная боль, не редки случаи поражения печени и почек.
Моноцитарный эрлихоз <b>1 - 21 день</b>	Озноб, температура, тошнота, рвота, изменение состава крови, боли в животе, кашель с одышкой, расстройства сознания, отеки.

Не все клещи являются носителями опасных инфекций. Однако в любом случае клеща, извлечённого из кожи, следует поместить в стеклянный флакон (банку) с крышкой. Необходимо срочно обратиться в **лечебно-профилактическое учреждение** и передать сосуд со снятым клещом. Категорически запрещается снимать и давить клещей незащищенными руками (обязательно в перчатках).

## ПОМНИТЕ!

При обнаружении присосавшихся к телу клещей необходимо обратиться в медицинское учреждение!



# ОСТОРОЖНО: КЛЕЩИ!

Ежегодно в весенне-летнее время в горно-лесных, лесостепных, а иногда в степных районах нашей области возникают лихорадочные заболевания среди людей, которые находясь в лесу, подвергались укусам клещей.

Заболевание это – клещевой весенне-летний энцефалит – вызывается вирусом, избирательно поражающим центральную систему. В тяжелых случаях заболевание заканчивается смертью или трудно излечимыми параличами.

Клещевой энцефалит – это природно-очаговое заболевание, существует в природе среди диких животных.

Вирус клещевого энцефалита от больного животного человеку передается через укус лесным клещом или при употреблении в пищу сырого козьего молока, когда козы были покусаны инфицированными клещами.

## Помните! При посещении леса необходимо остерегаться укусов лесных клещей.



КЛЕЩИ подстерегают добычу весной и летом, притаившись на ветках кустарника или в траве у обочины дороги, тропы или около лесного ручья. Поэтому, идя по лесу, старайтесь держаться середины дороги. Привалы и ночевки устраивайте на открытых полянах, свободных от кустарника и высокого травостоя, на сухом высоком месте.

Клещ, прикрепившись к одежде, заползает под нее и присасывается к телу. Поэтому собираясь в лес, наденьте закрытый костюм, брюки заправьте в носки, ботинки, сапоги, рубашку, брюки. Воротник и рукава у запястья должны плотно прилегать к телу. Головной убор для женщины – косынка, для мужчин – фуражка или берет. Кисти рук, шею, рукав, воротник можно смазать отпугивающими веществами. Клещ не сразу присасывается к телу, он долго, иногда до 2 часов, ищет место для укуса, где кожа тонкая и движения не мешают ему – за ушами, на шее, под мышками и др. Особенно важно осматривать себя до и после сна, одежду детей. Если клещ присосался, постарайтесь тут же его осторожно извлечь. Клеща удаляют пинцетом, пальцами обернутыми бинтом или петлей из нитки, извлекают его легким покачиванием. Необходимо тело клеща перед удалением смазать керосином, камфорным маслом, вазелином. Это приводит к закрытию дыхательного отверстия, и клещ легко удаляется.

После удаления клеща необходимо тщательно вымыть руки с мылом, а ранку после удаления клеща смазать йодной настойкой.

**Каждый человек, покусанный клещом, должен обратиться в медицинское учреждение по месту жительства, для того чтобы сделать прививку.**